
B_-1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
200
150
100
50
0
χ^2
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


B_-1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


B_-1 | Refitted conditional frozen scalar background
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
sin² θ12
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ
T1
T2
T3
fit centre


B_-1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0245
0.0240
0.0235
0.0230
0.0225
0.0220
0.0215
0.0210
0.0205
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


B_-1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
$\sin^2\theta_{23}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


B_-1 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
$\sin^2\theta_{23}$
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
$\sin^2\theta_{12}$