
C_-3 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
χ^2
800
600
400
200
0
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_-3 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_-3 | Refitted conditional frozen scalar background
0.320
0.318
0.316
0.314
0.312
0.310
0.308
$\sin^2\theta_{12}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ
T1
T2
T3
fit centre


C_-3 | Refitted conditional frozen scalar background
0.025
0.024
0.023
0.022
0.021
0.020
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ
T1
T2
T3
fit centre


C_-3 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
$\sin^2\theta_{23}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_-3 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
$\sin^2\theta_{23}$
0.308
0.310
0.312
0.314
0.316
0.318
0.320
$\sin^2\theta_{12}$