
C_+1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
500
400
300
200
100
0
χ^2
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_+1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_+1 | Refitted conditional frozen scalar background
0.314
0.312
0.310
0.308
0.306
0.304
sin² θ12
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ
T1
T2
T3
fit centre


C_+1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_+1 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
sin² θ23
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


C_+1 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
$\sin^2\theta_{23}$
0.304
0.306
0.308
0.310
0.312
0.314
$\sin^2\theta_{12}$