
D_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
200
150
100
50
0
χ^2
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.325
0.320
0.315
0.310
0.305
0.300
0.295
0.290
$\sin^2\theta_{12}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.025
0.024
0.023
0.022
0.021
0.020
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
sin² θ23
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+0 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
$\sin^2\theta_{23}$
0.290
0.295
0.300
0.305
0.310
0.315
0.320
0.325
$\sin^2\theta_{12}$