
D_+2 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
χ^2
0
200
400
600
800
1000
1200
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+2 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+2 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.313
0.312
0.311
0.310
0.309
0.308
0.307
0.306
0.305
$\sin^2\theta_{12}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+2 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+2 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
$\sin^2\theta_{23}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


D_+2 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
$\sin^2\theta_{23}$
0.305
0.306
0.307
0.308
0.309
0.310
0.311
0.312
0.313
$\sin^2\theta_{12}$