
E_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
χ^2
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


E_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.0028
0.0027
0.0026
0.0025
0.0024
0.0023
$\Delta m^2_{3\ell}$ (eV^2)
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


E_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
$\sin^2\theta_{12}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


E_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.030
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
0.016
$\sin^2\theta_{13}$
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


E_+0 | Refitted conditional frozen scalar background
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
sin² θ23
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Yukawa row scale γ


E_+0 | PMNS sensitivity trajectories (not a covariance ellipse)
T1
T2
T3
fit centre
0.490
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
0.455
0.450
$\sin^2\theta_{23}$
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
$\sin^2\theta_{12}$