


Cadenassage foreuse CUBEX

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Forage CUBEX

VALIDÉE PAR MARTIN CYR	
APPROUVÉ PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses CUBEX sous-terre.

Travaux qui nécessitent un **cadenassage simple sur le disjoncteur**.

- Changer pompe à huile "rock drill"
- Travaux sur le système hydraulique
- Changer courroie du surcompresseur
- Travaux d'ajustements sur les glissières
- Changer "slip plate" et cylindre de slip plate
- Changer JAW
- Changer selenoïd
- Tout travaux sur le système électrique

Travaux qui nécessitent un cadenassage **multiple sur le disjoncteur, l'eau et l'air**

- Tout travaux impliquant l'eau et l'air (Filtre, refroidisseur, valves, swivel)

Travaux qui nécessitent le cadenassage **multiple sur l'eau, l'air, disjoncteur, et l'énergie gravitationnelle**.

- Les travaux qui impliquent de l'énergie gravitationnelle sont encadrés par la dernière partie de la fiche. Les deux pièces qui doivent être bloquées, ou mis en position pour ne pas se déplacer, sont le mât et/ou la boîte d'engrenage (gear box)


Cadenassage foreuse CUBEX

SI UN TRAVAIL DE REPARATION OU D'ENTRETIEN QUI NE NECESSITE PAS DE CADENASSAGE N'EST PAS SUR CETTE LISTE, UNE PROCEDURE L'ENCADRE OU CETTE FICHE S'APPLIQUE.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
- Pince multi lock - Cadenas personnel, de série - Boîte de cadenassage (à la foreuse) - Barrure mécanique - Scellé - Étiquette de contrôle	 

AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.

ÉTIQUETTE CONTRÔLE DES ÉNERGIES

Nom du responsable : _____

Date : _____ Heure : _____

Nom du superviseur : _____

Description de la tâche à effectuer : _____

à POSE :

Énergie	N° de point de	N° de	Signature	Initials	Responsable
Électrique					
Hydraulique					
Mécanique					
Pneumatique					
Énergie thermique					
Chimique					
Thermique					
Radiation					
Son					
Énergie de stockage					
Énergie de transport					

Le tableau de contrôle est à compléter par le responsable

1. Responsable du travail

2. Responsable du contrôle

VERSO

Remarque : L'équipement doit être sécurisé par un cadenas départemental

Nom du responsable : _____

Date : _____ Heure : _____

Prénom : _____

DANGER

Il est strictement interdit d'enlever ce cadenas sans l'autorisation et les compétences requises

Cadenassage foreuse CUBEX



3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE SIMPLE	
1		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	
2		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
3		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'une pince de verrouillage et du cadenas personnel	
		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau de la CUBEX	

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-DISJONCTEUR	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)
2		Purger les lignes eau et air sur la console et ouvrir et cadenasser ouverte les valves du receiver et du filtre à air avec des cadenas de série	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
4		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
5		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de série	
6		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels	

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
7		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau de la CUBEX	
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-DISJONCTEUR-ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
1	 	- Fermer et cadenasser les valves d'eau et d'air avec un cadenas de série - Purger les lignes eau et air	Cadenas de série 6 cadenas et la boîte de cadenassage S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)
2	 	Purger les lignes eau et air sur la console et ouvrir et cadenasser ouverte les valves du receiver et du filtre à air avec des cadenas de série	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3		S'il n'y a pas de bris qui empêche de faire fonctionner l'équipement, enlever la pression dans le système hydraulique et appuyer les tiges où tête de forage et le boom au sol	Gravitationnelle

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
4		S'il n'y a pas de bris qui empêche de bouger l'équipement, mettre le boom à 90 degrés et mettre et cadenasser la barrure mécanique sur les cylindres de "dump" sauf s'il y a des tiges dans le trou de forage ou que la tête de V-30 est en place	1 cadenas de série
5		Si un bris empêche de bouger l'équipement, purger l'hydraulique du cylindre pour que la boîte d'engrenage (gear box) descende sur les tables	Contrôler et récupérer l'huile Ne pas se placer dans la ligne de déplacement du gear box.
6		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	
7		Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence	

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
8		Fermer et cadenasser le disjoncteur 600 volts de la CUBEX avec 1 cadenas de série	1 cadenas de série
9		- Déposer la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage attitrée à l'équipement et mettre le cadenas personnel avec la pince de verrouillage - Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage et appliqué un scellé avec étiquette de contrôle sur la boîte. - Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage Une pince de verrouillage au besoin S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
10		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau de la CUBEX	
		DÉCADENASSAGE	
11		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE : 11 JUIN 2018
	VERSION : #1 MISE À JOUR JUILLET 2023

Cadenassage foreuse CUBEX

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			du panneau et se servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»

	Date	Par
Ajout de l'étiquette de contrôle pour le cadenassage à la mine Odyssey	19 juillet 2023	S. Tremblay F. Croteau

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE : 11 JUIN 2018
	VERSION : #1 MISE À JOUR JUILLET 2023

Cadenassage foreuse CUBEX

4. ENGAGEMENTS ET SIGNATURES

Cliquez sur CTRL+Clic pour suivre le lien

[FEUILLE DE SIGNATURE](#)

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE : 11 JUIN 2018
	VERSION : #1 MISE À JOUR JUILLET 2023

Cadenassage foreuse CUBEX

ANNEXE 1

Titre de l'annexe