

|                                                                                   |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>Fiche de cadenassage</b> |  |
|                                                                                   | NUMÉRO :                    |  |
|                                                                                   | DATE: 20 MAI 2025           |  |
|                                                                                   | VERSION: PREMIÈRE VERSION   |  |

**Cadenassage Toyota Land Cruiser**

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :                                             | Opération               |
| NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT                                         |                         |
| SECTEUR :                                                              | Forage au diamant       |
| VALIDÉE PAR<br>FREDERICK CROTEAU                                       | <i>Frédéric Croteau</i> |
| APPROUVÉ PAR<br>CHRISTIAN ST-AMOUR                                     | <i>[Signature]</i>      |
| CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :                             | SECTIONS À LIRE :       |
| Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage | Toutes                  |

**1. OBJECTIFS**

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage du Toyota Land Cruiser

Travaux qui nécessitent un **cadenassage** :

- Travaux sur le système électrique
- Travaux mécaniques (filtres, courroie alternateur, refroidisseur, tout travaux sous le capot du véhicule)

**SI UNE TÂCHE N'APPARAÎT PAS DANS CETTE FICHE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE FAITE**

**2. MATERIEL ET FORMATIONS**

| ÉPI OBLIGATOIRES                                                                                       | PERMIS OBLIGATOIRES                                                          | FORMATION OBLIGATOIRES                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Équipements de protection de base sur le site minier</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permis général d'explosifs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FMTM module 1,2,3,4,5 et 7</li> <li>Formation Cadenassage (site ou MRI)</li> </ul> |

|                                                                                   |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>Fiche de cadenassage</b> |  |
|                                                                                   | NUMÉRO :                    |  |
|                                                                                   | DATE: 20 MAI 2025           |  |
|                                                                                   | VERSION: PREMIÈRE VERSION   |  |

Cadenassage Toyota Land Cruiser

| MATÉRIEL NÉCESSAIRE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉQUIPEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUITS                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pince de verrouillage</li> <li>• Cadenas personnel</li> <li>• Cadenas de série</li> <li>• Boîte de cadenassage (à la foreuse)</li> <li>• Scellés</li> <li>• Étiquettes de contrôle</li> <li>• Ruban jaune</li> </ul> |   |
| <p>À la mine <b>Odyssey</b>, seules les pinces avec <b>crochet</b> intégré sont conformes aux exigences.</p>                                                                                                                                                  |  |

**AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE**

**POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.**





**Cadenassage Toyota Land Cruiser**

**3. INSTRUCTION DE TRAVAIL**

| #  | ILLUSTRATIONS                                                                       | MARCHE À SUIVRE                                                                                                                                                                                                                                   | CONSEILS ET GESTION DU RISQUE                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     | <b>ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| 1. |    | <b>Les cales de roues doivent être en place en tout temps lorsque la fiche de cadenassage est appliquée.</b>                                                                                                                                      | Éviter les déplacements inattendus du véhicule                |
|    |                                                                                     | <b>CADENASSAGE SIMPLE</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 2. |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le contact</li> </ul>                                                                                                                                                                               | Toujours fermer le moteur de l'équipement par l'interrupteur  |
| 3. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'interrupteur principal en position "OFF"</li> <li>Mettre la pince de verrouillage sur l'interrupteur principal</li> <li>Appliquer votre cadenas personnel sur un des trous de la pince</li> </ul> | Toujours laisser un trou libre pour l'ajout d'une autre pince |
| 4. |                                                                                     | <b>FAIRE LE TEST DE DÉMARRAGE SUR LE MOTEUR DIESEL EN TOURNANT LA CLÉ DE CONTACT</b>                                                                                                                                                              |                                                               |
|    |                                                                                     | <b>TRAVAUX INACHEVÉS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| 5. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirer les cadenas personnels, poser un scellé avec étiquette de contrôle sur la pince ou la boîte.</li> </ul>                                                                                            |                                                               |

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Fiche de cadenassage</b> |
|                                                                                   | NUMÉRO :                    |
|                                                                                   | DATE: 20 MAI 2025           |
|                                                                                   | VERSION: PREMIÈRE VERSION   |

### Cadenassage Toyota Land Cruiser

| #  | ILLUSTRATIONS | MARCHE À SUIVRE                                                                                                                                                     | CONSEILS ET GESTION DU RISQUE                                                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette, détacher la partie amovible et la remettre au superviseur.</li> </ul>          | Assurer une communication efficace entre les superviseurs des différents quarts de travail. |
| 7. |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travailleurs du quart suivant pourront apposer leur pince de verrouillage et y apposer leur cadenas personnel</li> </ul> |                                                                                             |
|    |               | <b>DÉCADENASSAGE</b>                                                                                                                                                |                                                                                             |
| 8. |               | APPLIQUER LE PROCESSUS INVERSE                                                                                                                                      |                                                                                             |

| Ajouts ou modifications | Date | Par |
|-------------------------|------|-----|
|                         |      |     |