

Final Programación 1 15/7/26 8:30hs

En esta ocasión crearemos un sistema para una concesionaria de autos multimarca. La concesionaria vende una selección de modelos de distintas marcas. La lista de estos modelos nos fue entregada en un archivo binario. cada modelo está registrado bajo la siguiente estructura:

```
typedef struct{
    int id;
    char nombre[20];
    char marca[20];
    int anioLanzamiento;
    int precioDeLista;
}ModeloSt;
```

El sistema debe descargar la información del archivo en un arreglo del tamaño justo cada vez que se inicie.

Por otro lado el sistema debe permitir:

1. mostrar todos los modelos de manera recursiva (desde el arreglo) 15 pts
2. mostrar todos los modelos de una marca en particular. (desde el archivo) 10 pts
3. guardar las marcas existentes en un arreglo de palabras (sin repetir marcas) y mostrarlas. (Son menos de 10 marcas)(Modularizar, Recomendable hacer una función que verifique si una marca ya fue agregada o no en el arreglo de palabras) 15 pts
4. Permitir al usuario cargar un pedido. Cada pedido tendrá la siguiente forma:

```
typedef struct{
    ModeloSt modelo;
    ClienteSt cliente;
    int entregado; // 1 -> entregado y 0 -> no entregado (por defecto cuando se crea es 0).
}PedidoSt;
```

```
typedef struct{
    int dni;
    char nombre [20];
    char apellido [20];
}ClienteSt;
```

Al cargar un pedido, el usuario del sistema cargará los datos del cliente y buscará el modelo en base a su id desde el arreglo cargado con los modelos. Luego, el pedido debe agregarse a un archivo binario "pedidos.bin". (Modularizar) 20 pts

5. Permitir al usuario modificar el estado de un pedido a entregado en base a el dni del cliente y el id del modelo. Modificar el estado de la primera instancia encontrada que aún no haya sido entregada. 15 pts

6. Pasar a una pila todos los precios de lista de aquellos pedidos que hayan sido entregados. Sumar el contenido de la pila y mostrar cuál fue la recaudación de la concesionaria hasta el momento. (modularizar) 15 pts
7. Realizar los llamados necesarios en el main para mostrar el correcto funcionamiento del sistema. 10pts