

VIEW3D_FH_camera_background_image(FileHandler)

base classes — [bpy_struct](#), [FileHandler](#)

class `bpy.types.VIEW3D_FH_camera_background_image(FileHandler)`

classmethod `bl_rna_get_subclass(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) — The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

[bpy.types.Struct](#) subclass

classmethod `bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) — The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- [bpy_struct.id_data](#)
- [FileHandler.bl_export_operator](#)
- [FileHandler.bl_idname](#)
- [FileHandler.bl_label](#)
- [FileHandler.bl_import_operator](#)
- [FileHandler.bl_file_extensions](#)

Inherited Functions

- [bpy_struct.as_pointer](#)
- [bpy_struct.driver_add](#)
- [bpy_struct.driver_remove](#)
- [bpy_struct.get](#)
- [bpy_struct.id_properties_clear](#)
- [bpy_struct.id_properties_ensure](#)
- [bpy_struct.id_properties_ui](#)
- [bpy_struct.is_property_hidden](#)
- [bpy_struct.is_property_overridable_library](#)
- [bpy_struct.is_property_readonly](#)
- [bpy_struct.is_property_set](#)
- [bpy_struct.items](#)
- [bpy_struct.keyframe_delete](#)
- [bpy_struct.keyframe_insert](#)
- [bpy_struct.keys](#)
- [bpy_struct.path_from_id](#)
- [bpy_struct.path_resolve](#)
- [bpy_struct.pop](#)
- [bpy_struct.property_overridable_library_set](#)
- [bpy_struct.property_unset](#)
- [bpy_struct.type_recast](#)
- [bpy_struct.values](#)
- [FileHandler.poll_drop](#)
- [FileHandler.bl_rna_get_subclass](#)
- [FileHandler.bl_rna_get_subclass_py](#)

