

[Skip to content](#)

SpreadsheetRowFilter(bpy_struct)

base class — [bpy_struct](#)

class bpy.types.SpreadsheetRowFilter(bpy_struct)

column_name

TYPE:

string, default ‘’, (never None)

enabled

TYPE:

boolean, default False

operation

TYPE:

enum in [‘EQUAL’, ‘GREATER’, ‘LESS’], default ‘EQUAL’

show_expanded

TYPE:

boolean, default False

threshold

How close float values need to be to be equal

TYPE:

float in [0, inf], default 0.0

value_boolean

TYPE:

boolean, default False

value_color

TYPE:

float array of 4 items in [-inf, inf], default (0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

value_float

TYPE:

float in [-inf, inf], default 0.0

value_float2

TYPE:

float array of 2 items in [-inf, inf], default (0.0, 0.0)

value_float3

TYPE:

float array of 3 items in [-inf, inf], default (0.0, 0.0, 0.0)

value_int

TYPE:

int in [-inf, inf], default 0

value_int2

TYPE:

int array of 2 items in [-inf, inf], default (0, 0)

value_int8**TYPE:**

int in [-128, 127], default 0

value_string**TYPE:**

string, default “”, (never None)

classmethod bl_ma_get_subclass(id, default=None)**PARAMETERS:**

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

`bpy.types.Struct` subclass

classmethod bl_ma_get_subclass_py(id, default=None)**PARAMETERS:**

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- `bpy_struct.id_data`

Inherited Functions

- | | |
|---|--|
| • <code>bpy_struct.as_pointer</code> | • <code>bpy_struct.items</code> |
| • <code>bpy_struct.driver_add</code> | • <code>bpy_struct.keyframe_delete</code> |
| • <code>bpy_struct.driver_remove</code> | • <code>bpy_struct.keyframe_insert</code> |
| • <code>bpy_struct.get</code> | • <code>bpy_struct.keys</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_clear</code> | • <code>bpy_struct.path_from_id</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_ensure</code> | • <code>bpy_struct.path_resolve</code> |
| • <code>bpy_struct.id_properties_ui</code> | • <code>bpy_struct.pop</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_hidden</code> | • <code>bpy_struct.property_overridable_library_set</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_overridable_library</code> | • <code>bpy_struct.property_unset</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_readonly</code> | • <code>bpy_struct.type_recast</code> |
| • <code>bpy_struct.is_property_set</code> | • <code>bpy_struct.values</code> |

References

- `SpaceSpreadsheet.row_filters`

[Previous](#)
[SpreadsheetColumnID\(bpy_struct\)](#)
[Report issue on this page](#)

Copyright © Blender Authors
Made with [Furo](#)

[Next](#)
[Stereo3dDisplay\(bpy_struct\)](#)