

[Skip to content](#)

ColorBalanceModifier(StripModifier)

base classes — [bpy_struct](#), [StripModifier](#)

class `bpy.types.ColorBalanceModifier(StripModifier)`

Color balance modifier for sequence strip

color_balance

TYPE:

[StripColorBalanceData](#), (readonly)

color_multiply

Multiply the intensity of each pixel

TYPE:

float in [0, 20], default 1.0

classmethod `bl_rna_get_subclass(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The RNA type or default when not found.

RETURN TYPE:

[bpy.types.Struct](#) subclass

classmethod `bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)`

PARAMETERS:

id (*str*) – The RNA type identifier.

RETURNS:

The class or default when not found.

RETURN TYPE:

type

Inherited Properties

- [bpy_struct.id_data](#)
- [StripModifier.name](#)
- [StripModifier.type](#)
- [StripModifier.mute](#)
- [StripModifier.show_expanded](#)
- [StripModifier.input_mask_type](#)
- [StripModifier.mask_time](#)
- [StripModifier.input_mask_strip](#)
- [StripModifier.input_mask_id](#)

Inherited Functions

- [bpy_struct.as_pointer](#)
- [bpy_struct.driver_add](#)
- [bpy_struct.driver_remove](#)
- [bpy_struct.get](#)
- [bpy_struct.id_properties_clear](#)
- [bpy_struct.keyframe_delete](#)
- [bpy_struct.keyframe_insert](#)
- [bpy_struct.keys](#)
- [bpy_struct.path_from_id](#)
- [bpy_struct.path_resolve](#)

- `bpy_struct.id_properties_ensure`
- `bpy_struct.id_properties_ui`
- `bpy_struct.is_property_hidden`
- `bpy_struct.is_property_overridable_library`
- `bpy_struct.is_property_readonly`
- `bpy_struct.is_property_set`
- `bpy_struct.items`
- `bpy_struct.pop`
- `bpy_struct.property_overridable_library_set`
- `bpy_struct.property_unset`
- `bpy_struct.type_recast`
- `bpy_struct.values`
- `StripModifier.bl_rna_get_subclass`
- `StripModifier.bl_rna_get_subclass_py`

[Previous](#)
[CollisionSettings\(bpy_struct\)](#)
[Report issue on this page](#)

Copyright © Blender Authors
Made with [Furo](#)

[ColorManagedDisplaySettings\(bpy_struct\)](#)