Skip to content

CompositorNodeCustomGroup(CompositorNode)

```
base classes — bpy_struct, Node, NodeInternal, CompositorNode
class bpy.types.CompositorNodeCustomGroup(CompositorNode)
    Custom Compositor Group Node for Python nodes
    node\_tree
        TYPE:
             NodeTree
    update()
    classmethod bl_rna_get_subclass(id, default=None)
        PARAMETERS:
             id (str) - The RNA type identifier.
        RETURNS:
             The RNA type or default when not found.
        RETURN TYPE:
             bpy.types.Struct subclass
    classmethod bl_rna_get_subclass_py(id, default=None)
        PARAMETERS:
             id (str) – The RNA type identifier.
        RETURNS:
            The class or default when not found.
        RETURN TYPE:
             type
```

Inherited Properties

•	bpy_struct.id_data •	Node.select
•	Node.type •	Node.show_options
•	Node.location •	Node.show_preview
•	Node.location_absolute •	Node.hide
•	Node.width •	Node.mute
•	Node.height •	Node.show_texture
•	Node.dimensions •	Node.bl_idname
•	Node.name •	Node.bl_label
•	Node.label •	Node.bl_description
•	Node.inputs •	Node.bl_icon
•	Node.outputs •	Node.bl_static_type
•	Node.internal_links •	Node.bl_width_default
•	Node.parent •	Node.bl_width_min
•	Node.warning_propagation •	Node.bl_width_max
•	Node.use_custom_color •	Node.bl_height_default
•	Node.color •	Node.bl_height_min
•	Node.color_tag •	Node.bl_height_max

Inherited Functions

- bpy struct.as pointer
- bpy struct.driver add
- bpy struct.driver remove
- bpy struct.get
- bpy_struct.id_properties_clear
- bpy struct.id properties ensure
- bpy struct.id properties ui
- bpy_struct.is_property_hidden
- bpy struct.is property overridable library
- bpy_struct.is_property_readonly
- bpy struct.is property set
- bpy struct.items
- bpy_struct.keyframe_delete
- bpy_struct.keyframe_insert
- bpy struct.keys
- bpy struct.path from id
- bpy struct.path resolve
- bpy struct.pop
- bpy_struct.property_overridable_library_set
- bpy struct.property unset
- bpy_struct.type_recast
- bpy_struct.values
- Node.socket_value_update
- Node.is_registered_node_type
- Node.poll
- Node.poll instance

- Node.update
- Node.insert link
- Node.init
- Node.copy
- Node.free
- Node.draw buttons
- Node.draw buttons ext
- Node.draw label
- Node.debug_zone_body_lazy_function_graph
- Node.debug_zone_lazy_function_graph
- Node.poll
- Node.bl_rna_get_subclass
- Node.bl_rna_get_subclass_py
- NodeInternal.poll
- NodeInternal.poll instance
- NodeInternal.update
- NodeInternal.draw buttons
- NodeInternal.draw_buttons_ext
- NodeInternal.bl rna get subclass
- NodeInternal.bl_rna_get_subclass_py
- CompositorNode.tag_need_exec
- CompositorNode.poll
- CompositorNode.update
- CompositorNode.bl rna get subclass
- CompositorNode.bl rna get subclass py

Previous
CompositorNodeCurveVec(CompositorNode)
Report issue on this page

Copyright © Blender Authors

Made with Furo

No CompositorNodeDBlur(Com