

# LineStyleModifier(bpy\_struct)

base class — [bpy\\_struct](#)

subclasses — [LineStyleAlphaModifier](#), [LineStyleColorModifier](#), [LineStyleGeometryModifier](#), [LineStyleThicknessModifier](#)

**class** `bpy.types.LineStyleModifier(bpy_struct)`

Base type to define modifiers

**classmethod** `bl_ma_get_subclass(id, default=None)`

**PARAMETERS:**

**id** (*str*) – The RNA type identifier.

**RETURNS:**

The RNA type or default when not found.

**RETURN TYPE:**

[bpy.types.Struct](#) subclass

**classmethod** `bl_ma_get_subclass_py(id, default=None)`

**PARAMETERS:**

**id** (*str*) – The RNA type identifier.

**RETURNS:**

The class or default when not found.

**RETURN TYPE:**

type

## Inherited Properties

- [bpy\\_struct.id\\_data](#)

## Inherited Functions

- |  |   |
|--|---|
| • <a href="#">bpy_struct.as_pointer</a>                      | • <a href="#">bpy_struct.items</a>                            |
| • <a href="#">bpy_struct.driver_add</a>                      | • <a href="#">bpy_struct.keyframe_delete</a>                  |
| • <a href="#">bpy_struct.driver_remove</a>                   | • <a href="#">bpy_struct.keyframe_insert</a>                  |
| • <a href="#">bpy_struct.get</a>                             | • <a href="#">bpy_struct.keys</a>                             |
| • <a href="#">bpy_struct.id_properties_clear</a>             | • <a href="#">bpy_struct.path_from_id</a>                     |
| • <a href="#">bpy_struct.id_properties_ensure</a>            | • <a href="#">bpy_struct.path_resolve</a>                     |
| • <a href="#">bpy_struct.id_properties_ui</a>                | • <a href="#">bpy_struct.pop</a>                              |
| • <a href="#">bpy_struct.is_property_hidden</a>              | • <a href="#">bpy_struct.property_overridable_library_set</a> |
| • <a href="#">bpy_struct.is_property_overridable_library</a> | • <a href="#">bpy_struct.property_unset</a>                   |
| • <a href="#">bpy_struct.is_property_readonly</a>            | • <a href="#">bpy_struct.type_recast</a>                      |
| • <a href="#">bpy_struct.is_property_set</a>                 | • <a href="#">bpy_struct.values</a>                           |

