

Divulgação de Resultados das Eleições

Especificação de Arquivo



EA15 – Arquivo de acompanhamento UF

Sumário

- 1. Conteúdo
- 2. Formato do nome do arquivo
- 3. Representação do arquivo
- 4. Dicionário de dados do arquivo
- 5. Tipos de arquivos de acompanhamento

1. Conteúdo

Esse arquivo contém informações relevantes para acompanhamento da eleição nas abrangências Estadual e municipal. As informações contidas nesse arquivo, para acompanhamento da eleição, são informações de seções e eleitorado. Tais informações são relevantes para se mapear o estágio da eleição em todo o estado. Com esse arquivo é possível acompanhar a quantidade de seções totalizadas, seções não totalizadas, eleitorado totalizado, etc.

Esse arquivo será gerado apenas para as eleições ordinárias de abrangência municipal e eleições ordinárias de abrangência estadual. A relação entre o tipo de arquivo e o tipo de eleição é detalhada na tabela a seguir:

Quantidade de arquivos por tipo de Eleição.

Tipo	Geral Ordinária	Geral Suplementar	Municipal Ordinária	Municipal Suplementar	Consulta Popular Nacional	Consulta Popular Estadual	Consulta Popular Municipal
Arquivo de acompanhamento UF	1	-	1	-	-	-	-

Conteúdo por tipo de arquivo.

Tipo	Conteúdo
Arquivo de acompanhamento UF	Quantitativo de seções e eleitorado nas abrangências Estadual e Municipal.

2. Formato do nome do arquivo

O nome do arquivo obedece ao seguinte formato:

<uf>-e<número da eleição>-ab.json

- Exemplo: sp-e999999-ab.json

Onde:

<uf> := Sigla da UF em minúsculo.

e<número da eleição> := Número de controle identificador da eleição a que se refere o arquivo. Composto por seis dígitos. É o mesmo número fixo para todos os arquivos de uma mesma eleição.

3. Representação do arquivo

```
{
  "ele": "{inteiro}",
  "t": "{1|2}",
  "f": "{s|o}",
  "dg": "{dd/mm/aaaa}",
  "hg": "{hh:mm:ss}",
  "idg": "{inteiro}",
  "abr": [
    {
      "and": "{n|p|f}",
      "tpabr": "{uf|mun}",
      "cdabr": "{<sigla da uf>|<código do município>}",
      "dt": "<dd/mm/aaaa>",
      "ht": "<hh:mm:ss>",
      "munnr": "{inteiro}",
      "pmunnr": "{decimal}",
      "pmunnrn": "{decimal}",
      "munpt": "{inteiro}",
      "pmunpt": "{decimal}",
      "pmunptn": "{decimal}",
      "munf": "{inteiro}",
      "pmunf": "{decimal}",
      "pmunfn": "{decimal}",
      "s": {
        "ts": "{inteiro}",
        "st": "{inteiro}",
        "pst": "{decimal}",
        "pstn": "{decimal}",
        "snt": "{inteiro}",
        "psnt": "{decimal}",
        "psntn": "{decimal}",
        "si": "{inteiro}",
        "psi": "{decimal}",
        "psin": "{decimal}",
        "sni": "{inteiro}",
        "psni": "{decimal}",
        "psnin": "{decimal}",
        "sa": "{inteiro}",
        "psa": "{decimal}",
        "psan": "{decimal}",
        "sna": "{inteiro}",
        "psna": "{decimal}",
        "psnan": "{decimal}"
      },
      "e": {
        "te": "{inteiro}",
        "est": "{inteiro}",
        "pest": "{decimal}",
        "pestn": "{decimal}",
        "esnt": "{inteiro}",
        "pesnt": "{decimal}",
        "pesntn": "{decimal}",
        "esi": "{inteiro}",
        "pesi": "{decimal}",

```

```

        "pesin": "{decimal}",
        "esni": "{inteiro}",
        "pesni": "{decimal}",
        "pesnin": "{decimal}",
        "esa": "{inteiro}",
        "pesa": "{decimal}",
        "pesan": "{decimal}",
        "esna": "{inteiro}",
        "pesna": "{decimal}",
        "pesnan": "{decimal}",
        "c": "{inteiro}",
        "pc": "{decimal}",
        "pcn": "{decimal}",
        "a": "{inteiro}",
        "pa": "{decimal}",
        "pan": "{decimal}"
    }
}
]
}

```

4. Dicionário de dados do arquivo

Elemento: [raiz]

- Descrição: Elemento que contém informações gerais sobre a eleição representada pelo arquivo.
- Conteúdo: Um ou mais elementos "abr".

Atributos

ele	Código da eleição.
t	Turno da eleição. Pode ser: • 1 – primeiro turno • 2 – segundo turno
f	Fase em que foi gerado o arquivo. Pode ser: • s – Fase simulada. • o – Fase oficial.
dg	Data da geração do arquivo.
hg	Hora da geração do arquivo.
idg	Código identificador da geração do arquivo json.

Elemento: abr

- Descrição:
 - Elemento que contém informações gerais sobre a eleição representada pelo arquivo.
 - Elemento que contém valores de acompanhamento da eleição, tais como seções e eleitorado.

Atributos

and	Informa o andamento do recebimento de Boletins de Urna e do processo de totalização dentro da abrangência. Pode ser: - n: não houve totalização - p: totalização em andamento - f: totalização finalizada Totalização finalizada acontece quando 100% das seções foram totalizadas e houve totalização final. Totalização final é o processo de finalização da eleição, quando um juiz eleitoral finaliza a eleição elegendo ou não os candidatos. O campo "and" terá seu valor igual a f quando tiver 100% das seções totalizadas e houver totalização final na sua respectiva abrangência. Eleição Municipal "tpabr": mun, campo "and" será f quando houver totalização final "tpabr": uf, campo "and" será f quando houver totalização final em TODOS os municípios Eleição Estadual "tpabr": mun, campo "and" será f quando o campo "snt": 0 "tpabr": uf, campo "and" será f quando houver totalização final Eleição Federal "tpabr": mun, campo "and" será f quando o campo "snt": 0 "tpabr": uf, campo "and" será f quando o campo "snt": 0
	Tipo da abrangência - Pode ser: - uf : abrangência por UF - mun : abrangência por município
	Código da abrangência - Determina a qual unidade pertence o arquivo, podendo ser: - A sigla da UF, em letras minúsculas, indicando que esse arquivo se refere ao resultado de uma determinada Unidade da Federação. - O código do município, com 5 dígitos numéricos (preenchidos com zero à esquerda)
	Data e hora da última totalização da abrangência dt - Para abrangência município será a data/hora da última totalização parcial. ht - Para abrangência UF será a data/hora da última totalização final, e na ausência de totalização final será a data/hora da última totalização parcial.
	Quantidade de Municípios que não iniciaram a totalização. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf. Equivale à quantidade de municípios com o atributo "and" = "n".
pmunnr	Percentual de Municípios que não iniciaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf.
pmunnrm	Percentual de Municípios que não iniciaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
munpt	Quantidade de Municípios que já iniciaram a totalização. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf. Equivale à quantidade de municípios com o atributo "and" = "p".

Atributos

pmunpt	Percentual de Municípios que já iniciaram mas não finalizaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf .
pmunptn	Percentual de Municípios que já iniciaram mas não finalizaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf . Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
munf	Quantidade de Municípios que já finalizaram a totalização. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf . Equivale à quantidade de municípios com o atributo " and " = " f ".
pmunf	Percentual de Municípios que já finalizaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf .
pmunfn	Percentual de Municípios que já finalizaram a totalização em relação ao total de municípios, da respectiva UF, que participaram da eleição. Esse atributo estará disponível quando "tpabr" for uf . Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.

Elemento: s

- Descrição: Elemento que contém os dados quantitativos de seções atualizados a cada totalização.

Hierarquia:

```

ts (Total de Seções)
├── st (Totalizadas)
│   ├── si (Instaladas)
│   │   ├── sa (Apuradas)
│   │   └── sna (Não Apuradas)
│   └── sni (Não Instaladas)
└── snt (Não Totalizadas)

```

Atributos

ts	Seções - Quantidade de seções na abrangência.
st	Seções Totalizadas - Quantidade de seções totalizadas na abrangência.
pst	Percentual de Seções Totalizadas - percentual de seções totalizados em relação à quantidade de seções
pstn	Percentual de Seções Totalizadas - percentual de seções totalizados em relação à quantidade de seções. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
snt	Seções Não Totalizadas - Quantidade de seções não totalizadas na abrangência.
psnt	Percentual de Seções Não Totalizadas - percentual de seções não totalizados em relação à quantidade de seções

Atributos

psntn	Percentual de Seções Não Totalizadas - percentual de seções não totalizados em relação à quantidade de seções. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
si	Seções Instaladas – Quantidade de seções instaladas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psi	Percentual de Seções Instaladas - percentual de seções instaladas em relação à quantidade de seções totalizadas
psin	Percentual de Seções Instaladas - percentual de seções instaladas em relação à quantidade de seções totalizadas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
sni	Seções Não Instaladas – Quantidade de seções não instaladas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psni	Percentual de Seções Não Instaladas - percentual de seções não instaladas com relação à quantidade de seções totalizadas.
psnin	Percentual de Seções Não Instaladas - percentual de seções não instaladas com relação à quantidade de seções totalizadas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
sa	Seções Apuradas - Quantidade de seções apuradas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psa	Percentual de Seções Apuradas - percentual de seções apuradas com relação à quantidade de seções instaladas
psan	Percentual de Seções Apuradas - percentual de seções apuradas com relação à quantidade de seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
sna	Seções Marcadas como Não Apuradas - Quantidade de seções que foram marcadas como não apuradas no sistema de totalização na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psna	Percentual de Seções Não Apuradas - percentual seções não apuradas em relação à quantidade de seções instaladas.
psnan	Percentual de Seções Não Apuradas - percentual seções não apuradas em relação à quantidade de seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.

Elemento: e

- Descrição: Elemento que contém os dados quantitativos de eleitores atualizados a cada totalização.

Hierarquia:

```

te (Total de Eleitores)
├─ est (Em seções totalizadas)
│   └─ esi (Em seções instaladas)

```



Atributos

te	Eleitorado - Quantidade de eleitores aptos da abrangência.
est	Eleitorado de Seções Totalizadas - Quantidade de eleitores das seções totalizadas na abrangência.
pest	Percentual do Eleitorado de Seções Totalizadas - percentual de eleitores das seções totalizados em relação à quantidade de eleitores
pestrn	Percentual do Eleitorado de Seções Totalizadas - percentual de eleitores das seções totalizados em relação à quantidade de eleitores. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
esnt	Eleitorado de Seções Não Totalizadas - Quantidade de eleitores de seções não totalizadas na abrangência.
pesnt	Percentual do Eleitorado de Seções Não Totalizadas - percentual de eleitores das seções não totalizados em relação à quantidade de eleitores
pesnrn	Percentual do Eleitorado de Seções Não Totalizadas - percentual de eleitores das seções não totalizados em relação à quantidade de eleitores. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
esi	Eleitorado de Seções Instaladas - Quantidade de eleitores das seções instaladas. $esi = c + a e$ $esi = esa + esna$.
pesi	Percentual do Eleitorado de Seções Instaladas - percentual de eleitores das seções instaladas em relação à quantidade de eleitores das seções totalizadas.
pesin	Percentual do Eleitorado de Seções Instaladas - percentual de eleitores das seções instaladas em relação à quantidade de eleitores das seções totalizadas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
esni	Eleitorado de Seções Não Instaladas - Quantidade de eleitores das seções não instaladas.
pesni	Percentual do Eleitorado de Seções Não Instaladas - percentual de eleitores das seções não instaladas em relação à quantidade de eleitores das seções totalizadas.
pesnin	Percentual do Eleitorado de Seções Não Instaladas - percentual de eleitores das seções não instaladas em relação à quantidade de eleitores das seções totalizadas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
esa	Eleitorado das Seções Apuradas - Quantidade de eleitores das seções apuradas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pesa	Percentual do Eleitorado das Seções Apuradas - percentual de eleitores das seções apuradas em relação aos eleitores das seções instaladas
pesan	Percentual do Eleitorado das Seções Apuradas - percentual de eleitores das seções apuradas em relação aos eleitores das seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.

Atributos

esna	Eleitorado de Seções Não Apuradas - Quantidade de eleitores de seções marcadas como não apuradas no sistema de totalização na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pesna	Percentual do Eleitorado de Seções Não Apuradas - percentual de eleitores de seções marcadas como não apuradas em relação aos eleitores das seções instaladas
pesnan	Percentual do Eleitorado de Seções Não Apuradas - percentual de eleitores de seções marcadas como não apuradas em relação aos eleitores das seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
c	Comparecimento - Quantidade de comparecimento na abrangência. Contém o comparecimento do eleitorado das seções instaladas. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pc	Percentual de Comparecimento - percentual de comparecimento em relação aos eleitores das seções instaladas.
pcn	Percentual de Comparecimento - percentual de comparecimento em relação aos eleitores das seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.
a	Abstenção – Quantidade de abstenções na abrangência. Contém a abstenção do eleitorado das seções instaladas. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pa	Percentual de Abstenção - percentual de abstenção em relação aos eleitores das seções instaladas
pan	Percentual de Abstenção - percentual de abstenção em relação aos eleitores das seções instaladas. Campo numérico com precisão de 9 casas decimais. Quando o percentual for igual a 0 ou 100, as casas decimais não serão apresentadas.

5. Tipos de arquivos de acompanhamento

Arquivo de Acompanhamento Brasil

Esse arquivo contém as informações de acompanhamento da eleição em abrangência nacional. Entende-se por acompanhamento informações que revelam a situação da eleição de forma geral, como, por exemplo, número de seções totalizadas, número de eleitorado apurado, comparecimento e outros.

abr: há um elemento abr com tpabr igual a **br** e um elemento abr com tpabr **uf** para cada UF que tenha eleição ordinária. Esse elemento contém a situação da eleição na respectiva abrangência. Exemplo: o atributo st apresenta o número de seções totalizadas em todo o Brasil.

Arquivo de Acompanhamento UF

Esse arquivo contém as informações de acompanhamento da eleição em abrangência de uma UF. Entende-se por acompanhamento informações que revelam a situação da eleição de forma geral, como, por exemplo, número de seções totalizadas, número de eleitorado apurado, comparecimento e outros.

abr: há um elemento abr com tipabr igual a **uf** e um elemento abr com tpabr **mun** para cada município que tenha eleição ordinária. Esse elemento contém a situação da eleição na respectiva abrangência.