

Divulgação de Resultados das Eleições

Especificação de Arquivo



EA18 – Arquivo auxiliar de seção

Sumário

- 1. Descrição
- 2. Formato do nome do arquivo
- 3. Representação do arquivo
- 4. Dicionário de dados
- 5. Disponibilidade dos arquivos e situação da seção

1. Descrição

Esse arquivo contém informações de uma seção e os hashes dos arquivos de urna para auxiliar na construção da URL para localização destes arquivos. Será gerado um arquivo JSON por seção eleitoral para ser consumido pelo aplicativo Resultados, quando ocorrer recebimento de arquivos de urna para a seção. O arquivo JSON poderá ser atualizado após cada totalização final ou retransmissão de arquivos de urna.

2. Formato do nome do arquivo

O nome do arquivo é formado conforme o padrão a seguir:

p<código do pleito>-<UF>-m<código município>-z<número da zona eleitoral>-s<número da seção eleitoral>-aux.json

Exemplo: p000345-sp-m07152-z0001-s0015-aux.json

Onde:

- **<código do pleito>**: Número de controle identificador do pleito eleitoral que se refere o arquivo. Composto por seis dígitos. É o um número fixo para todos os arquivos de uma mesma eleição;
- **<UF>**: Sigla da UF em minúsculo;
- **<código município>**: Código do número do município com 5 posições, podendo ser preenchido com zero à esquerda;
- **<número da zona eleitoral>** := Número da zona eleitoral com 4 posições, podendo ser preenchido com zero à esquerda;
- **<número da seção eleitoral>** := Número da seção eleitoral com 4 posições, podendo ser preenchido com zero à esquerda;

3. Representação do arquivo

```
{
  "dg": "<dd/mm/aaaa>",
  "hg": "<hh:mm:ss>",
  "idg": "{inteiro}",
  "f": "{s|o}",
```

```

"st": "<texto>",
"hashes": [
  {
    "hash": "<texto>",
    "dr": "<dd/mm/aaaa>",
    "hr": "<hh:mm:ss>",
    "st": "<texto>",
    "arq": [
      {
        "nm": "<texto>",
        "tp": "<texto>"
      }
    ]
  }
]
}

```

4. Dicionário de dados

Elemento: [raiz]

Atributos

dg	Data da geração do arquivo
hg	Hora da geração do arquivo
idg	Código identificador da geração do arquivo json.
f	Fase em que foi gerado o arquivo. Pode ser: - s: Simulado – se o arquivo foi gerado durante o simulado. - o: Oficial – se o arquivo foi gerado com resultados reais da eleição.
st	Situação da seção

Elemento: hashes

- Descrição: Lista com os identificadores hash dos arquivos de urna recebidos.
- Conteúdo: Contém informações dos arquivos de urna.

Atributos

hash	Código identificador dos arquivos
dr	Data do recebimento dos arquivos
hr	Hora da recebimento dos arquivos
st	Situação dos arquivos

Elemento: arq

- Descrição: Lista com os arquivos de urna.
- Conteúdo: Contém nome e tipo do arquivo de urna. São disponibilizados no Resultados o boletim de urna, o registro digital do voto RDV e o log da urna.

Atributos

nm	Nome do arquivo com extensão
tp	Tipo do arquivo

5. Disponibilidade dos arquivos e situação da seção

	Não há arquivos de urna da seção	Arquivos de urna recebidos	Após a totalização final
Disponibilidade dos arquivos	Não há json gerado	Arquivo JSON gerado com os dados do último hash recebido	Arquivo JSON atualizado
Situação da seção	-	Recebida	- Não instalada - Não apurada - Anulada - Totalizada
Situação do hash	-	Recebido	- Rejeitado - Excluído - Totalizado