

Impact Analysis EasyPlan

Riferimento	
Versione	1.0
Data	27/06/2023
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Presentato da	Francesco Aurilio Oscar Granese
Approvato da	

Sommario

Revision History	3
1. Scopo del documento	
2. Relazioni con altri documenti	
3. Attività di manutenzione	
3.1. CR 01	
3.2. CR 02	
3.3. CR_03	
<u> </u>	0

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
27/06/2023	1.0	Prima stesura	Francesco Aurilio Oscar Granese

PP_EasyPlan Pag.3|11

1. Scopo del documento

In questo documento vengono illustrate le attività di manutenzione svolte sul sistema EasyPlan.

2. Relazioni con altri documenti

Questo documento è stato redatto in seguito al documento "Poject_Proposal" che può essere visualizzato per avere una visione più immediata ma meno dettagliata dell'attività di manutenzione e una panoramica del sistema attuale , al documento "Matrice_Tracc_Utente_EasyPlan.xlsx" e infine al documento "Master_EasyPlan.pdf" che contiene gli artefatti che hanno subito modifiche o che sono stati aggiunti.

3. Attività di manutenzione

In questa sezione verrà snocciolata l'attività di manutenzione specificando in maniera più dettagliata le change request e l'impatto che ognuna di esse ha avuto sul sistema. Per l'implementazione delle modifiche si è adottato un approccio iterativo andando quindi ad implementare le change request una per volta con la relativa attività di testing per poi procedere con l'implementazione della modifica successiva. Prima di tutto, è stato creata la matrice di tracciabilità dei requisiti lato utente in modo da agevolare il processo di impact analysis garantendo quindi un accuratezza migliore.

L'attività di impact analysis è stata svolta nel seguente modo:

- Per ogni CR è stato individuato il grado di impatto per alcuni artefatti tra cui:
 - Casi d'uso.
 - Database.
 - Requisiti funzionali.
 - Codice.
- Per ogni CR sono stati individuati:
 - Start Impact Set (SIS): L'insieme di componenti di codice che presumibilmente verranno impattati da tale CR, specificando per ogni componente il grado dell'impatto.

PP_EasyPlan Pag. 4|11

 Candidate Impact Set (CIS): Dove sono presenti gli oggetti che, dopo un analisi più accurata tenendo in considerazioni tutti gli artefatti a disposizione, vengono etichettati come effettivamente impattati dalla modifica con il relativo livello d'impatto.

Il grado dell'impatto della modifica è stato valutato secondo 3 possibili livelli:

- Debole: Se l'artefatto dovesse subire solo modifiche marginale e non troppo impattanti.
- Medio: Se l'oggetto in questione è soggetto a modifiche più corpose ma senza sconvolgere completamente la struttura dell'oggetto stesso.
- Forte: Se la struttura dell'oggetto viene modificata radicalmente o se l'oggetto necessita di essere sostituito con uno nuovo.

Successivamente in seguito all'implementazione effettiva della modifiche sono stati quindi individuati:

- Actual Impact Set (AIS): Ovvero gli oggetti che dopo aver implementato la modifica hanno effettivamente subito delle modifiche.
- Discovered Impact Set (DIS): Contenente gli oggetti contenuti nell'AIS ma non nel CIS.
- False Positive Impact Set (FPIS): Contenente gli oggetti contenuti nel CIS ma non nell'AIS.

Al termine dell'implmentazione di ogni change request sono state inoltre calcolate le metriche di recall, precision e F-Score per valutare l'accuratezza del processo di impact analysis.

PP_EasyPlan Pag. 5 | 11

3.1. CR_01

Change_Request_id	CR_01
Priorità	High
Descrizione	Gestione eccezioni relative alla formulazione del piano di studi.
Tipo di Manutenzione	Corrective
Scopo	Lo scopo della modifica è di gestire le eccezioni che possono sollevarsi durante la compilazione del piano di studi che al momento non sono gestite correttamente.
Prodotto	EasyPlan
Rischi	La gestione delle eccezioni dovute all'erronea compilazione del piano di studi da parte dell'utente se non ben fatta potrebbe portare ad una serie di effetti collaterali che potrebbero minare l'avvenuta compilazione con successo del piano di studi.

Artefatto	Impatto	Descrizione
Casi d'uso	Nullo	La CR_01 non ha alcun impatto sui casi d'uso.
Database	Nullo	La CR_01 non ha alcun impatto sul database.
Requisiti Funzionali	Nullo	La CR_01 non ha alcun impatto sui requisiti funzionali
Codice	Medio	La CR_01 comporta la modifica del codice riguardante il controllo e la validazione dei gruppi di esami durante la formulazione del piano di studi da parte dell'utente.

STARTING IMPACT SET (SIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Medio	Modifica del controllo per la validazione del piano di studi aggiungendo ove necessario la gestione delle eccezioni in caso di errata compilazione da parte dell'utente	

PP_EasyPlan Pag. 6 | 11

CANDIDATE IMPACT SET(CIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Medio	Modifica del controllo per la validazione del piano di studi aggiungendo ove necessario la gestione delle eccezioni in caso di errata compilazione da parte dell'utente	
GetEsamiOffertaFormati vaServlet	Basso	Modifica dei valori che saranno passati utili ad effettuare il controllo sulle eccezioni da lanciare.	

3.2. CR_02

Change_Request_id	CR_02
Priorità	High
Descrizione	Seperazione del gruppo di esami a scelta libera.
Tipo di Manutenzione	Perfective
Scopo	Lo scopo della modifica è di separare il gruppo degli esami a scelta libera che al momento sono incapsulati erroneamente nei gruppi di esami obbligatori.
Prodotto	EasyPlan
Rischi	La separazione della sezione "Scelta Libera" deve essere fatta in modo da preservare comunque il corretto funzionamento e controllo dei gruppi di esami opzionali.

Artefatto	Impatto	Descrizione
Casi d'uso	Basso	La CR_02 comporta la modifica dello use case UC_EP_FPS.
Database	Basso	La CR_02 comporta solo la modifica di alcuni valori del database eliminando quindi gli esami a scelta libera all'interno delle tabelle dei gruppi opzionali.
Requisiti Funzionali	Basso	La CR_02 comporta la modifica del requisito funzionale RF[1].

PP_EasyPlan Pag. 7 | 11

Codice	Medio	La CR_02 comporta la modifica del codice delle
		componenti view e control della formulazione del
		piano di studi.

Nota: Tutti gli artefatti che sono stati modificati sono presenti nel Master_Document_EasyPlan

STARTING IMPACT SET (SIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Medio	Aggiunta del controllo per la sezione dedicata agli esami a scelta libera che dovrà essere riempita con tutti gli esami non presenti tra queilli obbligatori.	
FormulazionePiano.jsp	Medio	Aggiunta di un ulteriore sezione di esami che sarà relativa agli esami a scelta libera.	
PianoDiStudi.jsp	Medio	Il piano di studi deve essere stampato con l'apposita sezione per gli esami a scelta libera.	

CANDIDATE IMPACT SET (CIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Medio	Aggiunta del controllo per la sezione dedicata agli esami a scelta libera che dovrà essere riempita con tutti gli esami non presenti tra queilli obbligatori.	
FormulazionePiano.jsp	Medio	Aggiunta di un ulteriore sezione di esami che sarà relativa agli esami a scelta libera.	
PianoDiStudi.jsp	Medio	Il piano di studi deve essere stampato con l'apposita sezione per gli esami a scelta libera.	

3.3. CR_03

Change_Request_id	CR_03
Priorità	Medium
Descrizione	Aggiunta registrazione e login utente
Tipo di	Perfective
Manutenzione	
Scopo	Lo scopo della modifica è di aggiungere la registrazione e il login da parte dell'utente dandogli la possibilità di poter salvare il piano di studi parzialmente compilato e di poter riaccedere ai piani salvati in precedenza per riprendere la compilazione.
Prodotto	EasyPlan

PP_EasyPlan Pag.8|11

Rischi	Il rischio principale di tale modifica è di poter inficiare sul login lato amministratore infatti quest'ultima è la parte del
	sistema che subirà le modifiche più sostanziali.

Artefatto	Impatto	Descrizione
Casi d'uso	Alto	La CR_03 comporta l'aggiunta dei casi d'uso UC_EP_LGU e UC_EP_CP e la modifica del caso d'uso UC_EP_LGA.
Database	Medio	La CR_03 comporta la modifica della tabella amministratore che diventerà la tabella utente riferita a qualsiasi utente.
Requisiti Funzionali	Alto	La CR_03 comporta l'aggiunta dei requisiti RF[16], RF[17], RF[18].
Codice	Alto	La CR_03 comporta la sostituzione della servlet relativa al login dell'amministratore con una nuova servlet avente logica e struttra differente. Tale change request implica inoltre la modifca di alcune componenti view del sistema.

STARTING IMPACT SET (SIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Basso	Aggiunta del controllo relativo al click del nuovo pulsante "Salva per dopo".	
FormulazionePiano.jsp	Basso	Aggiunta di un nuovo bottone "Salva per dopo" che consente all'utente di salvare il piano di studi che sta formulando.	
AmministratoreServlet	Alto	La servlet verra sostituita una nuova servlet che si occuperà del login sia dell'utente che dell'amministratore.	
LogoutServlet	Medio	La servlet dovà gestire anche il logout da parte dell'utente non ne verrà alterata la struttura	
Homepage.html	Basso	Aggiunta di un nuovo bottone "Carica Piano" che consente all'utente di entrare nella pagina contenente i piani salvati in precedenza.	
Login.html	Basso	Tale pagina sarà leggermente modificata per riferirsi sia all'amministratore che all'utente.	
PlanLoader.jsp	Alto	Tale componente dovrà essere aggiunta alla view per consentire all'utente di visualizzare i piani di studi salvati.	

PP_EasyPlan Pag. 9 | 11

LoadPlanServlet	Alto	Dovrà essere aggiunto tale componente per consentire all'utente caricare il piano di studi selezionato
SelezionaOffertFormat Iva.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
SelezionaLaurea.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
SelezionaCurricula.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
AmministratoreBean	Alto	Questo bean dovrà diventare UtenteBean in modo da riferirsi sia agli utenti normali che all'amministratore.
AmministratoreBean Dao	Alto	Di conseguenza anche la classe Dao corrispondente dovrà essere sostituita con una classe UtenteBeanDao.
Subscribe.jsp	Alto	Dovrà essere inserita la view per la registrazione di un nuovo utente.
SignupServlet	Alto	Dovrà essere inserita la servlet per la registrazione

CANDIDATE IMPACT SET (CIS)			
Artefatto	Grado	Descrizione	
SelectionOffertaServlet	Basso	Aggiunta del controllo relativo al click del nuovo pulsante "Salva per dopo".	
FormulazionePiano.jsp	Basso	Aggiunta di un nuovo bottone "Salva per dopo" che consente all'utente di salvare il piano di studi che sta formulando.	
AmministratoreServlet	Alto	La servlet verra sostituita una nuova servlet che si occuperà del login sia dell'utente che dell'amministratore.	
LogoutServlet	Medio	La servlet dovà gestire anche il logout da parte dell'utente non ne verrà alterata la struttura	
Homepage.html	Basso	Aggiunta di un nuovo bottone "Carica Piano" che consente all'utente di entrare nella pagina contenente i piani salvati in precedenza.	
Login.html	Basso	Tale pagina sarà leggermente modificata per riferirsi sia all'amministratore che all'utente.	

PP_EasyPlan Pag. 10 | 11

PlanLoader.jsp	Alto	Tale componente dovrà essere aggiunta alla view per consentire all'utente di visualizzare i piani di studi salvati.
LoadPlanServlet	Alto	Dovrà essere aggiunto tale componente per consentire all'utente caricare il piano di studi selezionato
SelezionaOffertFormat Iva.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
SelezionaLaurea.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
SelezionaCurricula.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.
AmministratoreBean	Alto	Questo bean dovrà diventare UtenteBean in modo da riferirsi sia agli utenti normali che all'amministratore.
AmministratoreBean Dao	Alto	Di conseguenza anche la classe Dao corrispondente dovrà essere sostituita con una classe UtenteBeanDao.
Subscribe.jsp	Alto	Dovrà essere inserita la view per la registrazione di un nuovo utente.
SignupServlet	Alto	Dovrà essere inserita la servlet per la registrazione
PianoDiStudi.jsp	Basso	Aggiunta dei pulsanti login se l'utente non è loggato oppure logout e carica piano se l'utente è già loggato.

PP_EasyPlan Pag. 11 | 11