

帮助文档

gimbiseo 人机对话系统

帮助文档

截图

基本用法:

运行

人机交互

文法

词法

句法

陈述句句法

疑问句句法


常见错误

语法错误与异常

命令

描述逻辑DLs

截图



基本用法：

运行

```
1 import gimbiseo.main
```

人机交互

- 个体名词必须加上引号（英文）
- [v动词]，[a形容词]
- [不]，目前必须始终强制使用[]

一般只需使用一次（在第一次出现时使用），如果保证能够识别词性，可以不加。

例子：

```
1 "月球"[v围绕][a蓝色的][v围绕]"太阳"的天体 # 后面加注释
2 "月球"[不][v围绕]恒星
3 月球[不]围绕太阳 （第二次出现）
4 月球[只]围绕太阳 （第二次出现）
```

文法

词法

个体：专有名词，如地球、月球

类：名词、形容词，如天体、脸色的

关系：动词，如围绕、喜欢

量词：只

否定：不

句法

陈述句句法

- 1 句子 -> 名词+动词+复合名词 # 地球围绕太阳，地球是蓝色的行星，月球围绕蓝色的围绕太阳的天体
- 2 复合名词 -> 形容词 + 形容词 + ... + 名词 # 蓝色的行星，围绕太阳的行星，红色的围绕太阳的天体
- 3 形容词 -> ..的 | 动宾短语+的 | 主谓短语 + 的 # 蓝色的，围绕太阳的，地球围绕的
- 4 动宾短语 -> [不/只] 动词 + 名词
- 5 主谓短语 -> 名词 + [不]动词
- 6 名词 -> 个体 | 类 # 太阳，行星

下定义(陈述句子类)：

- 个体 "是" 类，类 "是一种" 类 # 地球是天体，行星是一种天体
- 类 "定义为" ... # 行星定义为[v围绕]恒星的天体

疑问句句法

一般疑问句：陈述句+？

特殊疑问句：陈述句中的主语或宾语替换成疑问词

例子：什么围绕太阳，哪个天体围绕太阳，地球是什么样的行星

常见错误

- 我爱我的祖国
 1. “我的”不能作为形容词，“我的”是物主所有格
 2. 不推荐使用具有相对性含义的词语，祖国是一个相对性词语，应该被理解成一个关系，而不是

一个类。这句话只能是“ "小王"[v生于]"中国" ”并且“ "小王"[v爱]"中国" ”

- 蓝色的星球上居住着人类

不支持复合名词的主语，应该是“ 人类[v居住于][a蓝色的]星球 ”

注 疑问句的问号是中文的。

语法错误与异常

1. 如果语句中有未出现的名词，系统会提示输入
2. 重复陈述句，系统会警告重复输入
3. 语句编译成失败，会提示重新输入

命令

命令必须以 `%` 开头，接着写命令和命令参数（与shell命令类似） 事先要在`commands.py`文件中注册

命令本质上是一个函数，参数必须是字符串或者memory中可读取的变量，如知识库中的类和个体，或者Python全局变量，如果在memory中找不到，将作为普通字符串。

例子

```
1 %print 地球 # 打印地球个体的信息
2 %print 地球 是一个星球 # 打印地球个体的信息，再打印“是一个星球”
3 %help # 帮助文档
```

描述逻辑DLs

系统完全依赖于描述逻辑/OwlReady

例子

人类[v居住于][a蓝色的]星球

等价于DLs中， $\text{人类} \subseteq \exists \text{居住于} . \text{蓝色的} \cap \text{星球}$ ，即每个人都居住在某个（某些）蓝色的星球上。

DLs	中文句法	例子
$A \sqsubseteq B$	A 是一种 B	
$i : B$	i 是 A	
$i : \exists r B$	i \cap B	地球围绕恒星
$i : \forall r B$	i 只 \cap B	地球只围绕恒星
$R(i, j)$	i \cap j	地球围绕太阳
$A : \exists r B$	A \cap B	男人喜欢女人
$A : \forall r B$	A 只 \cap B	女人只喜欢玫瑰
$A : \exists r i$	A \cap i	植物依赖太阳
$A \sqcap B$	A B	蓝色的星球

Table 3: Correspondence between DLs, Protégé notations, Owlready syntax and OWLAPI syntax. A and B are classes, R and S are properties, i and j are individuals, n is a literal. The last line of the table shows the Owlready syntax for asserting role-fillers as class attributes, and the corresponding assertion in DLs.

DLs	Protégé	Owlready	OWLAPI
$A \sqsubseteq B$	A subclass of B	class A(B): ... (or) A.is_a.append(B)	OWLOntologyManager m = OWLManager.createOWLOntologyManager(); OWLDataFactory df = OWLManager.getOWLDataFactory(); OWLOntology o = m.createOntology(MY_IRI); m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLSubClassOfAxiom(A, B)));
$A \sqcap B$	A and B	A & B	df.getOWLObjectIntersectionOf(A, B)
$A \sqcup B$	A or B	A B	df.getOWLObjectUnionOf(A, B)
$\neg A$	not A	Not(A)	df.getOWLObjectComplementOf(A)
$A \sqcap B = \emptyset$	A disjoint with B	AllDisjoint([A, B])	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLDisjointClassesAxiom(A, B)));
$A \equiv B$	A equivalent to B	A.equivalent_to.append(B)	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLEquivalentClassesAxiom(A, B)));
$\{i, j, \dots\}$	$\{i, j, \dots\}$	OneOf([i, j, ...])	df.getOWLObjectOneOf(i, j, ...)
$\exists R.B$	R some B	R.some(B)	df.getOWLObjectSomeValuesFrom(R, B)
$\forall R.B$	R only B	R.only(B)	df.getOWLObjectOnlyValuesFrom(R, B)
$=2R.B$	R exactly 2 B	R.exactly(2, B)	df.getOWLObjectExactCardinality(2, R, B)
$\exists R.\{i\}$	R value i	R.value(i)	df.getOWLObjectHasValue(R, i)
$\exists R.\top \sqsubseteq A$	R domain A	R.domain = [A]	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLObjectPropertyDomainAxiom(R, A)));
$\top \sqsubseteq \forall R.B$	R range B	R.range = [B]	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLObjectPropertyRangeAxiom(R, B)));
$S \equiv R^*$	S inverse of R	S.inverse = R	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLInverseObjectPropertiesAxiom(R, S)));
$A(i)$	i type A	i = A() (or) i.is_instance_of.append(A)	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLCClassAssertionAxiom(A, i)));
$R(i, j)$	i object property assertion j	i.R = j (R is functional) (or) i.R.append(j) (otherwise)	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLObjectPropertyAssertionAxiom(R, i, j)));
$R(i, n)$	i data property assertion j	i.R = n (R is functional) (or) i.R.append(n) (otherwise)	m.applyChange(new AddAxiom(o, df.getOWLDataPropertyAssertionAxiom(R, i, n)));
$A \sqsubseteq \exists R.\{i\} \wedge (\exists R'.A)(i)$	-	A.R = i (R is functional) (or) A.R.append(i) (otherwise)	-