```
1. public class Kreis{
2.    public static void main(String[] args){}
3. }
```

Erstellen Sie eine lauffähige Klasse Kreis

(a) Ein Kreis besitzt einen Mittelpunkt (x/y-Koordinate) und einen Radius.

```
1. public class Kreis{
2.    private int x;
3.    private int y;
4.    private double radius;

5.    public static void main(String[] args){}
6. }
```

(b) Stellen Sie einen Konstruktor zur Initialisierung/Belegung mit Werten für die Klasse bereit.

```
1. public class Kreis{
      private int x;
2.
      private int y;
3.
      private double radius;
4.
5.
       public Kreis(int x, int y, double radius){
6.
             this.x = x;
7.
             this.y = y;
             this.radius = radius;
8.
9.
10.
       public static void main(String[] args){}
11.
12.
13. }
```

```
public class Kreis{
                            2.
                                   private int x;
                                   private int y;
                            3.
                                   private double radius;
                            4.
Aufgabe 9
                                    public Kreis(int x, int y, double radius){
                            5.
Erstellen Sie eine Methode, die die
Kreisfläche berechnet und als Wert
                            6.
                                           this.x = x;
liefert.
                            7.
                                           this.y = y;
                                           this.radius = radius;
                            8.
Fläche eines Kreises:
       A = \pi * radius^2
                            9.
                                    public double getFlaeche(){
                            10.
                            11.
                                           return Math.PI * Math.pow(radius, 2);
                            12.
                                     public static void main(String[] args){}
                            13.
                            14. }
```

Erzeugen Sie ein Kreis-Objekt, lassen Sie die Fläche berechnen und geben diesen Wert aus.

```
1.
     public class Kreis{
2.
        private int x;
3.
        private int y;
4.
        private double radius;
5.
        public Kreis(int x, int y, double radius){
6.
                this.x = x;
7.
                this.y = y;
8.
                this.radius = radius;
9.
10.
        public double getFlaeche(){
11.
                return Math.PI * Math.pow(radius, 2);
12.
13.
        public static void main(String[] args){
14.
                Kreis kreis = new Kreis(5,10,7);
15.
16.
                System.out.println(kreis.getFlaeche());
17.
        }
18.
19. }
```

Erzeugen Sie ein Kreis-Objekt, lassen Sie die Fläche berechnen und geben diesen Wert aus.

1.

Ausgabe:

153.93804002589985

```
public class Kreis{
        private int x;
2.
3.
        private int y;
4.
        private double radius;
5.
        public Kreis(int x, int y, double radius){
6.
                this.x = x;
7.
                this.y = y;
8.
                this.radius = radius;
9.
        public double getFlaeche(){
10.
11.
                return Math.PI * Math.pow(radius, 2);
12.
13.
14.
        public static void main(String[] args){
                Kreis kreis = new Kreis(5,10,7);
15.
16.
                System.out.println(kreis.getFlaeche());
17.
18.
19. }
```