

司机

表注释: 用于存放司机信息！

字段	类型	空	默认	注释	MIME
驾驶证号	char(18)	否		驾驶证号	
姓名	text	否			
出生日期	date	否		出生日期	
驾照类型	char(2)	否		驾照类型 c1 c2 a1什么滴	
部门	text	否		部门名字	
联系电话	char(11)	否		11位手机号码	
备注	text	是	NULL	备注信息可为空	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
驾驶证号	BTREE	是	否	驾驶证号	1	A	否	

用户

表注释: 系统用户信息表

字段	类型	空	默认	注释	MIME
姓名	text	否		账户用户名	
账号	char(20)	否		账户名	
密码	char(20)	否		账户密码	
权限	int(11)	否		账户权限码	
备注	text	是	NULL	备注信息，可为空	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	账号	1	A	否	
账号	BTREE	是	否	账号	1	A	否	

称重管理

表注释: 用户-车辆关系

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
车牌号	char(20)	否		车辆 -> 车牌号	车牌号	
净重	float	否			车辆所载货物重量	
时间	datetime	否			称量时间日期和时间 (datetime)	
管理账户	char(20)	否		用户 -> 账号	管理员账号	
备注	text	是	NULL		备注信息	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	车牌号	1	A	否	
				管理账户	1	A	否	
管理账号	BTREE	否	否	管理账户	1	A	否	

车辆

表注释: 用于存放搜集到的车辆的信息！

字段	类型	空	默认	注释		MIME
车牌号	char(20)	否		车牌号		
车型	text	否		车辆类型（小型货车什么滴）		
出厂日期	date	否		出厂日期（ date ）		
车重	float	否		车辆重量		
核定载重	float	否		出厂核定载重		
照片	longblob	否		这里存放照片		
备注	text	是	NULL	备注信息		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	车牌号	1	A	否	
车牌号	BTREE	是	否	车牌号	1	A	否	

驾驶

表注释: 车辆司机关系表

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
车牌号	char(20)	否		车辆 -> 车牌号	车牌号，对应车辆表里的车牌号	
驾驶证号	char(18)	否		司机 -> 驾驶证号	驾驶证号，对应司机表中的驾驶证号	
备注	text	是	NULL		备注信息	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	车牌号	1	A	否	
				驾驶证号	1	A	否	
驾驶驾驶证号	BTREE	否	否	驾驶证号	1	A	否	