

**Figure 1 — Binôme, architecture §2.3**

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — la fractale bicéphale




## Figure 2 — Binôme, architecture §3.1

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid)



## Figure 3 — Binôme, architecture §3.2

Diagramme de classes (UML) — interfaces que chaque noyau réalise



## Figure 4 — Binôme, architecture §4.4

Diagramme de séquence (UML)





**Figure 5 — Binôme, architecture §6.3**

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — le second ordre croisé



## Figure 6 — Binôme, architecture §10

Diagramme de déploiement (UML, en flowchart Mermaid) — profil hote





**Figure 7 — Agent2Dev, architecture §2.2**

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — les échelles et le couplage



## Figure 8 — Agent2Dev, architecture §3.1

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — couches et modules





**Figure 9 — Agent2Dev, architecture §4.6**

Diagramme de classes (UML) — le modèle de domaine



## Figure 10 — Agent2Dev, architecture §5.1

Diagramme de séquence (UML)






**Figure 11 — Agent2Dev, architecture §5.4**

Diagramme d'états (UML)



## Figure 12 — Agent2Dev, architecture §6.5

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — les deux boucles



## Figure 13 — Agent2Dev, architecture §7.4

Diagramme de séquence (UML) — la livraison

