

Figure 1 — Binôme, architecture §2.3

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — la fractale bicéphale




Figure 2 — Binôme, architecture §3.1
Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid)




Figure 3 — Binôme, architecture §3.2
Diagramme de classes (UML) — interfaces que chaque noyau réalise




Figure 4 — Binôme, architecture §4.4

Diagramme de séquence (UML)




Figure 5 — Binôme, architecture §6.3
Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — le second ordre croisé




Figure 6 — Binôme, architecture §10
Diagramme de déploiement (UML, en flowchart Mermaid) — profil hote




Figure 7 — Agent2Dev, architecture §2.2

Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — les échelles et le couplage




Figure 8 — Agent2Dev, architecture §3.1
Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — couches et modules




Figure 9 — Agent2Dev, architecture §4.6

Diagramme de classes (UML) — le modèle de domaine




Figure 10 — Agent2Dev, architecture §5.1

Diagramme de séquence (UML)




Figure 11 — Agent2Dev, architecture §5.4

Diagramme d'états (UML)




Figure 12 — Agent2Dev, architecture §6.5
Diagramme de composants (UML, en flowchart Mermaid) — les deux boucles




Figure 13 — Agent2Dev, architecture §7.4

Diagramme de séquence (UML) — la livraison

