

Roll: Kõik rollid (külastajale kuvatakse "Logi sisse" ja "Registreeri" nupud, sisselogitud kasutajale peidetud)
Failinimi: HomeView.vue
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Põhimenüü lingid: Koolitused, Teenused, Ettevõttest, Blogi, Kontakt, Tagasiside.

Nupule "Võta ühendust" vajutades avatakse ApplicationFormView vaade, nupule "Logi sisse" vajutades LoginView vaade ja nupule "Registreeri" vajutades RegisterView vaade (kõik ilma API kutseta).

Sektsioonis "Peagi algavad koolitused" kuvatakse kolm lähiajal algavat koolitust (GET /api/trainings), koolituse kaardil on nähtaval pealkiri, lühikirjeldus ja alguskuupäev. Kategooriate loend (GET /api/categories) kuvatakse otsingu juures.

Jaluses: link Facebookile, ettevõtte aadress (BCS Koolitus AS, Aia 7, Tallinn) ning lingid privaatsus-/kasutustingimustele ja õppekorralduse tingimustele.

Äriliselt peaks siin äkki olema spetsiifiliselt välja toodud töötukassaga seotud koolitused.

BCS Koolitus

← → ↺

https://bcskoolitus.ee

Koolitused

Kõik meie koolitused

Koolituste kalender

Teenused

Lektorid

Ettevõttest

Lektorid

Blogi

Kontakt

Tagaside

Logi sisse

Registreeri

HomeView

Q search

Peagi algavad koolitused

CourseCard.vue

Koolitus 1

x Keel

Koolituse selgitus/description

Vaata lähemalt

CourseCard.vue

Koolitus 2

x Keel

Koolituse selgitus/description

Vaata lähemalt

Kliendid meist

Button

Button

f

Leia meid Facebookist

BCS Koolitus AS, Aia 7, Tallinn

Privaatsus - ja kasutustingimused

Õppekorraldus-ja-ostutingimused

API: GET /api/trainings?title={title}&categoryId={categoryId}

TrainingDto.java
Response (200):
[
 {
 "trainingId": 1,
 "title": "Java algkursus",
 "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Programmeerimine"
 }
]

API teenuse lisainfo:
Query parameetrid title ja categoryId on mõlemad valikulised. Kui categoryId puudub, otsitakse kõigi kategooriate seast. Kui midagi ei leita, tagastatakse tühi list.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 99"

API: GET /api/categories

CategoryDto.java
Response (200):
[
 {
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Programmeerimine"
 },
 {
 "categoryId": 2,
 "categoryName": "Disain"
 },
 {
 "categoryId": 3,
 "categoryName": "Juhtimine"
 }
]
API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik koolituste kategooriad, mida HomeView kuvab otsinguriba all.

Made with


balsamiq

free trial

Roll: Public/Admin/Participant (pole sisse logitud)
Failinimi: LoginView.vue
Frontend rada: bcs-koolitus/frontend/src/views/home/LoginView.vue

Vaatega seotud lisainfo:
Päise menüü: BCS logo, Kontakt, Blogi/Uudised, Ettevõtte, Koolitused, Tagasiside
Otsinguriba: koolituste otsimiseks (GET /api/trainings). Selle all kuvatakse koolituste kategooriad (GET /api/categories).
Lehe sisus on sektsioon "Kliendid meist osa"

Jalus: Asukoht (BCS Koolitus AS, Aia 7, Tallinn), link Facebooki, legaalsed lehed (privaatsus- ja kasutustingimused, õppekorraldus- ja ostutingimused)



API: POST /api/login

LoginRequestDto.java
Request body:
{
 "email": "admin",
 "password": "123"
}
LoginResponseDto.java
Response (200):
{
 "userId": 1,
 "roleName": "admin"
 "systemLanguages": [
 {
 code: "et",
 },
 {
 code: "en",
 },
]
}

API teenuse lisainfo:
Süsteemist otsitakse email ja password abil kasutajat, kelle konto on aktiivne (user tabeli status = 'A'). roleName võib olla nt "admin" või "participant".

Veateated:
HTTP: 403
errorCode: INCORRECT_CREDENTIALS
message: "Vale kasutajanimi või parool"

Made with
balsamiq
free trial

Vaatega seotud lisainfo:

Vormil on väljad Email ja Parool ning märkeruut "Soovin liituda uudiskirjaga".

Märkeruut ei saada backendile midagi ega mõjuta registreerimist.

Nupule "Registreeri" vajutades saadetakse email ja parool backendile (POST /api/register).

Eduka registreerimise korral salvestatakse userId ja roleName sessionStorage'isse ning kasutaja suunatakse sisse logituna HomeView vaatele (/).

Kui backend vastab errorCode'ga EMAIL_UNAVAILABLE, kuvatakse backend'i message väli.

Päise menüü ja jalus on samad, mis HomeView vaatel.

BCS Koolitus

← → ↺ https://bsckoolitus.ee

Koolitused →

Teenused

Ettevõtteid ▾
Lektorid

Blogi

Kontakt

Tagaside

Logi sisse

Registreeri

RegisterView

Registreeri

Email

Parool

☒ Soovin liituda uudiskirjaga

Registreeri

Leia meid Facebookist

BCS Koolitus AS, Aia 7, Tallinn

Privaatsus - ja kasutustingimused

Õppekorraldus-ja-ostutingimused

```
API: POST /api/register
RegisterRequestDto.java
Request body:
{
  "email": "uus.kasutaja@example.com",
  "password": "parool123"
}
RegisterResponseDto.java
Response (200):
{
  "userId": 3,
  "roleName": "participant"
}
API teenuse lisainfo:
Luuakse uus kasutaja (user tabel) rolliga participant (role tabeli
roleId = 2) ja aktiivse kontoga (status = 'A'). Email peab olema
süsteemis unikaalne.

Uudiskirja märkeruut ei kuulu request'i.

Veateated:
HTTP: 403
errorCode: EMAIL_UNAVAILABLE
message: "Sellise emailiga kasutaja on juba süsteemis olemas"
```

API: GET /api/languages

Response (200):
TrainingLanguageDto.java

```
[
  {
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "languageName": "Eesti"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik süsteemis olevad keeled (language tabel).
TrainingsView kasutab neid "Koolituse keel" filtri valikutena (languageId → trainingLanguageId). languageName ei ole tõlgitud, seega contentLang parameetrit pole.

Veateated: —

API: GET /api/categories

Query parameetrid:
contentLang: String — categoryName keel ("et"/"en")

Response (200):
CategoryDto.java

```
[
  {
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "Programmeerimine"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik süsteemis olevad kategooriad contentLang keeles (category_translation kaudu). TrainingsView kasutab neid "Koolituse kategooria" filtri valikutena.

Veateated: —

API: GET /api/funding-types

Query parameetrid:
contentLang: String — fundingTypeName keel ("et"/"en")

Response (200):
FundingTypeDto.java

```
[
  {
    "fundingTypeId": 1,
    "fundingTypeName": "Töötukassa"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:

Tagastab kõik süsteemis olevad rahastustüübid contentLang keeles (funding_type_translation kaudu). TrainingsView kasutab neid "Rahastus" filtri valikutena. FundingTypeDto on sama, mida kasutab GET /api/trainings vastuse fundingTypes list.

Veateated: —

Roll: Kõik rollid (sh külastajad, sisselogimist ei nõuta)
Failinimi: TrainingsView.vue
Frontend rada: /trainings


Vaatega seotud lisainfo:
Vaate avanemisel tehakse päringud
GET /api/trainings
GET /api/categories
GET /api/funding-types
GET /api/languages (viimased kolm filtrite valikute jaoks);

contentLang väärtus võetakse localStorage'ist (vaikimisi "et"), koolituse keele filter on vaikimisi valimata (trainingLanguageId=0).

Koolituse keele, kategooria või rahastuse filtri muutmisel tehakse uus päring vastavate query parameetritega ja page lähtestatakse 0-ks. Eelmine/Järgmine ja leheküljenumbrid muudavad page väärtust.

Koolituse kaardil (TrainingCard.vue) kuvatakse "Tellitav" märgis, kui isOrderable = true, ja täht-ikoon, kui isPromoted = true.

Nupule "Vaata lähemalt" vajutades suunatakse kasutaja TrainingView vaatele (/training?trainingId={id}).



API: GET /api/trainings

Query parameetrid:
categoryId: Integer — kategooria filter, 0 = kõik
fundingTypeId: Integer — rahastustüübi filter, 0 = kõik
limit: Integer — koolituste arv lehel
page: Integer — lehekülje number, algab 0-st
trainingLanguageId: Integer — õppekeele filter, 0 = kõik
contentLang: String — tõlgitud väljade keel ("et"/"en")

Response (200):
TrainingSummaryDto.java

```
{
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 2,
  "trainingSummaries": [
    {
      "trainingId": 1,
      "title": "Java algkursus",
      "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
      "categoryId": 1,
      "categoryName": "Programmeerimine",
      "isOrderable": true,
      "isPromoted": true,
      "fundingTypes": [
        {
          "fundingTypeId": 1,
          "fundingTypeName": "Töötukassa"
        }
      ],
      ...
    }
  ],
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tulemus on sorteeritud: esile tõstetud koolitused (isPromoted = true) eespool, seejärel title järgi tähestikuliselt.

totalPages ja totalElements kirjeldavad kogu filtreeritud tulemushulka. fundingTypes võib olla tühi list (training_funding_type kaudu).

Veateated: —

```
API: GET /api/languages
Response (200):
SystemLanguageDto.java
[
  {
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "languageName": "Eesti",
    "isMainLanguage": true,
    "requiresTranslation": true,
    "flagIconCode": "fi-ee"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik süsteemi keeled (language tabel). TrainingFormView kasutab neid "Koolituse keel" rippmenüüs ja languageId ⇄ languageCode teisendamiseks. languageName ei ole tõlgitud. requiresTranslation = false tähendab õppekeelt, millesse koolituse sisu ei tõlgita (nt ru) — see keel on "Koolituse keel" valikutes, aga mitte tõkelippudes. flagIconCode on flag-icons CSS klass (nt "fi-ee").
Tõkelipud = keeled, mille requiresTranslation = true; põhikeel (mainLanguageCode) = keel, mille isMainLanguage = true — mõlemad arvutatakse selle vastuse põhjal, frontendis kõvasti kirjas ei ole.

Veateated: —

```
API: GET /api/locations
Response (200):
LocationDto.java
[
  {
    "locationId": 1,
    "locationName": "BCS Koolitus"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik toimumiskohad "Toimumiskoht" rippmenüü jaoks. location.name ei ole tõlgitud, seega contentLang parameetrit pole.

Veateated: —

```
API: GET /api/categories
Query parameetrid:
contentLang: String — categoryName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
CategoryDto.java
[
  {
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "Programmeerimine"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik kategooriad contentLang keeles (category_translation kaudu). TrainingFormView kutsub kasutajaliidese keelega (store'i contentLang) ja kutsub uuesti, kui keel navbaris vahetub.

Veateated: —

```
API: GET /api/funding-types
Query parameetrid:
contentLang: String — fundingTypeName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
FundingTypeDto.java
[
  {
    "fundingTypeId": 1,
    "fundingTypeName": "Töötukassa"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik rahastustüübid contentLang keeles (funding_type_translation kaudu). TrainingFormView kuvab need checkboxidena.

Veateated: —

Roll: Admin
Failinimi: TrainingFormView.vue
Frontend rada: /training-form

Vaatega seotud lisainfo:
state: "new-training" — URL-is query parameetreid pole. Pealkiri "Lisa uus koolitus". Vorm on tühi; tõlke väljad (pealkiri, lühikirjeldus, kirjeldus) täidetakse põhikeeles (et); rippmenüüd (kategooriad, rahastustüübid) laaditakse kasutajaliidese keeles (store'i contentLang) ja laaditakse keele vahetamisel navbaris uuesti — vormi sisu jääb alles. Lipukesi ja staatuse nuppe pole. Vaikimisi lektor valitakse "Vali lektor" modalist otsinguga (võib jääda tühjaks). Rahastustüübid on checkboxid, "Tellitav" ja "Esile tõstetud" switchid.

Nupp "Lisa" → POST /api/training (userId localStorage'ist). Backend loob koolituse staatusega "U" koos põhikeele tõlkega. Vastuse trainingId ja trainingTranslationId järgi tehakse router.replace → state "update".

https://bcskoolitus.ee/training-form



Koolitused Teenused Ettevõttest Blogi Kontakt

Logi välja

Lisa uus koolitus

Koolituse andmed

Kategooria GET /api/categories

Programmeerimine

Koolituse keel GET /api/languages

Eesti

Toimumiskoht GET /api/locations

Veebiõpe

Vaikimisi lektor GET /api/lecturers

Mari Tamm

Vali lektor

Rahastus GET /api/funding-types



Töötukassa



EL rahastus



Tellitav



Esile tõstetud

Tõlge: Eesti (et)

Pealkiri

Power BI edasijõudnutele

Lühikirjeldus

Andmemudelid, DAX ja interaktiivsed aruanded.

Kirjeldus (richtext)

B *I* · loend link

Kursusel ehitatakse Power BI-s andmemudel, kirjutatakse DAX-valemeid ja luuakse interaktiivseid aruandeid.

Lisa

POST /api/training

API: GET /api/lecturers

Query parameetrid:
search: String — otsingusõna lektori nimest, tühi = kõik

```
Response (200):
LecturerDto.java
[
  {
    "lecturerId": 1,
    "lecturerName": "Mari Tamm",
    "lecturerPhoto": "BASE64-image-data"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab lektorid, kelle nimi (lecturer.full_name) sisaldab otsingusõna, tõstutundetult. Kasutatakse "Vali lektor" modalis.

Veateated: —

API: POST /api/training

```
Request body:
TrainingCreateRequestDto.java
{
  "userId": 1,
  "categoryId": 1,
  "trainingLanguageId": 1,
  "locationId": 2,
  "defaultLecturerId": 1,
  "isOrderable": true,
  "isPromoted": false,
  "fundingTypeIds": [
    1,
    ...
  ],
  "title": "Power BI edasijõudnutele",
  "shortDescription": "Andmemudelid, DAX ja interaktiivsed aruanded.",
  "description": "Kursusel ehitatakse Power BI-s andmemudel, kirjutatakse DAX-valemeid ja luuakse interaktiivseid aruandeid."
}
```

```
Response (200):
TrainingCreateResponseDto.java
{
  "trainingId": 3,
  "trainingTranslationId": 5
}
```

API teenuse lisainfo:
Loob training rea (status = "U", määrab backend), training_funding_type read ja et tõlke (language_id = 1) ühes transaktsioonis. defaultLecturerId võib olla null. Sama PRIMARY_KEY_NOT_FOUND muster kehtib ka trainingLanguageId, defaultLecturerId ja fundingTypeIds väljadele.

Veateated:

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 123"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

API: GET /api/languages

```
Response (200):
SystemLanguageDto.java
{
  {
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "languageName": "Eesti",
    "isMainLanguage": true,
    "requiresTranslation": true,
    "flagIconCode": "fi-ee"
  },
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik süsteemi keeled (language tabel). TrainingFormView kasutab neid "Koolituse keel" rippmenüüs ja languageId = languageCode teisendamiseks. languageName ei ole tõlgitud, requiresTranslation = false tähendab õppekeelt, millesse koolituse sisu ei tõlgita (nt ru) — see keel on "Koolituse keel" valikutes, aga mitte tõlkeliippudes. flagIconCode on flag-icons CSS klass (nt "fi-ee"). Tõlkeliipud = keeled, mille requiresTranslation = true; põhikeel (mainLanguageCode) = keel, mille isMainLanguage = true — mõlemad arvutatakse selle vastuse põhjal, frontendis kõvasti kirjas ei ole.

Veateated: —

API: GET /api/locations

```
Response (200):
LocationDto.java
{
  {
    "locationId": 1,
    "locationName": "BCS Koolitus"
  },
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik toimumiskohad "Toimumiskoht" rippmenüü jaoks. location.name ei ole tõlgitud, seega contentLang parameetrit pole.

Veateated: —

API: GET /api/categories

```
Query parameetrid:
contentLang: String — categoryName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
CategoryDto.java
{
  {
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "Programmeerimine"
  },
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik kategooriad contentLang keeles (category_translation kaudu). TrainingFormView kutsub kasutajaliidese keelega (store'i contentLang) ja kutsub uuesti, kui keel navbaris vahetub.

Veateated: —

API: GET /api/funding-types

```
Query parameetrid:
contentLang: String — fundingTypeName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
FundingTypeDto.java
{
  {
    "fundingTypeId": 1,
    "fundingTypeName": "Töötukassa"
  },
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik rahastustüübid contentLang keeles (funding_type_translation kaudu). TrainingFormView kuvab need checkboxidena.

Veateated: —

API: GET /api/lecturers

Query parameetrid:
search: String — otsingusõna lektori nimest, tühi = kõik

```
Response (200):
LecturerDto.java
{
  {
    "lecturerId": 1,
    "lecturerName": "Mari Tamm",
    "lecturerPhoto": "BASE64-image-data"
  },
  ...
}
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab lektorid, kelle nimi (lecturer.full_name) sisaldab otsingusõna, tähtsundetult. Kasutatakse "Vali lektor" modalis.

Veateated: —

Roll: Admin
Failinimi: TrainingFormView.vue
Frontend rada: /training-form?trainingId={id}&trainingTranslationId={id}

Vaatega seotud lisainfo:
state: "update" — URL-is trainingId ja trainingTranslationId. Peakiri "Muuda koolitust" koos staatuse märgisega (Mustand / Publitseeritud). Vorm on eeltäidetud, rippmenüüd (kategooriad, rahastustüübid) laaditakse kasutajaliidese keeles (store'i contentLang) ja laaditakse keele vahetamisel navbaris uuesti — vormi sisu jääb alles. Iga routerreplace järel laaditakse andmed uuesti. Lipukeed: tõlge olemas → värviline lipp (kõik avab selle tõlke), tõlge puudub → hall lipp (klõkk → state "new-translation").

"Salvesta" → PUT /api/training/{trainingId} (koolituse väljod + avatud tõlge ühes transaktsioonis). "Tee AI tõlge" on ainult mitte-põhikeele tõlke. täidab void vormi, ei salvesta. status "U" → nupp "Publitseeri", status "P" → nupp "Liiguta mustandisse", mõlemal kinnituse modal (PUT /api/training/{trainingId}/publish või /unpublish).

https://bcskoolitus.ee/training-form?trainingId=1&trainingTranslationId=2

Koolitused

Teenused

Ettevõttest

Blogi

Kontakt

Logi välja

Muuda koolitust

Publitseeritud

et

en

ru +

GET .../training-translations

Koolituse andmed

GET /api/training/{id}

Kategooria

GET /api/categories

Programmeerimine

Koolituse keel

GET /api/languages

Eesti

Toimumiskoht

GET /api/locations

BCS Koolitus

Vaikimisi lektor

GET /api/lecturers

Mari Tamm

Vali lektor

Rahastus

GET /api/funding-types

Töötukassa

EL rahastus

Tellitav

Esile tõstetud

Tõlge: English (en)

Tee AI tõlge

GET .../ai-translation

Peakiri

GET /api/training-translation/{id}

Java Basics

Lühikirjeldus

Fundamentals of Java programming for beginners.

Kirjeldus (richtext)

B

I

•

loend

link

The course covers Java syntax, object-oriented programming, and basic data structures.

Salvesta

PUT /api/training/{id}

Liiguta mustandisse

PUT .../unpublish

API: GET /api/training/{trainingId}/ai-translation

Query parameetrid:
languageId: Integer — sihtkeel, kuhu tõlgitakse

```
Response (200):
AITranslationDto.java
{
  {
    "title": "Power BI for Advanced Users",
    "shortDescription": "Data models, DAX and interactive reports.",
    "description": "The course builds a data model in Power BI, writes DAX formulas and creates interactive reports."
  }
}
```

API teenuse lisainfo:
Tõlgib alati andmebaasi salvestatud põhikeele (languageIs_main_language = true) tõlke AI abil sihtkeelde — vormi sisu ei kasutata. Andmebaasi midagi ei salvestata, description HTML-märgendid säilitatakse. Vastusel päis Cache-Control: no-store.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'languageId' väärtusega: 123"

HTTP: 403
errorCode: MAIN_LANGUAGE_NOT_TRANSLATABLE
message: "Põhikeelde ei saa AI tõlgit teha"

HTTP: 404
errorCode: MAIN_TRANSLATION_NOT_FOUND
message: "Koolitusel puudub põhikeele tõlge"

HTTP: 503
errorCode: AI_SERVICE_UNAVAILABLE
message: "AI tõlketeenus ei ole hetkel kättesaadav"

API: PUT /api/training/{trainingId}/publish

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
Tegevusteenus (erand URL-ide kokkuleppest): määrab training.status = "P" (publitseeritud). Request body puudub. Juba publitseeritud koolituse korral midagi ei muutu. Frontend kutsub pärast kinnituse modali.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: PUT /api/training/{trainingId}/unpublish

Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:

Tegevusteenus (erand URL-ide kokkuleppest): määrab training.status = "U" (mustand). Request body puudub. Juba mustandis koolituse korral midagi ei muutu. Frontend kutsub pärast kinnituse modali.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training/{trainingId}

```
Response (200):
TrainingDto.java
{
  {
    "trainingId": 1,
    "categoryId": 1,
    "trainingLanguageId": 1,
    "locationId": 1,
    "defaultLecturerId": 1,
    "defaultLecturerName": "Mari Tamm",
    "isOrderable": true,
    "isPromoted": true,
    "status": "P",
    "fundingTypeIds": [
      1,
      ...
    ]
  }
}
```

API teenuse lisainfo:
Koolituse väljod ilma tõlketa. defaultLecturerId ja defaultLecturerName võivad olla null. status: "U" = mustand (unpublished), "P" = publitseeritud.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training-translation/{trainingTranslationId}

```
Response (200):
TrainingTranslationDto.java
{
  {
    "trainingTranslationId": 1,
    "trainingId": 1,
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "title": "Java algkursus",
    "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
    "description": "Kursusel õpitakse Java süntaksi, objektorienteeritud programmeerimist ja põhilisi andmestruktuure."
  }
}
```

API teenuse lisainfo:
Laadib avatud tõlke (URL-i trainingTranslationId, languageCode näitab, mis keeles avatud tõlge on (tõlke vormi peakiri, AI nupu nähtavus).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingTranslationId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training/{trainingId}/training-translations

```
Response (200):
TrainingTranslationItemDto.java
[
  {
    "trainingTranslationId": 1,
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "isMainLanguage": true
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Koolituse olemasolevad tõlked. Frontend võrdleb languageCode väärtusi GET /api/languages tõlkekeeltega (requiresTranslation = true): tõlge olemas → värviline lipp, puudub → hall lipp. isMainLanguage tuleb languageIs_main_language veeurist, põhikeele tõlkega eeltäidetakse uue tõlke vorm.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: PUT /api/training/{trainingId}

Request body:
TrainingUpdateRequestDto.java

```
{
  {
    "categoryId": 1,
    "trainingLanguageId": 1,
    "locationId": 1,
    "defaultLecturerId": 1,
    "isOrderable": true,
    "isPromoted": true,
    "fundingTypeIds": [
      1,
      ...
    ],
    "trainingTranslationId": 1,
    "title": "Java algkursus",
    "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
    "description": "Kursusel õpitakse Java süntaksi, objektorienteeritud programmeerimist ja põhilisi andmestruktuure."
  }
}
```

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
Salvestab koolituse väljod ja trainingTranslationId tõlke ühes transaktsioonis. training_funding_type read kirjutatakse fundingTypeIds järgi üle.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingId' väärtusega: 123"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary key'd 'trainingTranslationId' väärtusega: 123"

API: GET /api/languages

```
Response (200):
SystemLanguageDto.java
[
  {
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "languageName": "Eesti",
    "isMainLanguage": true,
    "requiresTranslation": true,
    "flagIconCode": "fi-ee"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik ajaleemi keeled (language tabel). TrainingFormView kasutab neid "Koolituse keel" rippmenüüs ja languageId = languageCode teisendamiseks. languageName ei ole tõlgitud, requiresTranslation = false tähendab õppekeelt, millesse koolituse sisu ei tõlgita (nt ru) — see keel on "Koolituse keel" valikutes, aga mitte tõlkelippudes. flagIconCode on flag-icons CSS klass (nt "fi-ee").

Tõlkelipud = keeled, mille requiresTranslation = true; põhikeel (mainLanguageCode) = keel, mille isMainLanguage = true — mõlemad arvutatakse selle vastuse põhjal, frontendis kõvasti kirjas ei ole.

Veateated: —

API: GET /api/locations

```
Response (200):
LocationDto.java
[
  {
    "locationId": 1,
    "locationName": "BCS Koolitus"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik toimumiskohad "Toimumiskoht" rippmenüü jaoks. locationName ei ole tõlgitud, seega contentLang parameetrit pole.

Veateated: —

API: GET /api/categories

```
Query parameetrid:
contentLang: String — categoryName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
CategoryDto.java
[
  {
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "Programmeerimine"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik kategooriad contentLang keeles (category_translation kaudu). TrainingFormView kutsub kasutajaliidese keelega (store contentLang) ja kutsub uuesti, kui keel navbaris vahetub.

Veateated: —

API: GET /api/funding-types

```
Query parameetrid:
contentLang: String — fundingTypeName keel ("et"/"en"/"ru")
Response (200):
FundingTypeDto.java
[
  {
    "fundingTypeId": 1,
    "fundingTypeName": "Töötukassa"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik rahastustüübid contentLang keeles (funding_type_translation kaudu). TrainingFormView kuvab need checkboxidena.

Veateated: —

Roll: Admin
Failinimi: TrainingFormView.vue
Frontend rada: /training-form?trainingId={id}&languageId={id}

Vaatege seotud lisainfo:

state: "new-translation" — URL-is trainingId ja languageId (keel, mille tõlge puudub). Pealkiri "Lisa koolituse tõlge". Koolituse väljad on kirjutuskaitstud, rippmenüüd (kategooriad, rahastustüübid) laaditakse kasutajaliidese keeles (store contentLang) ja laaditakse keele vahetamisel navbaris uuesti — vormi sisu jääb alles. Tõlke väljad eeltäidetakse salvestatud põhikeele (et) tõlkega, mida admin tõlgib. "Tee AI tõlge" tõlgib salvestatud põhikeele teksti ja täidab ainult vormi; salvestamata muudatuste korral küsitakse enne kinnitust.

"Lisa tõlge" → POST /api/training/{trainingId}/training-translation. Vastuse trainingTranslationId järgi tehakse router.replace → state "update".
Staatus nupp ("Publitseeri" / "Liguta mustandisse") nagu state "update" puhul.

https://bcskoolitus.ee/training-form?trainingId=3&languageId=2

Koolitused

Teenused

Ettevõtteid

Blogi

Kontakt

Logi välja

Lisa koolituse tõlge

Mustand

et

en +

ru +

GET ../training-translations

Koolituse andmed

GET /api/training/{id}

Kategooria

GET /api/categories

Programmeerimine

Koolituse keel

GET /api/languages

Eesti

Toimumiskoht

GET /api/locations

Veebiõpe

Vaikimisi lektor

GET /api/lecturers

Mari Tamm

Vali lektor

Rahastus

GET /api/funding-types

Tellitav

Esile tõstetud

Töötukassa

EL rahastus

Tõlge: English (en)

Tee AI tõlge

GET ../ai-translation

Pealkiri

Power BI edasijõudnutele

Lühikirjeldus

Andmemudelid, DAX ja interaktiivsed aruanded.

Kirjeldus (richtext)

B

I

·

loend

link

Kursusel ehitatakse Power BI-s andmemudel, kirjutatakse DAX-valemeid ja luuakse interaktiivseid aruandeid.

Eeltäidetud eestikeelse tõlkega — tõlgi tekstid inglise keelde. GET /api/training-translation/{et id}

Lisa tõlge

POST ../training-translation

Publitseeri

PUT ../publish

API: GET /api/training/{trainingId}/ai-translation

Query parameetrid:
languageId: Integer — sihtkeel, kuhu tõlgitakse

```
Response (200):
AITranslationDto.java
[
  {
    "title": "Power BI for Advanced Users",
    "shortDescription": "Data models, DAX and interactive reports.",
    "description": "The course builds a data model in Power BI, writes DAX formulas and creates interactive reports."
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Tõlgib alati andmebaasi salvestatud põhikeele (language.is_main_language = true) tõlke AI abil sihtkeelde — vormi sisu ei kasutata. Andmebaasi midagi ei salvestata, description HTML-märgendid säilitatakse. Vastusel päis Cache-Control: no-store.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'languageId' väärtusega: 123"

HTTP: 403
errorCode: MAIN_LANGUAGE_NOT_TRANSLATABLE
message: "Põhikeelde ei saa AI tõlget teha"

HTTP: 404
errorCode: MAIN_TRANSLATION_NOT_FOUND
message: "Koolitusel puudub põhikeele tõlge"

HTTP: 503
errorCode: AI_SERVICE_UNAVAILABLE
message: "AI tõlketeenus ei ole hetkel kättesaadav"

API: PUT /api/training/{trainingId}/publish

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
Tegevusteenus (erand URL-ide kokkuleppest): määrab training.status = "P" (publitseeritud). Request body puudub. Juba publitseeritud koolituse korral midagi ei muutu. Frontend kutsub pärast kinnituse modalit.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: PUT /api/training/{trainingId}/unpublish

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
Tegevusteenus (erand URL-ide kokkuleppest): määrab training.status = "U" (mustand). Request body puudub. Juba mustandis koolituse korral midagi ei muutu. Frontend kutsub pärast kinnituse modalit.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training/{trainingId}

```
Response (200):
TrainingDto.java
[
  {
    "trainingId": 1,
    "categoryId": 1,
    "trainingLanguageId": 1,
    "locationId": 1,
    "defaultLecturerId": 1,
    "defaultLecturerName": "Mari Tamm",
    "isOrderable": true,
    "isPromoted": true,
    "status": "P",
    "fundingTypeIds": [
      1,
      ...
    ]
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Koolituse väljad ilma tõlketa. defaultLecturerId ja defaultLecturerName võivad olla null. status: "U" = mustand (unpublished), "P" = publitseeritud.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training/{trainingId}/training-translations

```
Response (200):
TrainingTranslationItemDto.java
[
  {
    "trainingTranslationId": 1,
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "isMainLanguage": true
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:
Koolituse olemasolevad tõlked. Frontend võrdleb languageCode väärtusi GET /api/languages tõlkekeeltega (requiresTranslation = true): tõlge olemas → värviline lipp, puudub → hall lipp. isMainLanguage tuleb language.is_main_language veeurist, põhikeele tõlkega eeltäidetakse uue tõlke vorm.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

API: GET /api/training-translation/{trainingTranslationId}

```
Response (200):
TrainingTranslationDto.java
[
  {
    "trainingTranslationId": 1,
    "trainingId": 1,
    "languageId": 1,
    "languageCode": "et",
    "title": "Java algkursus",
    "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
    "description": "Kursusel õpitakse Java süntaksit, objektorienteeritud programmeerimist ja põhilisi andmestruktuure."
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Laadib avatud tõlke (URL-i trainingTranslationId). languageCode näitab, mis keeles avatud tõlge on (tõlke vormi pealkiri AI nupu nähtavus).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingTranslationId' väärtusega: 123"

API: POST /api/training/{trainingId}/training-translation

Request body:
TrainingTranslationCreateRequestDto.java

```
{
  "languageId": 2,
  "title": "Power BI for Advanced Users",
  "shortDescription": "Data models, DAX and interactive reports.",
  "description": "The course builds a data model in Power BI, writes DAX formulas and creates interactive reports."
}
```

```
Response (200):
TrainingTranslationCreateResponseDto.java
[
  {
    "trainingTranslationId": 6
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Lisaab koolitusele uue keele tõlke. Ühes keeles saab koolitusele olla ainult üks tõlge (training_translation_uq).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'trainingId' väärtusega: 123"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'languageId' väärtusega: 123"

HTTP: 403
errorCode: TRANSLATION_EXISTS
message: "Selles keeles tõlge on juba olemas"

Made with
balsamiq
free trial

Siin on 2 varianti

Täidetud versioon mis tuleneb Admin vajutusest nupule "Muuda koolitust", mis toob ta antud koolituse "CourseFormView"-le mis on eeltäidetud informatsiooniga sellest kursusest.

Nr 2. - Admin konto vajutab "Lisa uus koolitus" tuuakse "CourseFormView" vaatele ning eskiis vorm on ees, mida ta saab täita.

"Lisa uus koolitus" peaks reroute'ima Admin konto route'ile `bcskoolitus.ee/admin/training/:courseId/new`

Roll: Admin
Failinimi: CourseFormView.vue
Frontend rada: `/admin/training?courseId={id}`
Vaatega seotud lisainfo:
Kui vaade avatakse ilma `courseId` query parameetrita (AdminTrainingsView "Lisa uus koolitus" nupu kaudu), käitub see tühja uue koolituse lisamise vormina ("Lisa koolitus" nupp). Kui `courseId` on antud (CourseView "Muuda koolitust" nupu kaudu), eeltäidetakse vorm vastava training+course infoga ("Uuenda koolitust"/"Salvesta mustand" nupud). Kõik kolm nuppu on nähtavad ainult Admin rollile.

BCS koolitus

← → ↺

https://bcskoolitus.ee/admin/training?courseId=1

KoolitusedTeenusedEttevõttestBlogiKontakt

Logi Välja

CourseFormView

Power BI edasijõudnutele

Richtext formaadis kogu koolituse kohta olev informatsioon mida Admin soovib lisada

Toimumise info

päevade arv

akadeemiliste tundide arv

algus kuupäev

lõpp kuupäev

keel

toimumiskoht

iseendasse investeeritav summa

Registreeru

Rain Tüür

LecturerCard.Vue

Richtext - Väga hea õpetaja, Java, SQL jms.

Osalejate tagasiside

FeedbackCard.Vue

FeedbackCard.Vue

FeedbackCard.Vue

Call to action lause!!!

Registreeru

Uuenda koolitust

Lisa koolitus

Salvesta mustand

API: POST `/api/admin/courses`
CourseCreateRequestDto.java
Request body:

```
{  "categoryId": 1,  "locationId": 1,  "lecturerName": "Mari Tamm",  "lecturerBio": "Üle 10 aasta kogemust tarkvaraarenduse koolitajana.",  "lecturerPhoto": "BASE64-image-data",  "numberOfDays": 5,  "numberOfAcademicHours": 40,  "startDate": "2026-10-05",  "endDate": "2026-10-09",  "price": 490.00,  "notes": "Kaasa sülearvuti.",  "status": "AVA",  "translations": [    {      "languageId": 1,      "title": "Java algkursus",      "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",      "description": "Kursusel õpitakse Java süntaksit, objektorienteeritud programmeerimist ja põhilisi andmestruktuure."    },    {      "languageId": 2,      "title": "Java Basics",      "shortDescription": "Fundamentals of Java programming for beginners.",      "description": "The course covers Java syntax, object-oriented programming, and basic data structures."    }  ]}
```

CourseCreateResponseDto.java
Response (200):


```
{  "trainingId": 1,  "courseId": 1}
```

API teenuse lisainfo:
Loob korraga uue training ja sellega seotud esimese course rea; "Lisa koolitus" nupp vastab sellele kutsele. status väärtus "AVA" tähistab avaldatud koolitust (vt "Salvesta mustand" nuppu PUT kutsees).
training.order_only ei ole vormi osa — service määrab selle loomisel vaikimisi false.
lecturerName/lecturerBio/lecturerPhoto sisestab Admin teksti/pildina (mitte dropdownist valides) — service loob nende põhjal ise lecturer kirje, mille id salvestatakse course.lecturer_id-sse (kas iga kord uus lecturer rida luuakse, või otsitakse nime järgi olemasolev, vajab kinnitust).
Sama PRIMARY_KEY_NOT_FOUND muster kehtib ka translations[].languageId väljale, mida allpool eraldi ei korratud.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 123"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Made with
balsamiq
free trial

Roll: Kõik rollid (sh külastajad, sisselogimist ei nõuta)
Failinimi: TrainingsView.vue
Frontend rada: /trainings
Vaatega seotud lisainfo:
Avalik vaade, sisselogimist ei nõuta. Nupule "Vaata lähemalt" vajutades suunatakse kasutaja CourseView vaatele (valitud koolituse kohta). Otsingusõna, sortimise, kategooria/keele filtri või kalendris kuupäeva muutmisel tehakse uus GET /api/trainings päring vastavate query parameetritega.

Toimuvad kursused, siin on võimalik filtreerida ka kuupäevaliselt.



API: GET
/api/trainings?categoryId={categoryId}&fundingTypeId={fundingTypeId}&limit={limit}&page={page}&sort={sort}&trainingLang={trainingLang}&translationLang={translationLang}

Query parameetrid:
categoryId — valikuline, filtreerib koolitused kategooria järgi
fundingTypeId — valikuline, filtreerib koolitused rahastustüübi järgi (training_funding_type kaudu)
limit — valikuline (integer), lehekülje suurus (HomeView kutsub limit=3-ga)
page — valikuline (integer), lehekülje number, alates 0-st
sort — valikuline (String: "ASC" või "DESC"), sortimissuund koolituse alguskuupäeva (course.start_date) järgi — HomeView kasutab "ASC"
trainingLang — valikuline (String, nt "et"/"en"), filtreerib koolitused õppekeele järgi (training.training_language_id)
translationLang — valikuline (String, nt "et"/"en"), määrab tõlgitud väljade (title/shortDescription/categoryName/fundingTypeName) keele
TrainingSummaryPageDto.java
Response (200):

```
{
  "page": 0,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 2,
  "trainingSummaries": [
    {
      "trainingId": 1,
      "title": "Java algkursus",
      "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",
      "categoryId": 1,
      "categoryName": "Programmeerimine",
      "startDate": "2026-10-05",
      "isOrderOnly": false,
      "isPromoted": true,
      "fundingTypes": [
        {
          "fundingTypeId": 1,
          "fundingTypeName": "Töötukassa"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:

startDate pärineb koolitusele lähimalt eelseisvalt course kirjelt ja võib olla null, kui koolitusel pole ühtegi eelseisvat kursust (nt order_only koolitus) — sortimisreeglit null väärtuste jaoks praegu ei defineerita.
isOrderOnly pärineb training.is_order_only veerust, isPromoted training.is_promoted veerust. fundingTypes on koolitusele määratud rahastustüüpide loend (training_funding_type kaudu) — koolitusel võib olla null, üks või mitu rahastustüüpi. trainingSummaries on tagastatud koolituste leheküljeosa, totalElements ja totalPages kirjeldavad kogu tulemushulka (lehitsemise jaoks).

Veateated: —


Roll: Admin

Failinimi: AdminTrainingsView.vue

Frontend rada: /admin/trainings

Vaatega seotud lisainfo:

Nõuab sisselogimist administraatorina (vt LoginView). "Logi välja" nupp lõpetab sessiooni. "Lisa uus koolitus" nupp suunab uue koolituse loomise vormile. Igal kaardil olev "Muuda koolitust" nupp suunab vastava koolituse muutmise vormile — nende vormide endi API kutsed ei kuulu käesoleva vaate märkme alla.



API: GET
/api/admin/trainings?search={search}&sortDirection={sortDirection}&categoryId={categoryId}&languageId={languageId}&date={date}
TrainingListItemDto.java
Response (200):
[
 {
 "trainingId": 1,
 "title": "Java algkursus",
 "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele."
 },
 {
 "trainingId": 2,
 "title": "Projektijuhtimise põhitõed",
 "shortDescription": "Sissejuhatus IT-projektijuhtimisse."
 }
]
API teenuse lisainfo:

Sama filtreerimis-/sortimisloogika ja query parameetrid mis avalikul GET /api/trainings kutsel (vt TrainingsView-markmed.md) — TrainingListItemDto.java on jagatud DTO mõlema kontrolleri vahel.
Erinevus avalikust kutsest on ainult pöörduja roll (Admin) ja kaartidel kuvatav "Muuda koolitust" nupp (viib eraldi muutmisvormile, mis pole selle kutse osa).

Veateated:
—

Siin on 2 varianti

Täidetud versioon mis tuleneb Admin vajutusest nupule "Muuda koolitust", mis toob ta antud koolituse "CourseFormView"-le mis on eeltäidetud informatsiooniga sellest kursusest.

Nr 2. - Admin konto vajutab "Lisa uus koolitus" tuuakse "CourseFormView" vaatele ning eskiis vorm on ees, mida ta saab täita.

"Lisa uus koolitus" peaks reroute'ima Admin konto route'ile `bcskoolitus.ee/admin/training/:courseId/new`

Roll: Admin
Failinimi: CourseFormView.vue
Frontend rada: `/admin/training?courseId={id}`
Vaatega seotud lisainfo:
Kui vaade avatakse ilma `courseId` query parameetrita (AdminTrainingsView "Lisa uus koolitus" nupu kaudu), käitub see tühja uue koolituse lisamise vormina ("Lisa koolitus" nupp). Kui `courseId` on antud (CourseView "Muuda koolitust" nupu kaudu), eeltäidetakse vorm vastava training+course infoga ("Uuenda koolitust"/"Salvesta mustand" nupud). Kõik kolm nuppu on nähtavad ainult Admin rollile.

BCS koolitus

← → ↺

https://bcskoolitus.ee/admin/training?courseId=1

KoolitusedTeenusedEttevõttestBlogiKontakt

Logi Välja

CourseFormView

Power BI edasijõudnutele

Richtext formaadis kogu koolituse kohta olev informatsioon mida Admin soovib lisada

Toimumise info

päevade arv

akadeemiliste tundide arv

algus kuupäev

lõpp kuupäev

keel

toimumiskoht

iseendasse investeeritav summa

Registreeru

Rain Tüür

LecturerCard.Vue

Richtext - Väga hea õpetaja, Java, SQL jms.

Osalejate tagasiside

FeedbackCard.Vue

FeedbackCard.Vue

FeedbackCard.Vue

Call to action lause!!!

Registreeru

Uuenda koolitust

Lisa koolitus

Salvesta mustand

API: POST `/api/admin/courses`
CourseCreateRequestDto.java
Request body:

```
{  "categoryId": 1,  "locationId": 1,  "lecturerName": "Mari Tamm",  "lecturerBio": "Üle 10 aasta kogemust tarkvaraarenduse koolitajana.",  "lecturerPhoto": "BASE64-image-data",  "numberOfDays": 5,  "numberOfAcademicHours": 40,  "startDate": "2026-10-05",  "endDate": "2026-10-09",  "price": 490.00,  "notes": "Kaasa sülearvuti.",  "status": "AVA",  "translations": [    {      "languageId": 1,      "title": "Java algkursus",      "shortDescription": "Java programmeerimise alused algajatele.",      "description": "Kursusel õpitakse Java süntaksit, objektorienteeritud programmeerimist ja põhilisi andmestruktuure."    },    {      "languageId": 2,      "title": "Java Basics",      "shortDescription": "Fundamentals of Java programming for beginners.",      "description": "The course covers Java syntax, object-oriented programming, and basic data structures."    }  ]}
```

CourseCreateResponseDto.java
Response (200):

```
{  "trainingId": 1,  "courseId": 1}
```

API teenuse lisainfo:
Loob korraga uue training ja sellega seotud esimese course rea; "Lisa koolitus" nupp vastab sellele kutsele. status väärtus "AVA" tähistab avaldatud koolitust (vt "Salvesta mustand" nuppu PUT kutsees).
training.order_only ei ole vormi osa — service määrab selle loomisel vaikimisi false.
lecturerName/lecturerBio/lecturerPhoto sisestab Admin teksti/pildina (mitte dropdownist valides) — service loob nende põhjal ise lecturer kirje, mille id salvestatakse course.lecturer_id-sse (kas iga kord uus lecturer rida luuakse, või otsitakse nime järgi olemasolev, vajab kinnitust).
Sama PRIMARY_KEY_NOT_FOUND muster kehtib ka translations[].languageId väljale, mida allpool eraldi ei korratud.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 123"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Made with
balsamiq
free trial

Roll: Admin/Public

Failinimi: LecturersView.vue

Frontend rada: BCS/frontend/src/views/LecturerView.vue

Vaatega seotud lisainfo:

A Web Page

← → ↺

https://bcskoolitus.ee/company/lecturers

Koolitused

Teenused

Ettevõttest ▾

Lektorid

Blogi

Kontakt

Logi Välja

Muuda lektori infot

Lisa lektor

LecturerView

LEKTORID/MEEKSKOND

Nimi / Rain Tüür

Avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: lektor/konsultant

PILT

Nimi / Ants Sild - avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: juhatuse iige, lektor/konsultant

PILT

Nimi / Meelis Teern - nimel klikkides avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: lektor/konsultant

Nimi / Rain Tüür

Avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: lektor/konsultant

PILT

Nimi / Ants Sild - avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: juhatuse iige, lektor/konsultant

PILT

Nimi / Meelis Teern - nimel klikkides avaneb uus vaade lisainfoga koolitaja kohta (valdkond, kvalifikatsioon)

Tiitel: lektor/konsultant

Uus lektor

Choose files to

or drag and drop them here

Valdkond:

Kvalifikatsioon:

Lisa

Salvesta mustand/Kinnita?

Sulge

Rain Tüür

Photo

Valdkond: "Vali Tarkvaraarendus!"

ümberrõppeprogramm/tarkvaraarenduskoolitus (Java, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Git, Spring Boot, REST API, JSON, IntelliJ IDEA, PostgreSQL, JPA (Hibernate), MapStruct, Unit Testing (JUnit), Swagger, Gradle, Confluence, Jira)

Kvalifikatsioon: Tarkvaraarendaja kogemus alates 2017. aastast, täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 2022.aastast

Salvesta muudatused

Sulge

A Web Page

Some text

←

→

↺

https://

Registreeru koolitusele

Power BI edasijõudnutele

Osaleja andmed

Eesnimi

Perenimi

E-post

Telefon

Koolituse eest tasumine

Tasumise viis

Arve (ettevõtte)

E-arve (ettevõtte)

Arve (eraisik)

Töötukassa koolitus

Tasuta koolitus

☐ Nõustun lepingutingimustega

REGISTREERU

A Web Page

← → ↺

https://bcskoolitus.ee/profiil

Koolitused → Teenused

Ettevõttest ▾
Lektorid

Blogi Kontakt Tagaside

Võta ühendust

Logi Välja

Minu andmed

Minu koolitused

Tunnistused

Parool

Minu andmed

Muuda

Eesnimi

Perekonnanimi

Telefon

E-post

Made with

balsamiq

free trial