
Utilisation Script ADTool1.ps1

Quitter un script ramène au Menu principal.

Afin d'afficher le menu déroulant il n'est pas obligatoire de cliquer sur la flèche, un simple clic dans la zone bleue est suffisant.



Page principal




Menu déroulant

1 – Créer un utilisateur AD par copie

Le nouvel utilisateur créé aura les mêmes groupes de sécurités et la même OU que le compte référent.

Commencer à taper le nom du compte référent puis « entrée ». Ensuite sélectionner le compte référent.




Entrer ensuite le nom et prénom de la personne à créer (peut être rentré en minuscule, le formatage du nom et prénom se fera automatiquement : à modifier selon le format des noms dans votre AD).


Puis mettre un mot de passe (doit respecter les règles de mot de passe, sinon un message d'erreur apparaitra) et le compte ne sera pas créé.



Si le nom de la nouvelle personne existe déjà, le message suivant apparait :



Si tout se passe bien voici le message obtenu :



L'utilisateur est créé dans une OU par défaut et ensuite le script le déplace dans l'OU du compte référent. Il faudra adapter l'OU par défaut selon l'organisation de votre AD.


Il faudra adapter également la partie suivante du script , si vous voulez ajouter par exemple un email, une description...

```
New-ADUser -Name "$PrenomMaj $NomMAJ"
-DisplayName "$PrenomMaj $NomMAJ"
-GivenName "$PrenomMaj"
-Surname "$NomMAJ"
-SamAccountName "$Login"
-UserPrincipalName "$Login@$Domaine"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "$MDP" -Force)
-Enable $true
-ChangePasswordAtLogon $true

#exemple si l'utilisateur doit être dans l'OU truc.local\Dossier\Utilisateurs :
#-Path "OU=Utilisateurs, OU=Dossier, DC=truc, DC=local"
```

2 – Rapport sur un utilisateur

Voici le résultat que l'on obtient :



Si le compte est verrouillé ou désactivé un bouton apparait sur le côté afin de le réactiver ou de le déverrouiller si besoin.





3 – Rapport sur un PC

Si il n'y a rien dans Clé BitLocker c'est qu'elle n'est pas remonté dans l'AD ou que votre SI n'utilise pas BitLocker.

Un bouton « réactiver le PC » apparaitra également si le PC est désactivé.

