律师文书基础信息与关键事实复核助手 用户使用说明书

1. 工具简介

律师文书基础信息与关键事实复核助手，是一个本地运行的文书辅助复核工具。它用于帮助律师、律师助理、法务人员和文书复核人员，在文书提交、交付或归档前，快速整理并检查文书中的基础信息、关键事实项和可能存在的版本更新风险。

本工具可以辅助发现的问题包括：当事人名称前后不一致、统一社会信用代码格式异常、法定代表人与基础信息表不一致、案号格式异常、金额前后不一致、日期顺序可疑、正文引用的证据编号未出现在证据目录中、文书中残留“待补充”等模板内容。

本工具仅用于辅助人工复核，不构成法律意见，不替代律师判断。

2. 适用场景

本工具适合用于以下场景：

- 文书提交前基础信息复核。
- 当事人名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址复核。
- 案号、法院、仲裁机构名称复核。
- 金额、日期、合同编号复核。
- 证据编号与证据目录一致性检查。
- 没有基础信息表时，先抽取字段，让用户去企查查、内部数据库或案件台账核验。
- 实习生、律师助理或法务人员进行初步文书检查。
- 形成复核工作底稿，便于后续归档、交接或复盘。

3. 不适用场景和功能边界

请注意，本工具有明确边界：

- 不自动判断案件胜诉可能。
- 不提供法律意见。
- 不替代律师审查。
- 不自动连接企查查。
- 不自动连接法院系统。
- 不自动连接律所内部数据库。
- 不自动修改原 Word 文书。
- 不保证 OCR 或文本抽取 100% 准确。
- 不适合直接处理高度复杂或格式极不规范的材料而不做人工检查。

系统输出的所有提示都应理解为“建议人工复核”，不表示系统已经确认文书存在错误。

4. 启动方式

4.1 Windows 一键启动

适合非技术用户使用。

1. 解压 `LegalFactReview_日期.zip`。
2. 打开 `LegalFactReview` 文件夹。
3. 双击 `start.bat`。
4. 等待窗口提示启动完成。
5. 浏览器访问窗口显示的地址，通常是：

```
http://localhost:8501
```

6. 使用完成后，关闭启动窗口即可停止服务。

首次启动可能会自动创建 `.venv` 虚拟环境并安装依赖，时间可能较长。如果交付包内包含 `wheelhouse/`，会优先使用离线依赖安装。

4.2 开发者启动方式

如果你使用源码运行，可以在项目根目录执行：

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app/main.py
```

Docker 启动方式：

```
docker compose up --build
```

5. 主界面说明

进入系统后，页面通常包含以下区域：

- **文书上传区**：上传需要复核的 `.docx` 或 `.pdf` 文书。
- **可选资料上传区**：上传基础信息表和证据目录。两者都是可选文件。
- **文书类型选择**：如版本提供文书类型配置，可用于选择不同复核规则。
- **OCR 选项**：如版本支持 OCR，可用于扫描版 PDF。当前版本主要处理可复制文字的 DOCX / PDF。
- **开始复核按钮**：上传文件后点击，系统开始解析和复核。
- **复核结果概览**：显示总发现数、高风险数、中风险数、低风险数、涉及字段数等。
- **复核发现表格**：展示系统识别出的风险提示。
- **待外部复核字段清单**：展示从文书中抽取出的字段，并提示建议复核来源。
- **人工复核工作区**：用户填写复核状态、人工确认值、复核来源和备注。
- **报告下载区**：下载 Excel、HTML、Word 或 ZIP 复核包。

6. 上传文件说明

6.1 文书文件

支持：

- `.docx`
- `.pdf`

说明：

- 普通 PDF 可以直接提取文字。
- 扫描版 PDF 可能无法识别出内容，需要先 OCR 或转换为可复制文字的 PDF。
- 当前工具不会保存完整原文书内容。

6.2 基础信息表

基础信息表是可选文件。上传后，系统可以将文书中的字段与表中的标准值进行比对。

建议格式：

字段名	标准值	更新时间	备注

示例：

字段名	标准值	更新时间	备注
公司名称	上海某某智能科技有限公司	2026-06-01	来自客户资料
法定代表人	张三	2026-06-01	待核验
住所地	上海市浦东新区某路88号	2026-06-01	工商信息

6.3 证据目录

证据目录也是可选文件。上传后，系统可以检查正文引用的证据编号是否出现在证据目录中。

建议格式：

证据编号	证据名称	页码/附件位置	备注

示例：

证据编号	证据名称	页码/附件位置	备注
证据1	合同	附件1	原件扫描件
证据2	付款记录	附件2	银行流水

7. 两种复核模式

模式	上传文件	系统行为	适合场景
单文书字段抽取模式	只上传文书	抽取字段，生成待外部复核字段清单	没有基础信息表或证据目录时
完整复核模式	文书 + 基础信息表 + 证据目录	抽取并比对，生成复核 findings	有结构化资料时

7.1 单文书字段抽取模式

只上传文书即可运行。系统会抽取文书中的公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、案号、法院或仲裁机构、合同编号、金额、日期、证据编号、附件编号等字段。

在这个模式下：

- 系统不会自动核验这些字段是否真实、最新或正确。
- 系统不会自动连接企查查、国家企业信用信息公示系统、法院系统或内部数据库。
- 用户需要根据“建议复核来源”，自行去外部系统或内部资料中人工核验。
- 输出重点是“待外部复核字段清单”。

7.2 完整复核模式

上传文书、基础信息表和证据目录后，系统进入完整复核模式。

在这个模式下：

- 系统会抽取文书中的字段。
- 系统会将文书字段与基础信息表进行比对。
- 系统会检查正文引用的证据编号是否存在于证据目录中。
- 系统会提示不一致、缺失、格式异常、证据编号缺失、金额不一致、日期逻辑可疑等问题。
- 输出重点是“复核发现”。

8. 复核结果如何理解

8.1 风险等级

风险等级	含义	建议处理
high	可能影响文书核心事实或提交质量	优先人工核对
medium	可能存在版本差异或信息不一致	根据材料复核
low	格式、提示或轻微异常	视情况处理

8.2 风险类型

- `MISSING_FIELD`：关键字段缺失。
- `INTERNAL_CONFLICT`：文书内部不一致。
- `SOURCE_MISMATCH`：与基础信息表不一致。
- `FORMAT_ERROR`：格式异常。
- `POSSIBLY_OUTDATED`：疑似旧版本信息。
- `PLACEHOLDER_REMAINING`：占位符未删除。
- `EVIDENCE_REFERENCE_MISSING`：证据引用缺失。
- `AMOUNT_INCONSISTENCY`：金额不一致。
- `DATE_LOGIC_WARNING`：日期逻辑提示。

风险提示表示“建议人工复核”，不表示系统已经确认文书错误。

9. 待外部复核字段清单

待外部复核字段清单通常包含：

- 字段类型。
- 提取值。
- 角色 / 上下文。
- 出现位置。
- 置信度。
- 建议复核来源。
- 建议动作。

建议使用方法：

1. 先查看高价值字段，例如公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、案号、金额。
2. 根据建议复核来源，去企查查、国家企业信用信息公示系统、法院系统、内部客户库、案件台账、合同台账、财务台账等资料中核验。
3. 把核验结果填入人工复核工作区。
4. 导出复核包归档。

字段清单只是从当前文书中自动抽取的结果，不代表系统已经完成外部核验。

10. 人工复核工作流

每条字段可以记录：

- 复核状态。
- 人工确认值。
- 复核来源。
- 复核备注。

复核状态含义：

状态	含义
未复核	还没有人工核验
已确认	人工核验后认为当前值可用
需修改	人工核验后发现文书值需要修改
已忽略	该项暂不处理或无需处理

复核来源可以包括：

- 企查查。
- 国家企业信用信息公示系统。
- 法院系统。
- 律所案件台账。
- 内部客户库。
- 合同原件。
- 合同台账。
- 对账单。
- 发票。
- 客户确认材料。
- 其他。

人工复核记录会保存到本地 SQLite，用于形成工作底稿。

如果状态选择“需修改”，建议填写人工确认值，并在备注中说明核验依据或材料来源。

11. 报告导出

导出类型	文件格式	内容	适合场景
复核工作底稿	Excel	findings、外部复核字段、人工复核记录	二次筛选、归档
复核报告	HTML	可读报告	快速查看、演示
Word 复核摘要	DOCX	面向律师的复核摘要	文书工作流、归档
完整复核包	ZIP	Excel + HTML + DOCX	交付、归档、留痕

说明：

- 报告不会包含完整原文书内容。
- 身份证号、手机号、统一社会信用代码等敏感字段会尽量脱敏。
- 导出的报告仍需人工判断。
- ZIP 复核包适合随案件材料或内部工作底稿一起归档。

12. 数据保存与隐私说明

请重点注意：

- 默认本地运行。
- 不上传文书到互联网。
- 不调用外部 API。
- 不自动连接企查查或法院系统。
- SQLite 默认保存在 `data/review_runs.sqlite`。
- 导出报告保存在用户浏览器下载位置或 `exports/`。
- 用户应自行保护 `data/`、`exports/` 和导出 ZIP。
- 如需清空历史记录，可以关闭工具后删除 `data/review_runs.sqlite`。

系统会保存复核发现、字段抽取值、人工复核状态、人工确认值、复核来源、备注和复核时间，但不会保存完整上传文书内容。

13. 示例使用流程

13.1 只有一份 PDF 文书

1. 启动工具。
2. 上传 PDF 文书。
3. 不上传基础信息表和证据目录。
4. 点击“开始复核”。
5. 查看“待外部复核字段清单”。
6. 去企查查、法院系统或内部数据库人工核验。
7. 在人工复核工作区填写复核状态、人工确认值、复核来源和备注。
8. 导出 ZIP 复核包。

13.2 有文书、基础信息表、证据目录

1. 启动工具。
2. 上传文书。
3. 上传基础信息表。
4. 上传证据目录。
5. 点击“开始复核”。
6. 查看高风险 findings。

7. 优先处理 `SOURCE_MISMATCH`、`EVIDENCE_REFERENCE_MISSING`、`AMOUNT_INCONSISTENCY` 等问题。
8. 在人工复核工作区填写核验结果。
9. 导出 Word 复核摘要或 ZIP 工作底稿。

14. 常见问题 FAQ

Q1：为什么我只上传文书也能运行?

因为系统会进入单文书字段抽取模式，只抽取字段，不做外部核验。

Q2：不上传基础信息表时，系统会判断公司名称是否正确吗?

不会。系统只会提取公司名称，并提示你去企查查、国家企业信用信息公示系统或内部客户库人工复核。

Q3：系统会自动连接企查查吗?

不会。

Q4：系统会上传我的文书吗?

默认不会。工具本地运行，不调用外部 API。

Q5：为什么 PDF 没有识别出内容?

可能是扫描版 PDF。需要 OCR 或转换为可复制文字的 PDF。

Q6：风险等级 high 是否表示文书一定错误?

不是。`high` 只表示优先复核，不代表系统确认错误。

Q7：人工复核记录保存在哪里?

保存在本地 SQLite，默认路径为 `data/review_runs.sqlite`。

Q8：如何清空历史记录?

关闭工具后删除 `data/review_runs.sqlite`。

Q9：是否可以直接修改原文书?

当前版本不自动修改原文书。用户应在 Word 中人工修改。

Q10：这个工具能替代律师审查吗?

不能。它只用于辅助发现事实项和格式问题。

15. 已知限制

- 扫描版 PDF 需要 OCR 或预处理。
- 复杂排版 PDF 可能提取不完整。
- 字段识别基于规则和启发式，可能漏识别或误识别。
- 不接入外部数据库。
- 不自动核验工商、法院或案件系统信息。

- 不自动修改 Word 原文。
- 不构成法律意见。

16. 建议工作规范

- 提交前至少复核 high 风险项。
- 对主体、案号、金额、日期、证据编号优先人工核验。
- 外部核验后填写人工确认值和复核来源。
- 导出 ZIP 复核包作为工作底稿。
- 对重要案件不要只依赖自动抽取结果。
- 定期清理本地历史数据和导出文件。