


MATERIA: PROGRAMACIÓN VISUAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 1

CUATRIMESTRE: Tercero GRUPO: 5322IS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

PERIODO: MAYO-AGOSTO 2022 INGENIERÍA EN SOFTWARE

LISTA DE COTEJO: CASOS DE ESTUDIO ASIGNADO POR EL PROFESOR

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA:

Desarrollar software a través de técnicas de desarrollo y con base en las especificaciones de diseño, buenas prácticas y normatividad aplicable para cumplir con los requerimientos y contribuir al aseguramiento de la calidad

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Identificación y aplicación de los procesos básicos del pensamiento, utilización correcta de los procesos básicos del pensamiento.

NOMBRE DEL ALUMNO:

	ASPECTO A EVALUAR	VALOR DEL ITEM	VALOR OBTENIDO
1	COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN, PROBLEMATICA Y COMPONENTES DEL CASO, EL ALUMNO: (ED)		
1	Explica que es la maqueta grafica (mockups) y su importancia	10	
2	Realiza un mockup	10	
3	Desglosa una lista de componentes.	10	
4	Realiza el mapa conceptual de los componentes visuales y no visuales.	10	
2	EL ALUMNO ELABORA UN PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS A PARTIR DE UN CASO DE ESTUDIO SOBRE ARQUITECTURAS WEB: (ED, EP)		
1	Crea un Repositorio	5	
2	El código del programa se encuentra realizado de manera correcta.	10	
3	Se consideran estándares y buenas prácticas.	5	
4	Cumple con los requerimientos solicitados.	10	
5	El programa es funcional.	10	
3	LA ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL CASO RESUELTO CUMPLE CON: (EP, ED).		
1	Carátula.	2.5	
2	Índice de contenido.	2.5	
3	Respeto por el formato sugerido para la resolución del caso.	2.5	
4	Redacción técnico-profesional.	2.5	
5	Ortografía correcta.	2.5	
6	Redacción clara.	2.5	
7	Presentación profesional impresa y/o electrónica según lo estipulado por el profesor	5	
	PUNTUACIÓN OBTENIDA	100%	

COMPETENCIA ALCANZADA:	_ CALIFICACIÓN:		
OBSERVACIONES GENERALES:			
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR	NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO		



LISTA DE COTEJO: CASOS DE ESTUDIO ASIGNADO POR EL PROFESOR

PERIODO: MAYO-AGOSTO

INGENIERÍA EN SOFTWARE

MATERIA: PROGRAMACIÓN VISUALUNIDAD DE APRENDIZAJE: 1

CUATRIMESTRE: <u>Tercero</u> GRUPO: <u>5322IS</u> PROFESOR: EMMANUEL TORRES SERVIN

Integrantes:

Andrade Vega Sharenny Yolotzin (1321124167)

García García Saul Iván (1321124105)

Gómez Romero Enrique (1321124095)

González Luna Freddy Daniel (1321124123)

Ruiz Gutiérrez Luis Alberto (1321124092)



Tabla de contenido

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA:	1
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	
NOMBRE DEL ALUMNO:	
¿Qué es un mockup y cuál es su importancia?	5
Mockups	6
Lista de componentes	7
Mapa conceptual de los componentes visuales y no visuales	8
Creación de repositorio.	9
Guía de uso	10


¿Qué es un mockup y cuál es su importancia?

Un mockup o maqueta es un diseño digital de una web y / o aplicación hecha antes del desarrollo del trabajo.

Las maquetas se utilizan en la fase de diseño inicial para visualizar ideas y conceptos en el contexto del diseño web e incluyen la estructura de navegación, el sitio y los elementos de diseño en detalle.

Sirve para transformar ideas en funcionalidades y ayuda al cliente a exteriorizar y comprender lo que necesita.

Mockups



TABLERO


Barcos		

Lista de componentes.


Componentes

Visuales	No visuales
Etiquetas	Alertas
Botones	Conexiones A Bases De Datos
Formas	Temporizadores
Barras De Scroll	Funciones
Tipografía	Formato De Diseño De Los Paneles
Imágenes	Clases

Mapa conceptual de los componentes visuales y no visuales.



Creación de repositorio.



Guía de uso.

1.-Creacion del tablero

```
: > Users > IVAN GG > Downloads > 🌼 tirosJugador.html > 💝 html > 🤣 body > 🤣 script
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge")</pre>
           <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
           <title>TirosBot</title>
               var tableroBot=[0,1,3,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0];
var tableroJugador=[0,0,3,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0];
console.log("Tablero antes de que se realice el disparo del jugador a bot");
console.log(tableroBot);
               //tamanio del tablero
let ingresar = prompt("Ingresa la coordenada donde desea disparar el Jugador al Bot");
                   if(tableroBot[ingresar]==0){
                        tableroBot[ingresar]=2;
                     alert("Disparaste en una casilla vacia (agua)")
}else if(tableroBot[ingresar]==1){
                      tableroBot[ingresar]=3;
                   alert("Disparaste en una casilla con un barco");
)else if(tableroBot[ingresar]==2){
    alert("Wordingeroar);
}
                          alert("Ya disparaste en esta casilla");
                     }else if(tableroBot[ingresar]==3){
    alert("En esta casilla se encuentra un barco hundido");
                     console.log("Tablero despues de disparar el Jugador al bot");
                      console.log(tableroBot);
                      dispararbot();
                      function dispararbot()
                            let tamanio = tableroJugador.length;
```

Se definen las variables (TableroJugador- TableroBot), donde en un Array: se colocan las dimensiones en (Horizontal) para seleccionar la posición del barco a jugar.

De igual manera con las funciones (Alert) se le avisara si se disparó en una casilla vacía o ah acertado en un barco

2.-Bot Del Juego

```
console.log(tablerobot);

console.log(tablerobot);

//Bucle para que el bot y el jugador disparen hasta que se hundan todos los barcos
while(tablerobot,includes(1) & tablerolugador.includes(1))(

tet disparobot = Math.floor(Math.random() * tablerolugador.length);

if(tablerolugador [disparobot]=2)

alert("bisparaste en una casilla vacia (agua)");

belse if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("bisparaste en una casilla con un barco");

else if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("oisparaste en una casilla con un barco");

else if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("a disparaste en esta casilla");

else if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("insparaste en esta casilla");

else if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("insparaste en esta casilla");

else if(tablerolugador[disparobot]=3)(

alert("insparaste en esta casilla");

insparaste en esta casilla se encuentra un barco hundido");

// console.log("rablero despuss de disparar el Bot");

console.log("rablero despuss de disparar el Bot");

ingresar = prompt("ingresar]==0)(

tablerobot[ingresar]==0)(

tablerobot[ingresar]==0);

lelse if(tableroBot[ingresar]==1)(

tablerobot[ingresar]==3);

alert("bisparaste en una casilla con un barco");

else if(tableroBot[ingresar]==3)

alert("disparaste en una casilla con un barco");

else if(tableroBot[ingresar]==3)(

alert("disparaste en una casilla con un barco");

else if(tableroBot[ingresar]==3)(

alert("disparaste en una casilla con un barco");

else if(tableroBot[ingresar]==3)(

alert("disparaste en una casilla se encuentra un barco hundido");

// console.log("rablero despuss de disparar el Jugador");

console.log("rablero despuss de disparar el Jugador");
```

Se creo un condicional repetitiva (While) en la cual la variable (TableroBot) y la función (Include) la cual devuelve True si el elemento esta en el arreglo

Así mismo se manda a llamar la variable (DisparaBot) donde se coloca la posición y el disparo en el tablero (Horizontal)

Y con las condicionales (if-else) se manda si el Bot aserto o no

De igual manera los (Alert) Se avisara donde disparo el bote o si ha fallado.

3.-Disparo del Jugador

```
console.log("Tablero despues de disparar el Bot");
    console.log(tableroJugador);
    ingresar = prompt("Ingresa la coordenada donde desea disparar el Bot");
    if(tableroBot[ingresar]==0){
       tableroBot[ingresar]=2;
        alert("Disparaste en una casilla vacia (agua)")
    }else if(tableroBot[ingresar]==1){
       tableroBot[ingresar]=3;
       alert("Disparaste en una casilla con un barco");
    }else if(tableroBot[ingresar]==2){
       alert("Ya disparaste en esta casilla");
    }else if(tableroBot[ingresar]==3){
        alert("En esta casilla se encuentra un barco hundido");
   console.log("Tablero despues de disparar el Jugador");
   console.log(tableroJugador);
if(tableroBot.includes(1)==false){ //Includes devuelve true si el elemento está en el array
   alert("El Jugador ha ganado");
}else if(tableroJugador.includes(1)==false){
   alert("El Bot ha ganado");
```

Se ingresa la función (Promt) donde se le pide al jugador colocar una coordenada en el tablero del eje x

Donde los (If-Else) se asimilaran para que se indique si el jugador ah acertado si no avisara que ah fallado

Los (Alert) notificaran si se disparo a una casilla vacía, o ah hundido un barco.

4.- Definir el Ganador

Con la sentencia (If) y se llama a la variable y se completa con la función (Include) para poder recibir la información de las posiciones y la colocaciones del jugador y del bot.

Y el (Alert) notificara si el Bot o el jugador ha ganado.