Chaski · conversación de prueba

Para leer en voz alta y probar la app de punta a punta

domingo 25 de octubre de 2026

Cómo usarla

- **Dos personas.** Una hace de **personal de salud** (habla castellano). La otra hace de **paciente** (lee el quechua).
- **Lo que lee el paciente** está en dos líneas. La primera es el quechua real, escrito por una familia de la zona en el formulario. La segunda, en **negrita**, es cómo se pronuncia, escrito como se leería en castellano. **Lee la negrita.**
- **Cómo pronunciar.** La sílaba con tilde va más fuerte (en quechua casi siempre es la penúltima). La «j» es suave, como en «jamón». «ai» suena como en «baile».
- **Antes de empezar,** usa el build 15 (los anteriores no envían el audio).
- La pronunciación escrita es aproximada. Las frases en quechua son reales: vienen de las familias (persona p18) y de la enfermera.

Consulta: dolor de cabeza

1. Personal: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?

> Chaski saluda **una sola vez** en quechua: «Napaykullayki, ¿imaynallam kachkanki?».

2. Paciente: *Me duele la cabeza desde ayer.*

Umaymi nanachkan qayna punchawmanta.

Umáimi nanáchcan jáina punchaumánta.

> Chaski lo dice en castellano a la enfermera.

3. Personal: ¿Le duele mucho?

4. Paciente: *Sí.*

Arí.

Arí.

5. Personal: ¿Está tomando algún medicamento?

6. Paciente: *Estoy tomando paracetamol.*

Paracetamolta upyachkani.

Paracetamólta upiáchcani.

7. **Personal:** Tome la pastilla.

   Falta saber **cuál y cada cuánto**. Chaski **no traduce**: le pregunta al personal qué pastilla y cada cuánto.

8. **Personal:** Tome una pastilla de paracetamol cada ocho horas, por tres días.

   Ahora sí traduce. Revisa que digan **ocho** (pusaq) y **tres** (kimsa) antes de decirlo.

9. **Paciente:** *No entendí, ¿me lo puede repetir?*

Manam entiendirqanichu, yapamanta niway, ama hina kaspa.

Mánam entiendírjanichu, yapamánta niuái, áma jína cáspa.

   Chaski **lo repite** para el paciente; no lo manda a la enfermera como si fuera nuevo.

10. **Personal:** ¿Qué le dijo?

    Es una pregunta **para Chaski**: contesta a la enfermera, no al paciente.

11. **Paciente:** *¿Cuándo es mi próximo control?*

Haykap punchawmi hamunay control niypaq?

¿Jáicap punchaumi jamúnai control níipaj?

12. **Personal:** Vuelva en una semana.

13. **Paciente:** *Gracias por su ayuda.*

Yusulpayki yanapawasqaykimanta.

Yusulpáiqui yanapauasjaicimánta.

Consulta corta: el hijo con fiebre

1. **Paciente:** *Mi hijo tiene fiebre desde anoche.*

Churiyqa rupayniyuqmi kachkan paqarin tutamanta.

Churíija rupaini-yújmi cáchcan pajarín tutamánta.

2. **Personal:** ¿Le duele la barriga?

3. **Paciente:** *Me duele la barriga desde hace tres días.*

Wiksaymi nanachkan kimsa punchawmanta.

Uicsáimi nanáchcan químsa punchaumánta.

   Chaski tiene que decir **tres días** en castellano. Si no, se frena.

Para ver la barrera (la frase que Chaski NO dice)

Personal: Tómela con agua, no con té.

   Si la traducción pierde el «no» o el «con agua», Chaski **no lo dice** y explica en rojo qué dato falló. Para forzarlo en el ensayo, usa el modo ensayo de la app.

Modo emergencia

Toca **Emergencia** y prueba tres frases: «¿Dónde le duele?», «¿Está embarazada?», «No se preocupe, estamos aquí para ayudarle». Suenan al toque, con la voz de la enfermera, sin esperar a ningún modelo.