Esquema Relacional Normalizado Rede Social de Compra e Venda de Usados

Grupo 1

Felipe Neiva (fnls)
Frederick Almeida (fal5)
Gabriel Queiroz (gqmv)
Ian Gabriel (igbt)
Paulo Henrique (phltc)
Rubens Lima (rnl2)

Entidades

Usuario(email,nome, endereco(cep, numero,complemento, bairro, cidade, rua, estado)) **Vendedor**(email*)

email referencia Usuario(email)

Comprador(email*, cartao_de_credito(num_cartao, cvv, validade))

email referencia Usuario(email)

Cupom(cod, desconto)

Motoboy(cpf,cnh,cidade, cpf_indicador*)

cpf_indicador referencia Motoboy(cpf)

Anuncio(email_vendedor*, cod, tipo_de_produto, nome_do_produto, descricao, preco) email_vendedor referencia Vendedor(email)

Relação nxn

Favorita(email_vendedor*, email_comprador*)

email_vendedor referencia Vendedor(email) email_comprador referencia Comprador(email)

Atributo multivalorado

Telefone(email*, numero)

email referencia Usuario(email)

Entidade Associativa

Compra(email_vendedor*, cod_anuncio*, email_comprador*, cod_cupom*, cpf_motoboy*, data_compra, data_entrega)

email_vendedor referencia Anuncio(email)

cod anuncio referencia Anuncio(cod)

cod_cupom referencia Cupom(cod)

email comprador referencia Comprador(email)

cpf_motoboy referencia Motoboy(cpf)

Relacionamento Triplo

Avalia(email_vendedor*, cod_anuncio*, email_comprador*, cpf_motoboy*, nota_anuncio, nota_motoboy)

email_vendedor referencia Anuncio(email)

cod_anuncio referencia Anuncio(cod)

email comprador referencia Comprador (email)

cpf motoboy referencia Motoboy(cpf)

Normalização 1NF

Atributos atômicos

Usuario(<u>email</u>,nome,cep, numero,complemento, bairro, cidade, rua, estado) **Comprador**(<u>email</u>*, num_cartao, cvv, validade)

2NF

Remover dependências parciais

Na relação de Anuncio, os atributos: tipo_de_produto, nome_do_produto, descricao, preco, são determinados apenas pelo cod em Anuncio. Sendo assim, criamos a relação Item.

Anuncio(email vendedor*, cod)

email vendedor referencia Vendedor(email)

3NF

Remover dependências transitivas

Na relação de Usuario, os atributos: estado, cidade, bairro, rua, são determinados pelo atributo não-chave cep, em Usuario. Sendo assim, criamos a relação Regiao. Além disso, na relação Comprador, os atributos: numero e complemento, são determinados pelo atributo não-chave num_cartao

Usuario(email,nome, cep*, numero, complemento)

cep referencia Regiao(cep)

Regiao(cep, estado, cidade, bairro, rua)

Comprador(email*, num_cartao*)

email referencia Usuario(email)

num_cartao referencia CartaoDeCredito(num)

CartaoDeCredito(num, cvv, validade)

BCNF

Remover dependências funcionais

Não existe dependência funcional, não é necessária sua aplicação.

4NF

Não existe atributo multivalorado, não é necessária sua aplicação.

Relações finais

data compra, data entrega)

```
Usuario(email, nome, cep*, numero, complemento)
      cep referencia Regiao(cep)
Regiao(cep, estado, cidade, bairro, rua)
Telefone(email*, numero)
       email referencia Usuario(email)
Vendedor(email*)
      email referencia Usuario(email)
Comprador(email*, num cartao*)
      email referencia Usuario(email)
      num cartao referencia Cartao De Credito (num)
CartaoDeCredito(num, cvv, validade)
Favorita(email_vendedor*, email_comprador*)
      email vendedor referencia Vendedor(email)
      email_comprador referencia Comprador(email)
Cupom(cod, desconto)
Motoboy(cpf,cnh,cidade, cpf_indicador*)
      cpf indicador referencia Motoboy(cpf)
Anuncio(email_vendedor*, cod)
      email vendedor referencia Vendedor (email)
Item(cod_anuncio*, email_vendedor*, tipo_de_produto, nome_do_produto, descricao,
preco)
      cod anuncio referencia Anuncio (cod)
      email vendedor referencia Anuncio (email)
Compra(email vendedor*, cod anuncio*, email comprador*, cpf_motoboy*, cod_cupom*,
```

```
email_vendedor referencia Anuncio(email)
    cod_anuncio referencia Anuncio(cod)
    cod_cupom referencia Cupom(cod)
    email_comprador referencia Comprador(email)
    cpf_motoboy referencia Motoboy(cpf)

Avalia(email_vendedor*, cod_anuncio*, email_comprador*, cpf_motoboy*, nota_anuncio, nota_motoboy)
    email_vendedor referencia Anuncio(email)
    cod_anuncio referencia Anuncio(cod)
    email_comprador referencia Comprador(email)
    cpf_motoboy referencia Motoboy(cpf)
```