

Create Database Controlo_Assiduidade

USE Controlo_Assiduidade

-- funcionarios

CreateTableFuncionários(

ID_Funcionarios smallint IDENTITY(1,1),

Primeiro_Nome nchar(50),

Ultimo_Nome nchar(50),

Sexo nchar(1),

Data_Nascimento date,

Idade AS DATEDIFF(hour, Data_Nascimento, getdate()) / 8766, --8766 é o número de horas em um ano (excepto bissextos) campo computado automaticamente

Data_Inicio_Actividade date, -- para um registo de sistema automático podia ser DEFAULT
GetDate(),

Foto Varbinary(max),

CONSTRAINT PK_Funcionarios PrimaryKey (ID_Funcionario),

CONSTRAINT CK_SexoCheck (Sexo = 'M' OR Sexo = 'F'),

CONSTRAINT CK_Data_NascimentoCheck (Year(Data_Nascimento)>1950 AND
Year(Data_Nascimento)<Year(getdate())),

CONSTRAINT CK_Data_Inicio_ActCheck (Data_Inicio_Actividade>= DATEADD(YEAR, 18,
Data_Nascimento) and --só se pode começar a trabalhar a partir dos 18 anos de idade

(Datepart(weekday,
Data_Inicio_Actividade)>1 and Datepart(weekday, Data_Inicio_Actividade)<7)

and
(Data_Inicio_Actividade != '2015-12-25') and (Data_Inicio_Actividade != '2016-02-09') and
(Data_Inicio_Actividade != '2016-03-27'))

);

Select * From Funcionários

-- categoria profissional de um funcionario

CreateTableCategoriaP(

ID_Categorias smallint IDENTITY(1,1),

Função nchar(50),

```
CONSTRAINT PK_IDCat PRIMARY KEY (ID_Categoria)
```

```
);
```

```
Select * From CategoriaP
```

```
--inserir categorias de funcionarios
```

```
CreateTableCategorias_Funcionarios(
```

```
ID_CF smallintIDENTITY(1,1),
```

```
ID_Categoriasmallint NOT NULL,
```

```
ID_Funcionariosmallint NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT PK_IDCF PRIMARY KEY (ID_CF),
```

```
CONSTRAINT FK_IDCatForeignKey (ID_Categoria) REFERENCES CategoriaP (ID_Categoria) ON  
UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT FK_IDCat_FuncForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionários  
(ID_Funcionario) ON UPDATE CASCADE,
```

```
);
```

```
Select * FromCategorias_Funcionarios
```

```
-- departamento/organização do funcionario
```

```
CreateTableDepartamentos(
```

```
ID_DepartamentosmallintIDENTITY(1,1),
```

```
Nome_Departamentonchar(50),
```

```
CONSTRAINT PK_IDDep PRIMARY KEY (ID_Departamento),
```

```
);
```

```
Select * From Departamentos
```

```
-- tabela que interliga os departamentos com os respectivos funcionários
```

```
CreateTableDepartamentos_Funcionarios(
```

```
ID_DF smallintIDENTITY(1,1),
```

```
ID_Funcionariosmallint NOT NULL,
```

```
ID_Departamentosmallint NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT PK_ID_DF PRIMARY KEY (ID_DF),
```

```
CONSTRAINT FK_IDFuncDepForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionários  
(ID_Funcionario)ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT FK_IDDepForeignKey (ID_Departamento) REFERENCES Departamentos  
(ID_Departamento) ON UPDATE CASCADE,
```

```
);
```

```
Select * FromDepartamentos_Funcionarios
```

```
--horários (tipos)
```

```
CreateTableHorários(  
ID_Tipo_Horariosmallint,
```

```
Descrição nchar(100),
```

```
CONSTRAINT PK_HorariosPrimaryKey (ID_Tipo_Horario)
```

```
);
```

```
);
```

```
Select * From Horários
```

```
-- execução de cada funcionario (férias ou dispensas)
```

```
CreateTableExceção(  
ID_ExcecaointIDENTITY(1,1),
```

```
ID_Funcionarioint NOT NULL,
```

```
Data_Iniciodatetime NOT NULL,
```

```
Data_Fimdatetime NOT NULL,
```

```
Tipo nchar(50),
```

```
CONSTRAINT PK_ExceçãoPrimaryKey (ID_Excecao),
```

```
CONSTRAINT FK_IDFuncExcForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionários  
(ID_Funcionario),
```

```
CONSTRAINT CK_ExcecaoCheck(Tipo IN ('Férias','Dispensa','Reunião de Trabalho')),  
CONSTRAINT CK_DuraçãoCheck((Data_Fim>= Data_Inicio) and ((Year(Data_Inicio)>1950) and  
(Year(Data_Fim)>1950)) and
```

```
(Datepart(weekday, Data_Inicio)>1
```

```
andDatepart(weekday, Data_Fim)<7) and (Data_Inicio != '2015-12-25')  
and (Data_Inicio != '2016-02-09') and  
(Data_Inicio != '2016-03-27') and
```

```
(Datepart(weekday, Data_Inicio)>1  
andDatepart(weekday, Data_Fim)<7) and (Data_Fim != '2015-12-25')
```

```
and (Data_Inicio != '2016-02-09') and  
(Data_Inicio != '2016-03-27') and
```

```
(Data_Inicio != '2016-03-27') and
```

```
(Datepart(weekday, Data_Fim)>1  
andDatepart(weekday, Data_Fim)<7) and (Data_Fim != '2015-12-25')
```

```

and (Data_Fim != '2016-02-09') and
(Data_Fim != '2016-03-27'))
);

Select * From Exceção

-- regista os funcionarios com os tipos de horarios existentes
CreateTableHorários_Funcionários(
ID_HorarioFuncionariosmallintIDENTITY(1,1),
ID_Funcionariosmallint NOT NULL,
ID_Tipo_Horariosmallint NOT NULL,
Hora_Entrada_Manha time DEFAULT '08:00', --periodo normal de funcionamento entrada (8h)
Hora_Saida_Manha time,
Hora_Entrada_Tarde time,
Hora_Saida_Tarde time DEFAULT '20:00', --periodo normal de funcionamento saida (20h)
CONSTRAINT PK_HF PrimaryKey (ID_HorarioFuncionario),
CONSTRAINT FK_ID_Horario_FuncionarioForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES
Funcionários (ID_Funcionario),
CONSTRAINT FK_TipoHorarioForeignKey (ID_Tipo_Horario) REFERENCES Horários
(ID_Tipo_Horario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

Select * FromHorários_Funcionários

-- faltas de cada funcionario
CreateTableFaltas(
ID_FaltasmallintIDENTITY(1,1),
ID_Funcionariosmallint NOT NULL,
Data date,
CONSTRAINT PK_IDFaltaPrimaryKey (ID_Falta),
CONSTRAINT FK_IDFuncFaltaForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionários
(ID_Funcionario),
CONSTRAINT CK_DataCheck(Year(Data)>1950 and (Datepart(weekday, Data)>1
andDatepart(weekday, Data)<7)

```

```

and (Data != '2015-12-25') and (Data != '2016-
02-09') and (Data != '2016-03-27'))
);

```

```

Select * From Faltas

```

```

-- justificação de cada funcionario

```

```

CreateTableJustificações(

```

```

ID_JustificacaosmallintIDENTITY(1,1),

```

```

ID_Faltasmallint NOT NULL,

```

```

Data datetime,

```

```

Observação nchar(100),

```

```

CONSTRAINT PK_IDJustificacaoPrimaryKey (ID_Justificacao),

```

```

CONSTRAINT FK_IDFaltaForeignKey (ID_Falta) REFERENCES Faltas (ID_Falta) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```

```

CONSTRAINT CK_Data_JustCheck(Year(Data)>1950 and (Datepart(weekday, Data)>1
andDatepart(weekday, Data)<7)

```

```

and (Data != '2015-12-25') and (Data != '2016-
02-09') and (Data != '2016-03-27'))
);

```

```

Select * From Justificações

```

```

-- assiduidade de um funcionario

```

```

CreateTableAssiduidade(

```

```

ID_AssiduidadesmallintIDENTITY(1,1),

```

```

ID_Funcionariosmallint NOT NULL,

```

```

ID_Excecaosmallint,

```

```

ID_Faltasmallint,

```

```

ID_HorarioFuncionariosmallint NOT NULL, --tipo de horario que o funcionario tem

```

```

ID_Tiponchar(6) NOT NULL, --periodo de trabalho (Manha ou Tarde)

```

```

Hora_Entrada time,

```

```

Hora_Saida time,

```

```

DuraçãoHorasTrabalho AS (DATEDIFF(HOUR,Hora_Entrada,Hora_Saida)), --campo computado
automaticamente

```

```

Data datetime NOT NULL,

CONSTRAINT PK_AssiduidadePrimaryKey (ID_Assiduidade),

CONSTRAINT FK_ID_Funcionario_AssiduidadeForeignKey (ID_Funcionario) REFERENCES
Funcionários (ID_Funcionario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT FK_ID_HorarioFuncionarioForeignKey (ID_HorarioFuncionario) REFERENCES
Horários_Funcionários (ID_HorarioFuncionario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT FK_IDExcForeignKey (ID_Excecao) REFERENCES Exceção (ID_Excecao) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT FK_ID_FaltaForeignKey (ID_Falta) REFERENCES Faltas (ID_Falta) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT CK_Tipo_AssiduidadeCheck (ID_Tipo IN ('Manha','Tarde')),

CONSTRAINT CK_Data_AssiduidadeCheck((Datepart(weekday, Data)>1 and Datepart(weekday,
Data)<7) and (Data != '2015-12-25')

and (Data != '2016-02-09') and (Data !=
'2016-03-27')),

--só permite registo de
assiduidade de dias úteis (sábado e domingo não são permitidos) nem as datas
correspondentes a alguns feriados,

--os feriados serão
adicionados neste campo e irão depender de outros fatores, nomeadamente feriados
municipais e a localização distrito/concelho do departamento)

CONSTRAINT CK_HorasCheck(DATEPART(HOUR,Hora_Entrada)>=8 and
DATEPART(HOUR,Hora_Saida)<=20), --não há registo de assiduidade fora do periodo normal
de funcionamento

);

Select * From Assiduidade

```

--verifica existências de check's, constraint's, tipos campos, default's...

Execsp_help Assiduidade --por ex. da tabela Assiduidade

deletefrom Assiduidade --apaga todos os valores da tabela assiduidade

Select

--mostra o numero de dias de ferias que cada funcionario tem

```
SELECT ID_Funcionario,Data_Inicio, Data_Fim, Tipo,  
(DATEDIFF(DAY,Data_Inicio,Data_Fim)) as Número_Dias  
From Exceção  
Where Tipo = 'Férias'  
GroupbyID_Funcionario, Data_Inicio, Data_Fim, Tipo
```

--mostra o numero de horas de dispensas que cada funcionario tem

```
SELECT ID_Funcionario,Data_Inicio, Data_Fim, Tipo,  
(DATEDIFF(MINUTE,Data_Inicio,Data_Fim)) as Duração_Em_Minutos  
From Exceção  
Where Tipo = 'Dispensa'  
GroupbyID_Funcionario, Data_Inicio, Data_Fim, Tipo
```

--VIEWS

--(1)calcula o numero de horas de um funcionario consoante a hora de entrada e saída

```
CREATE VIEW HorasTrabalhoMensais  
AS  
SelectDistinctID_Funcionario, sum(DATEDIFF(HOUR,Hora_Entrada,Hora_Saida)) as 'Horas de  
Trabalho Mensais'  
From Assiduidade  
Wheredatepart(month,Data)=11 --exemplo para o mês de Novembro (se fosse para dezembro  
seria Wheredatepart(month,Data)=12)  
GroupByID_Funcionario
```

--(2)final de cada mês listar as ausências, faltas e dispensas de cada funcionário

```
CREATE VIEW ListarFaltasExceçõesMensais  
AS  
SelectDistinctE.ID_Funcionario, F.Data as 'Faltas', E.Data_Inicio as 'Data Inicio da Exceção',  
E.Data_Fim as 'Data Fim da Exceção', E.Tipo as 'Tipo de Exceção'  
From Exceção E JOIN
```

Faltas F ON F.ID_Funcionario = E.ID_Funcionario

Wheredatepart(month,F.Data)=11 anddatepart(month,E.Data_Inicio)=11
anddatepart(month,E.Data_Fim)=11 --exemplo para o mes de novembro

--(3)listar dados de todos os funcionarios e os seus tipo(s) de horario(s)

CreateViewHoráriosInfoFuncionários

AS

--lista dados de identificação de um determinado funcionario e o seu tipo de horario

SelectF.ID_Funcionario, HF.ID_Tipo_Horario, F.Primeiro_Nome,
F.Ultimo_Nome,F.Sexo,F.Data_Inicio_Actividade,

F.Idade, F.Data_Nascimento, F.Foto

FromHorários_Funcionários HF JOIN Funcionários F

ON HF.ID_Funcionario = F.ID_Funcionario

WhereF.ID_Funcionario = 4 --por ex. Funcionário com o ID=1

--Se quisessemos ter uma view para todos os funcionários, retiravamos a cláusulawhere

--listava os dados de identificação de todos os funcionarios e os seus tipo(s) de horario(s)

SelectF.ID_Funcionario, HF.ID_Tipo_Horario, F.Primeiro_Nome,
F.Ultimo_Nome,F.Sexo,F.Data_Inicio_Actividade,

F.Data_Nascimento,F.Foto

FromHorários_Funcionários HF JOIN Funcionários F

ON HF.ID_Funcionario = F.ID_Funcionario

--(4)listar as regras parametrizadas no suporte à aplicação

--lista por exemplo os tipos de horários que estão ativos e as horas definidas dos mesmos,

--para funcionários do sexo Masculino

CREATE VIEW ListarRegrasAplicação1

AS

SelectdistinctH.ID_Tipo_Horario, H.Descrição, HF.Hora_Entrada_Manha,
HF.Hora_Saida_Manha, HF.Hora_Entrada_Tarde, HF.Hora_Saida_Tarde

From Horários H

JOIN

Horários_Funcionários HF ON H.ID_Tipo_Horario = HF.ID_Tipo_Horario

JOIN

Funcionários F ON F.ID_Funcionario = HF.ID_Funcionario

Where F.Sexo = 'M'

--(5)outras consideradas como necessárias ao desempenho da aplicação

--verifica se o limite de 4 horas das exceções (240min = 4 horas) foi ou não ultrapassado de todos os funcionários

CREATE VIEW ListarRegrasAplicação2

AS

Select ID_Funcionario, (SUM(DATEDIFF(MINUTE, Data_Inicio, Data_Fim))) as 'TotalMinutos',
(IIF ((SUM(DATEDIFF(MINUTE, Data_Inicio, Data_Fim))) > 240, 'Limite Ultrapassado', 'Limite Não Ultrapassado')) as LimiteDispensa

From Exceção

Where Tipo = 'Dispensa'

Groupby ID_Funcionario, Data_Inicio, Data_Fim

--verifica se a data do registo de assiduidade diário coincide entre a Data_Inicio e Data_Fim das Exceções

CREATE VIEW ListarRegrasAplicação3

AS

Select Distinct A.ID_Funcionario, A.Data,

(IIF (A.Data between E.Data_Inicio and E.Data_Fim, 'Sim', 'Não')) as Verificação

From Assiduidade A JOIN Exceção E

ON E.ID_Funcionario = A.ID_Funcionario

SQL UPDATE

USE Controlo_Assiduidade

Go

--inserir funcionarios

Select * From Funcionários

-- colocar foto como tipo Single_Blob

--Select 1,1,'João','Costa','M','1982-11-05','2011-08-02', BulkColumn

--FROM Openrowset(Bulk 'C:\delete\A.png', Single_Blob) as Foto

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('João','Costa','M','1982-11-05','2011-08-02',0);

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('Miguel','Azevedo','M','1971-09-12','2013-02-11',0);

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('Fábio','Hortigão','M','1989-09-11','2014-10-20',0);

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('Joana','Maria','F','1990-05-19','2015-06-22',0);

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('Raquel','Sofia','F','1983-09-10','2013-10-10',0);

INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)

VALUES('Rodrigo','Mendes','M','1956-07-15','2012-06-04',0);

```
INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,  
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)  
VALUES('António','Sousa','M','1971-02-10','2011-10-12',0);
```

```
INSERT INTO Funcionários (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome,Sexo,  
Data_Nascimento,Data_Inicio_Actividade,Foto)  
VALUES('Susana','Garcia','F','1991-06-05','2010-04-15',0);
```

--inserir categoria profissional para cada funcionario

```
Select * FromCategoriaP
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Administrativo');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Auxiliar Limpeza');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Professor');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Técnico Informático');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Diretor');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Cozinheiro');
```

```
INSERT INTO CategoriaP (Função)
```

```
VALUES('Tesoureiro');
```

--inserir funcionarios em determinadas categorias profissionais

```
Select * FromCategorias_Funcionarios
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(1,1);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(3,2);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(4,3);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(7,4);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(2,5);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(1,6);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(5,7);
```

```
INSERT INTO Categorias_Funcionarios (ID_Categoria,ID_Funcionario)
```

```
VALUES(6,8);
```

```
-- inserir departamentos por exemplo para escolas
```

```
Select * From Departamentos
```

```
INSERT INTO Departamentos (Nome_Departamento)
```

```
VALUES('ESTGP');
```

```
INSERT INTO Departamentos (Nome_Departamento)
```

```
VALUES('IST');
```

```
INSERT INTO Departamentos (Nome_Departamento)
```

```
VALUES('FCT-UNL');
```

```
INSERT INTO Departamentos (Nome_Departamento)
```

```
VALUES('ISEL');
```

```
INSERT INTO Departamentos (Nome_Departamento)
```

```
VALUES('ESEP');
```

```
-- inserir funcionarios em departamentos
```

```
Select * From Departamentos_Funcionarios
```

```
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
```

```
VALUES(1,4);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(2,5);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(3,1);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(4,3);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(5,1);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(6,2);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(7,2);
INSERT INTO Departamentos_Funcionarios (ID_Funcionario,ID_Departamento)
VALUES(8,4);
--inserir Horários para funcionários
Select * From Horários
```

```
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(1,'Horário Flexível');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(2,'Horário Rígido');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(3,'Horário Desfasado');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(4,'Jornada Contínua');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(5,'Trabalho por Turnos');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
VALUES(6,'Horário Específico');
INSERT INTO Horários (ID_Tipo_Horario,Descrição)
```

```
VALUES(7,'Isenção Horário');
```

```
--inserir faltas de funcionários
```

```
Select * From Faltas
```

```
--faltas no mês de novembro
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(1,'2015-11-16');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(2,'2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(3,'2015-11-30');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(4,'2015-11-12');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(5,'2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(6,'2015-11-09');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(8,'2015-11-05');
```

```
--faltas no mês de dezembro
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(4,'2015-12-02');
```

```
INSERT INTO Faltas (ID_Funcionario,Data)
```

```
VALUES(6,'2015-12-04');
```

```
--inserir justificações das faltas
```

```
Select * From Justificações
```

```
--justificações das faltas do mês de novembro
```

```
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
```

```
VALUES(1,'2015-11-17','Doença');
```

```
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
```

```

VALUES(2,'2015-11-04','Exame Médico Desportivo');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(3,'2015-12-01','Doença');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(4,'2015-11-13','Falecimento de um Familiar');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(5,'2015-11-05','Exame Médico Desportivo');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(6,'2015-11-10','Doença');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(7,'2015-11-06','Doença');
--justificações das faltas do mês de dezembro
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(8,'2015-12-03','Doença');
INSERT INTO Justificações (ID_Falta,Data,Observação)
VALUES(9,'2015-12-04','Exame Médico');

--inserir exceções de funcionários
Select * From Exceção
--dispensas e reuniões de trabalho
INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)
VALUES(1,'2015-11-24 00:00:00.000','2015-11-24 00:40:00.000','Dispensa'); --40min
INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)
VALUES(2,'2015-11-23 00:00:00.000','2015-11-23 00:30:00.000','Dispensa'); --30min
INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)
VALUES(3,'2015-12-02 00:00:00.000','2015-12-02 00:15:00.000','Dispensa'); --15min
INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)
VALUES(4,'2015-11-11 00:00:00.000','2015-11-11 00:35:00.000','Dispensa'); --35min
INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)
VALUES(5,'2015-11-02 00:09:00.000','2015-11-02 01:00:00.000','Reunião de Trabalho'); --
reuniao trabalho 1h

```

```

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(6,'2015-11-30 00:09:00.000','2015-11-30 02:00:00.000','Reunião de Trabalho'); --
reuniao trabalho 2h

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(7,'2015-11-25 00:09:00.000','2015-11-25 01:30:00.000','Reunião de Trabalho'); --
reuniao trabalho 1h.30

--férias

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(1,'2015-06-11 00:00:00.000','2015-06-18 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(2,'2015-08-12 00:00:00.000','2015-08-19 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(3,'2015-03-16 00:00:00.000','2015-03-23 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(4,'2015-06-30 00:00:00.000','2015-07-07 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(5,'2015-06-22 00:00:00.000','2015-06-29 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(6,'2015-09-21 00:00:00.000','2015-09-28 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(7,'2015-10-19 00:00:00.000','2015-10-26 00:00:00.000','Férias');

INSERT INTO Exceção (ID_Funcionario,Data_Inicio,Data_Fim,Tipo)

VALUES(8,'2015-11-16 00:00:00.000','2015-11-23 00:00:00.000','Férias');


--atribui tipos de horarios a funcionarios (o mesmo funcionario pode mudar de modalidade de
horario)

Select * FromHorários_Funcionários

--estes funcionarios tem o horarioflexivel

INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Tarde)

VALUES(1,1,'08:00','20:00');
```



```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(2,1,'08:00','20:00');
```

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(3,1,'08:00','20:00');
```

--estes funcionarios tem o horariorigido

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Manha,Hora_Entrada_Ta
rde,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(4,2,'09:00','13:00','14:00','18:00');
```

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Manha,Hora_Entrada_Ta
rde,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(5,2,'09:00','13:00','14:00','18:00');
```

--este funcionario tem horario do tipo jornada continua

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Manha,Hora_Entrada_Ta
rde,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(6,4,'08:00','12:30','13:00','20:00');
```

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Manha,Hora_Entrada_Ta
rde,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(7,2,'09:00','13:00','14:00','18:00');
```

```
INSERT INTO Horários_Funcionários
(ID_Funcionario,ID_Tipo_Horario,Hora_Entrada_Manha,Hora_Saida_Tarde)
VALUES(8,1,'08:00','20:00');
```

--inserir assiduidade dos funcionarios --colocados como teste para assiduidade

```
Select * From Assiduidade
```

--Registo assiduidade desde 2015-11-01

--Funcionario = 1

--mes de novembro e dezembro

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```

VALUES(1,1,'Manha','08:03','12:42','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:51','12:41','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:53','17:57','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:19','12:41','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:51','18:55','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:12','12:41','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:11','12:42','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:51','18:53','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:05','12:12','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:25','19:13','2015-11-09');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:09','13:45','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:17','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:05','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:10','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(1,1,1,'Manha','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(1,1,1,'Tarde','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:51','18:51','2015-11-17');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','13:55','18:56','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:56','18:58','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:08','12:41','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:59','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:01','12:41','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:19','12:12','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:52','19:14','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,1,'Manha','08:18','12:40','2015-11-24'); --DISPENSA 40MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,1,'Tarde','13:52','18:20','2015-11-24'); --DISPENSA 40MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:05','12:12','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:56','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:09','12:56','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:54','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Manha','08:15','12:44','2015-12-03');

```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:16','18:51','2015-12-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Manha','08:18','12:41','2015-12-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(1,1,'Tarde','13:19','18:55','2015-12-04');
```

--Funcionario = 2

--mes de novembro e dezembro

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(2,1,2,'Manha','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(2,1,2,'Tarde','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:18','12:41','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:09','12:41','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');
```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:06','12:41','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:14','18:12','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:15','12:41','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:54','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:10','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:51','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:17','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:51','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:30','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Tarde','13:51','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(2,1,'Manha','08:13','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(2,1,'Tarde','13:55','18:56','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:12','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:56','18:58','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:14','18:51','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:56','19:09','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23'); --DISPENSA 30MIN

```



```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23'); --DISPENSA 30MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:41','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:46','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:54','18:58','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(2,1,'Manha','08:05','12:12','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(1,1,'Tarde','13:52','18:56','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:09','12:47','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:10','18:58','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:45','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:54','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Manha','08:01','12:41','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(2,1,'Tarde','13:52','18:56','2015-12-04');

--Funcionario = 3

--mes de novembro e dezembro

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:09','12:41','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:06','12:41','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:14','18:12','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:15','12:41','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:54','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:09','12:41','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:46','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Tarde','13:54','18:58','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(3,1,3,'Manha','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(3,1,3,'Tarde','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:47','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,3,'Manha','08:01','12:47','2015-12-02'); --DISPENSA 15MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,3,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-02'); --DISPENSA 15MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:45','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:54','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Manha','08:01','12:41','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(3,1,'Tarde','13:52','18:56','2015-12-04');

```

--Funcionario = 4

--mes de novembro e dezembro

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,1,'Manha','08:01','12:45','2015-11-06');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,1,'Tarde','13:52','18:54','2015-11-06');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```

VALUES(4,1,'Manha','08:01','12:41','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,1,'Tarde','13:52','18:56','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-11'); --DISPENSA 35MIN

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11'); --DISPENSA 35MIN

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(4,2,4,'Manha','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(4,2,4,'Tarde','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

```



```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(4,2,8,'Manha','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

VALUES(4,2,8,'Tarde','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-03');

```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(4,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-04');
```

--Funcionario = 5

--mes de novembro e dezembro

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,5,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02'); --REUNIAO TRABALHO 1H
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,5,'Tarde','13:56','16:09','2015-11-02'); --REUNIAO TRABALHO 1H
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(5,2,5,'Manha','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(5,2,5,'Tarde','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');
```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:15','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:54','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:10','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:51','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(5,4,'Manha','08:03','12:41','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,4,'Manha','08:03','12:41','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(5,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-04');

--Funcionario = 6

--mes de novembro e dezembro

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(6,4,6,'Manha','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(6,4,6,'Tarde','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-11');

```



```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```
VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:15','12:41','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:54','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Manha','08:10','12:41','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:51','2015-11-26');
```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,6,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30'); --REUNIAO TRABALHO 2H

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,6,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30'); --REUNIAO TRABALHO 2H

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:01','12:47','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Manha','08:15','12:41','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(6,4,'Tarde','13:56','18:54','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(6,4,9,'Manha','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(6,4,9,'Tarde','2015-12-04');

```

--Funcionario = 7

--mes de novembro e dezembro

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-05');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-06');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-06');
```

```
INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
```

```
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-09');
```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(7,2,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,7,'Manha','08:01','12:47','2015-11-25'); --REUNIAO TRABALHO 1H.30

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Excecao,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,7,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-25'); --REUNIAO TRABALHO 1H.30

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Manha','08:01','12:47','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(7,2,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-04');


--Funcionario = 8

--mes de novembro e dezembro

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-04');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)

```



```

VALUES(8,1,7,'Manha','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade (ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Falta,ID_Tipo,Data)
VALUES(8,1,7,'Tarde','2015-11-05');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-06');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-09');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-10');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-11');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-12');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```
VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-13');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-16');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-17');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-11-18');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-19');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-20');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-20');
```

```

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-23');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-24');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-25');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-26');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-27');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)
VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

```

```
VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-11-30');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-01');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-12-02');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:03','12:41','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:56','18:57','2015-12-03');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Manha','08:01','12:47','2015-12-04');

INSERT INTO Assiduidade
(ID_Funcionario,ID_HorarioFuncionario,ID_Tipo,Hora_Entrada,Hora_Saida,Data)

VALUES(8,1,'Tarde','13:52','18:59','2015-12-04');
```