

***** SQL CREATE *****

USE Avaliação_Pedagógica

Create Table UnidadeCurricular(

ID_UC int,

Descrição nchar(100) not null,

T smallint default (0),

TP smallint default (0),

L smallint default (0),

Sem smallint default (0),

TC smallint default (0),

OT smallint default (0),

Semestre nchar(20) not null, --por ex.1ºsemestre ou 2ºsemestre

Ano nchar(20) not null, --por ex.1ºAno ou 2ºAno

ECTS decimal(18,1) not null,

CONSTRAINT PK_ID_UC Primary Key (ID_UC),

CONSTRAINT CK_ECTS Check (ECTS <= 35.0) --limite de creditos

);

Create Table Cursos(

ID_Curso smallint,

Descrição nchar(50) not null,

CONSTRAINT PK_ID_Curso Primary Key (ID_Curso)

);

Create Table UC_Cursos(--junta as unidade(s) curriculare(s) de um curso(s)

ID_UC_Curso smallint,

ID_UC int UNIQUE not null,

ID_Curso smallint not null,

CONSTRAINT PK_UC_Curso Primary Key (ID_UC_Curso),

CONSTRAINT FK_ID_UC Foreign Key (ID_UC) REFERENCES UnidadeCurricular (ID_UC),

```
CONSTRAINT FK_ID_Curso Foreign Key (ID_Curso) REFERENCES Cursos (ID_Curso)

);
```

```
Create Table Alunos(

ID_Aluno smallint,

Primeiro_Nome varchar (50) not null,

Ultimo_Nome varchar (50) not null,

CONSTRAINT PK_ID_Aluno Primary Key (ID_Aluno),

CONSTRAINT CK_ValidaNomes Check (Primeiro_Nome NOT LIKE '%[^ A-Z]%' and Ultimo_Nome
NOT LIKE '%[^ A-Z]%' )

);
```

```
Create Table Docentes( --mostra que unidade(s) curriculare(s) de um curso(s) o docente(s)
lecionam

ID_Docente smallint IDENTITY(1,1),

Primeiro_Nome nchar (50) not null,

Ultimo_Nome nchar (50) not null,

CONSTRAINT PK_ID_Docente Primary Key (ID_Docente),

CONSTRAINT CK_Valida_Nomes Check (Primeiro_Nome NOT LIKE '%[^ A-Z]%' and
Ultimo_Nome NOT LIKE '%[^ A-Z]%' )

);
```

```
Create Table UC_Docentes(

ID_UC_Docente smallint IDENTITY(1,1),

ID_Docente smallint not null,

ID_UC_Curso smallint not null,

CONSTRAINT PK_ID_UC_Docente Primary Key (ID_UC_Docente),

CONSTRAINT FK_ID_Docente Foreign Key (ID_Docente) REFERENCES Docentes (ID_Docente),

CONSTRAINT FK_ID_UC_Curso Foreign Key (ID_UC_Curso) REFERENCES UC_Cursos
(ID_UC_Curso)

);
```

```

Create Table Questões( --14 questões (P1.1 a P1.5) e (P2.1 a P2.9)
ID_Questão nvarchar(4),
Questão nchar(1000) not null,
CONSTRAINT PK_ID_Questão Primary Key (ID_Questão),
CONSTRAINT CK_ID_Questão Check(ID_Questão LIKE '[A-Z][1-9][.][1-9]')
);

```

```

Create Table Avaliação_P(
ID_Avaliação smallint IDENTITY(1,1),
ID_Questão nvarchar(4) not null, --numero da questão (se for .1 é referente à unidade curricular, se for .2 é referente aos docentes)
Avaliação smallint, --avaliação pelo aluno
Horas_Trabalho_Estudo smallint,
Data_Avaliação datetime not null,
CONSTRAINT PK_ID_Avaliação Primary Key (ID_Avaliação),
CONSTRAINT FK_ID_Questão Foreign Key (ID_Questão) REFERENCES Questões (ID_Questão),
CONSTRAINT CK_Avaliação Check (Avaliação >=1 and Avaliação <=5), -- entre [1-5] escala
CONSTRAINT CK_Data_Avaliação Check (Year(Data_Avaliação)>1950 AND Year(Data_Avaliação)<=Year(getdate()))),
);

```

```

Create Table Inscrição(
ID_Inscrição smallint IDENTITY(1,1) UNIQUE,
ID_Aluno smallint not null,
--ID_Curso smallint not null,
--ID_UC int not null,
ID_UC_Curso smallint not null,
AnoLectivo nvarchar(10) not null,
Data_Inscrição datetime not null,
Estado nchar(10) not null default('Activa'), --pode estar activa ou caso uma inscrição seja eliminada passa para anulada
CONSTRAINT PK_ID_Inscrição Primary Key (ID_Aluno, ID_UC_Curso, AnoLectivo) ,

```

```

CONSTRAINT FK_ID_Aluno Foreign Key (ID_Aluno) REFERENCES Alunos (ID_Aluno),
--CONSTRAINT FK_ID_Curso_Insc Foreign Key (ID_Curso) REFERENCES Cursos (ID_Curso),
--CONSTRAINT FK_ID_UC_Insc Foreign Key (ID_UC) REFERENCES UnidadeCurricular (ID_UC),
CONSTRAINT FK_ID_UCC_Insc Foreign Key (ID_UC_Curso) REFERENCES UC_Cursos
(ID_UC_Curso),
CONSTRAINT CK_EstadoInscrição Check (Estado = 'Activa' OR Estado = 'Anulada'),
CONSTRAINT CK_AnoLectivo Check (AnoLectivo LIKE '[1-9][0-9][0-9][0-9]-[1-9][0-9][0-9][0-9]'
AND
AnoLectivo LIKE '[1-9][0-9][0-9][0-9]-[1-9][0-9][0-9][0-9]'),
CONSTRAINT CK_Data_Inscrição Check (Year(Data_Inscrição)>1950 AND
Year(Data_Inscrição)<=Year(getdate())),
);

```

```

Create Table Avaliações(
Avaliação smallint IDENTITY(1,1),
ID_Inscrição smallint not null,
ID_Avaliação smallint not null,
CONSTRAINT PK_Avaliação Primary Key(Avaliação),
CONSTRAINT FK_ID_Inscrição Foreign Key (ID_Inscrição) REFERENCES Inscrição (ID_Inscrição),
CONSTRAINT FK_ID_Avaliação_P Foreign Key (ID_Avaliação) REFERENCES Avaliação_P
(ID_Avaliação)
);

```

```

Create Table Avaliação_Sincronizada(
ID_Avaliação smallint IDENTITY(1,1),
ID_Questão nvarchar(4) not null, --numero da questão (se for .1 é referente à unidade
curricular, se for .2 é referente aos docentes)
Avaliação smallint, --avaliação pelo aluno
Horas_Trabalho_Estudo smallint,
Data_Avaliação datetime not null,
);

```

Select * From Alunos

Select * From Questões

Select * From Cursos

Select * From Docentes

Select * From UC_Docentes

Select * From UnidadeCurricular

Select * From UC_Cursos

Select * From Inscrição

Select * From Avaliação_P

Select * From Avaliações

--1-Procedimentos

-- Referente a a)

Go

Create Proc proc_Alunos1 (@info_aluno smallint)

AS

PRINT 'Unidades Curriculares em que se encontra inscrito o aluno Nr.: '
+Convert(nchar(100), @info_aluno)

PRINT '-----'

Select UC.Descrição From Inscrição I JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso =
UCC.ID_UC_Curso

JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC Where I.ID_Aluno =
@info_aluno

Go

Exec proc_Alunos1 17667 --por exemplo para o aluno ID 17667

-- Referente a b)

Go

Create Proc proc_Alunos2 (@info_aluno smallint)

AS

PRINT 'Aluno Nr: ' +Convert(nchar(100), @info_aluno)

Select C.Descrição as 'Curso', UC.Semestre as 'Semestre', SUM(UC.ECTS) as 'Total de ECTS que se encontra inscrito:' From UnidadeCurricular UC

JOIN UC_Cursos UCC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC

JOIN Inscrição I ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN Cursos C ON C.ID_Curso = UCC.ID_Curso

Where I.ID_Aluno = @info_aluno AND I.AnoLectivo = '2015-2016'

Group by C.Descrição,UC.Semestre

Order by UC.Semestre

Go

Exec proc_Alunos2 18058 --por exemplo para o aluno ID 18058

-- Referente a c)

Go

Create Proc proc_Cursos1 (@info_curso smallint)

AS

PRINT 'Unidades Curriculares do Curso de ' +Convert(nchar(50), @info_curso)

Select UC.Descrição 'Unidade Curricular' From UnidadeCurricular UC JOIN UC_Cursos UCC ON

UC.ID_UC = UCC.ID_UC JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

JOIN UC_Docentes UCD ON UCC.ID_UC_Curso = UCD.ID_UC_Curso

JOIN Docentes D ON UCD.ID_Docente = D.ID_Docente

Where C.ID_Curso = @info_curso

Order by UC.Descrição, UC.Semestre, D.ID_Docente

Go

Exec proc_Cursos1 9147 --por exemplo para o curso de Gestão

-- Referente a d)

Go

Create Proc proc_Cursos2 (@info_curso smallint)

AS

Select UC.Descrição 'Unidade Curricular', MIN(AP.Horas_Trabalho_Estudo)'Minimo de Horas', avg(AP.Horas_Trabalho_Estudo)'Media de Horas',

MAX(AP.Horas_Trabalho_Estudo)'Max de Horas' From UnidadeCurricular UC

JOIN UC_Cursos UCC ON UC.ID_UC = UCC.ID_UC

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

JOIN Inscrição I ON UCC.ID_UC_Curso = I.ID_UC_Curso

JOIN Avaliações AV ON AV.ID_Inscrição = I.ID_Inscrição

JOIN Avaliação_P AP ON AV.ID_Avaliação = AP.ID_Avaliação

where C.ID_Curso=@info_curso

Group by UC.Descrição, UC.Semestre

Order by UC.Semestre

Go

Exec proc_Cursos2 9119 --por exemplo para o curso de Engenharia Informática

-- Referente a e)

Go

Create Proc proc_UC (@info_uc int)

AS

PRINT 'Alunos inscritos na unidade curricular: ' +convert(nchar(10),@info_UC)

PRINT '-----'

Select I.ID_Aluno, A.Primeiro_Nome, A.Ultimo_Nome From Inscrição I

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

```
JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC
JOIN Alunos A ON I.ID_Aluno = A.ID_Aluno
Where UC.ID_UC = @info_uc and AnoLectivo = '2015-2016'
```

Go

Exec proc_UC 201454 --por exemplo para a unidade curricular Economia I

-- Referente a f)

Go

Create Proc proc_NumeroTotalInscrições (@Anolectivo1 datetime, @Anolectivo2 datetime)

AS

```
PRINT 'Numero de Inscrições realizadas no Ano Lectivo: '
+convert(nchar(10),(Year(@Anolectivo1)))+
    convert(nchar(10),(Year(@Anolectivo2)))

Select Count(I.ID_Inscrição) as 'Total de Inscrições', C.Descrição From Inscrição I JOIN
UC_Cursos UCC
    ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso
Where (Year(I.Data_Inscrição) = Year(@Anolectivo1)) OR
    (Year(I.Data_Inscrição) = Year(@Anolectivo2))
Group by C.Descrição
```

Go

Exec proc_NumeroTotalInscrições '2015','2016' --por exemplo para o ano lectivo 2015-2016

-- Referente a g)

Go

Create Proc proc_CursosAvaliação (@info_curso smallint)

AS

```
PRINT 'Média das Avaliações obtidas das unidades curriculares do curso: '
+convert(nchar(10),(@info_curso))
```



```

Select AVG(AP.Avaliação) 'Média Avaliações obtidas de UCs' From Avaliação_P AP
JOIN Avaliações AV ON AP.ID_Avaliação = AV.ID_Avaliação
JOIN Inscrição I ON AV.ID_Inscrição = I.ID_Inscrição
JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso
JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso
Where (AP.ID_Questão = 'P1.1' OR ID_Questão = 'P1.2' OR ID_Questão = 'P1.3' OR
ID_Questão = 'P1.4' OR ID_Questão = 'P1.5') AND C.ID_Curso = @info_curso
Group by C.ID_Curso

```

Go

Exec proc_CursosAvaliação 9119 --por exemplo para o curso ID 9119 Engenharia Informática

-- Referente a h)

Go

Create Proc proc_Docente (@info_docente smallint)

AS

```

Select UC.Descrição, AVG(AP.Avaliação) 'Média' From Avaliação_P AP
JOIN Avaliações AV ON AP.ID_Avaliação = AV.ID_Avaliação
JOIN Inscrição I ON AV.ID_Inscrição = I.ID_Inscrição
JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso
JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC
JOIN UC_Docentes UCD ON UCC.ID_UC_Curso = UCD.ID_UC_Curso
JOIN Docentes D ON UCD.ID_Docente = D.ID_Docente
where (AP.ID_Questão = 'P2.1' OR ID_Questão = 'P2.2' OR ID_Questão = 'P2.3' OR
ID_Questão = 'P2.4' OR ID_Questão = 'P2.5' OR ID_Questão = 'P2.6' OR
ID_Questão = 'P2.7' OR ID_Questão = 'P2.8' OR ID_Questão = 'P2.9') AND
D.ID_Docente = @info_docente
Group by UC.Descrição

```

Go

Exec proc_Docente 4 --por exemplo para a docente Cristina Dias

-- Referente a i)

Go

Create Proc proc_Parametro (@info_parametro nvarchar(4))

AS

```
Select C.Descrição, AVG(AP.Avaliação) 'Média' From Avaliação_P AP
JOIN Avaliações AV ON AP.ID_Avaliação = AV.ID_Avaliação
JOIN Inscrição I ON AV.ID_Inscrição = I.ID_Inscrição
JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso
JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso
Where AP.ID_Questão = @info_parametro
Group by C.Descrição
```

Go

Exec proc_Parametro 'P1.1' --por exemplo para o parametro P1.1

--2 - Segurança

-- Referente a a)

Go

Create Trigger tr_InscriçãoAnulada_INSTEADOF_DELETE ON Inscrição INSTEAD OF DELETE AS

BEGIN

```
Declare @ID_Inscrição smallint
SET @ID_Inscrição = (Select ID_Inscrição From deleted)
PRINT 'Inscrição Nr.' + convert(varchar(10),@ID_Inscrição) + ' Anulada!!'
UPDATE Inscrição set Estado = 'Anulada' where ID_Inscrição = @ID_Inscrição
```

END

Go

-- Referente a b) e g) - Impedir que os registo de avaliação sejam alterados ou eliminados, só permite alterar

-- a designação dos diferentes parametros. A data e hora de registo é guardado quando há insert da avaliação

Go

Create Trigger tr_Avaliação_P_INSTEADOF_DELETE_UPDATE on Avaliação_P INSTEAD OF DELETE, UPDATE AS

BEGIN

IF(Select ID_Avaliação From inserted) != " AND (Select ID_Avaliação From deleted) != "

BEGIN

IF(Select Avaliação From inserted) != (Select Avaliação From deleted)

OR

(Select Horas_Trabalho_Estudo From inserted) != (Select Horas_Trabalho_Estudo From deleted) OR

(Select Data_Avaliação From inserted) != (Select Data_Avaliação From deleted)

BEGIN

PRINT 'O registo indicado não pode ser alterado!!'

END

ELSE

BEGIN

IF(Select ID_Questão From inserted) != (Select ID_Questão From deleted)

UPDATE Avaliação_P SET ID_Questão = (Select ID_Questão From inserted)

Insert into Avaliação_Sincronizada (ID_Avaliação, ID_Questão, Avaliação, Horas_Trabalho_Estudo, Data_Avaliação)

Select * From inserted;

PRINT 'Registo Actualizado!!'

END

END

ELSE

BEGIN

PRINT 'O registo indicado não pode ser eliminado!!'

END

END

Go

-- Referente a c) e d) - Impedir que um aluno se increva em dois cursos diferentes num mesmo ano lectivo ou em mais do que 35 ECTS por semestre

Go

Create Trigger tr_InscriçãoAluno_LimiteECTS_INSTEADOF_INSERT ON Inscrição INSTEAD OF INSERT AS

BEGIN

Declare @ID_Aluno smallint, @AnoLectivoActual nchar(10)

SET @AnoLectivoActual = (Select AnoLectivo From inserted)

SET @ID_Aluno = (Select ID_Aluno from inserted)

Declare @Nr_Aluno smallint, @ID_UCC smallint, @AnoLectivo nchar(10),
@Data_Inscricao date

IF EXISTS (Select * From Inscrição Where @Nr_Aluno = @ID_Aluno) AND
EXISTS (Select * From Inscrição Where AnoLectivo = @AnoLectivoActual)

BEGIN

IF(Select Distinct C.ID_Curso From Cursos C

JOIN UC_Cursos UCC on C.ID_Curso = UCC.ID_Curso

JOIN Inscrição I on UCC.ID_UC_Curso = I.ID_UC_Curso

Where I.ID_Aluno = @ID_Aluno) != (Select C.ID_Curso From
Cursos C JOIN UC_Cursos UCC ON C.ID_Curso = UCC.ID_Curso JOIN inserted I ON
I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso)

BEGIN

PRINT 'Um aluno apenas pode estar inscrito num curso
num ano lectivo!!'

END

ELSE

BEGIN

```

                                IF(Select SUM(ECTS) From UnidadeCurricular
UC JOIN UC_Cursos UCC ON UC.ID_UC = UCC.ID_UC JOIN Inscrição I ON I.ID_UC_Curso =
UCC.ID_UC_Curso

                                Where I.AnoLectivo = @AnoLectivoActual AND
I.ID_Aluno = @ID_Aluno AND UC.Semestre =

                                (Select Semestre From UnidadeCurricular UC
JOIN UC_Cursos UCC ON UC.ID_UC = UCC.ID_UC JOIN inserted I ON I.ID_UC_Curso =
UCC.ID_UC_Curso

                                Where UCC.ID_UC_Curso = I.ID_UC_Curso)) >

35.0

                                BEGIN

                                PRINT 'O Aluno Nr. '
+Convert(nchar(10),@ID_Aluno)+ ' atingiu o número máximo de créditos por semestre!! Limite
35 ECTS!!'

                                END

                                ELSE

                                BEGIN

                                SET @Nr_Aluno = (Select ID_Aluno
From inserted)

                                SET @ID_UCC = (Select ID_UC_Curso
From inserted)

                                SET @AnoLectivo = (Select AnoLectivo
From inserted)

                                SET @Data_Inscricao = (Select
Data_Inscrição From inserted)

                                Insert into Inscrição
(ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição)

                                Values(@Nr_Aluno,@ID_UCC,@AnoLectivo,@Data_Inscricao)

                                END

                                END

                                ELSE

                                BEGIN

                                SET @Nr_Aluno = (Select ID_Aluno From inserted)
                                SET @ID_UCC = (Select ID_UC_Curso From inserted)

```

```

SET @AnoLectivo = (Select AnoLectivo From inserted)

SET @Data_Inscricao = (Select Data_Inscrição From inserted)

Insert into Inscrição
(ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição)

Values(@Nr_Aluno,@ID_UCC,@AnoLectivo,@Data_Inscricao)

END

```

END

Go

-- Referente a h)

Go

```

Create Trigger tr_AvaliaçãoSincronizada_AFTER_insert ON Avaliação_P AFTER INSERT AS

BEGIN

```

```

    Insert into Avaliação_Sincronizada (ID_Avaliação, ID_Questão, Avaliação,
    Horas_Trabalho_Estudo, Data_Avaliação)

```

```

    Select * From inserted;

```

END

Go

```

select * from Avaliação_Sincronizada

```

--3 - Views

--1.

Go

Create View view#01

AS

```

Select distinct ID_Questão as 'Parâmetros de Avaliação', Questão 'Descrição do Parâmetro'
From Questões

```

Go

--2.

Go

Create View view#02

AS

Select Distinct C.Descrição as 'Curso', UC.Descrição as 'Unidade Curricular' From
UnidadeCurricular UC

JOIN UC_Cursos UCC ON UC.ID_UC = UCC.ID_UC

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

Group by C.Descrição, UC.Descrição

Go

--3.

Go

Create View view#03

AS

Select Distinct C.Descrição as 'Curso', UC.Descrição as 'Unidade Curricular',
D.Primeiro_Nome+D.Ultimo_Nome as 'Docente' From UnidadeCurricular UC

JOIN UC_Cursos UCC ON UC.ID_UC = UCC.ID_UC

JOIN UC_Docentes UCD ON UCC.ID_UC_Curso = UCD.ID_UC_Curso

JOIN Docentes D ON UCD.ID_Docente = D.ID_Docente

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

Group by C.Descrição, UC.Descrição, D.Primeiro_Nome+D.Ultimo_Nome

Go

--4.

Go

Create View view#04

AS

Select UC.Descrição, COUNT(I.ID_Inscrição) as 'Total Inscritos' From Inscrição I

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

Where I.AnoLectivo = '2015-2016'

Group by UC.Descrição, UCC.ID_Curso

Go

--5.

Go

Create View view#05

AS

Select C.Descrição, COUNT(A.Avaliação) 'Total de Avaliações Obtidas' From Avaliações A

JOIN Inscrição I ON I.ID_Inscrição = A.ID_Inscrição

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

Where I.AnoLectivo = '2015-2016'

Group by C.Descrição

Go

--6.

Go

Create View view#06

AS

Select UC.Descrição, COUNT(AP.Avaliação) as 'Total Avaliações Obtidas', (COUNT(Distinct
A.ID_Aluno)*COUNT(Distinct AP.ID_Questão))-COUNT(AP.ID_Avaliação)'Total em Falta' From
Avaliações AP

JOIN Avaliações AV ON AP.ID_Avaliação = AV.ID_Avaliação

JOIN Inscrição I ON I.ID_Inscrição = AV.ID_Inscrição

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

JOIN Alunos A ON I.ID_Aluno = A.ID_Aluno

Group by UC.Descrição

Go

--7.

Go

Create View view#07

AS

Select D.Primeiro_Nome, D.Ultimo_Nome, AVG(A.Avaliação) as 'Média Avaliações Obtidas',

UC.Descrição 'Responsável pela Unidade Curricular' From Avaliações A

JOIN Avaliação_P AP ON A.ID_Avaliação = AP.ID_Avaliação

JOIN Inscrição I ON I.ID_Inscrição = A.ID_Inscrição

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN UnidadeCurricular UC ON UCC.ID_UC = UC.ID_UC

JOIN UC_Docentes UCD ON UCC.ID_UC_Curso = UCD.ID_UC_Curso

JOIN Docentes D ON UCD.ID_Docente = D.ID_Docente

Where AP.ID_Questão = 'P2.1' OR AP.ID_Questão = 'P2.2' OR AP.ID_Questão = 'P2.3' OR
AP.ID_Questão = 'P2.4'

OR AP.ID_Questão = 'P2.5' OR AP.ID_Questão = 'P2.6' OR AP.ID_Questão = 'P2.7' OR
AP.ID_Questão = 'P2.8'

OR AP.ID_Questão = 'P2.9'

Group by D.Primeiro_Nome, D.Ultimo_Nome, UC.Descrição

Go

--8.

Go

Create View view#08

AS

Select Q.ID_Questão From Avaliações A

JOIN Avaliação_P AP ON A.ID_Avaliação = AP.ID_Avaliação

JOIN Questões Q ON AP.ID_Questão = Q.ID_Questão

JOIN Inscrição I ON I.ID_Inscrição = A.ID_Inscrição

JOIN UC_Cursos UCC ON I.ID_UC_Curso = UCC.ID_UC_Curso

JOIN Cursos C ON UCC.ID_Curso = C.ID_Curso

where Q.ID_Questão = MIN (AP.Avaliação) and Q.ID_Questão = MAX(AP.Avaliação)

Group by Q.ID_Questão

Go

***** SQL UPDATE *****

Use [Avaliação_Pedagógica]

Select * From Alunos

Select * From Cursos

Select * From UnidadeCurricular

Select * From UC_Cursos

Select * From UC_Docentes

Select * From Docentes

Select * From Questões

Select * From Inscrição

Select * From Avaliação_P

Select * From Avaliações

--Alunos de Engenharia Informática - 1ºano-1ºsemestre (Ano 2015-2016)

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18017,'André','Santos')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18059,'Eduardo','Silveirinha')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18015,'Fabien','Santos')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18014,'José','Carmo')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18001,'João','Pinheiro')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18064,'João','Esteves')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18018,'Nuno','Pires')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18067,'Pedro','Nunes')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18013,'Luis','Carvalho')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18058,'Rafael','Dias')

--Alunos de Gestão - 1ºano-1ºsemestre (Ano 2015-2016)

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18021,'Andreia','Fernandes')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18025,'Fábio','Candeias')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18068,'Ana','Lucas')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18022,'Ana','Borges')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18031,'Miguel','Pinheiro')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18028,'Marta','Coelho')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18032,'Pedro','Nunes')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (18019,'Carolina','Correia')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (17866,'Ana','Neto')

Insert into Alunos (ID_Aluno, Primeiro_Nome, Ultimo_Nome)

Values (17667,'Filipa','Orvalho')

--Cursos

Insert into Cursos (ID_Curso, Descrição)

Values (9119,'Engenharia Informática')

Insert into Cursos (ID_Curso, Descrição)

Values (9147,'Gestão')

--Unidades Curriculares de dois cursos (Eng.Informática e Gestão) (1ºAno-1ºSemestre)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, L, Semestre, Ano, ECTS)

Values (209501,'Sistemas Digitais',30,15,15,'1ºSemestre','1ºAno',7.5)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, L,Semestre, Ano, ECTS)

Values (209502,'Introdução à Programação',30,30,'1ºSemestre','1ºAno',7.5)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, L, Semestre, Ano, ECTS)

Values (209503,'Análise Matemática I',30,30,'1ºSemestre','1ºAno',5)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, TP,Semestre, Ano, ECTS)

Values (209544,'Álgebra Linear e Geometria Analítica',60,'1ºSemestre','1ºAno',5)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, L,Semestre, Ano, ECTS)

Values (209545,'Física Geral',30,30,15,'1ºSemestre','1ºAno',5)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, OT,Semestre, Ano, ECTS)

Values (201400,'Contabilidade Financeira I',30,30,8,'1ºSemestre','1ºAno',6)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, OT,Semestre, Ano, ECTS)

Values (201452,'Introdução à Gestão',30,30,4,'1ºSemestre','1ºAno',6)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, TP, OT,Semestre, Ano, ECTS)

Values (201453,'Métodos Quantitativos',60,8,'1ºSemestre','1ºAno',6)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, OT,Semestre, Ano, ECTS)

Values (201454,'Economia I',30,30,8,'1ºSemestre','1ºAno',6)

Insert into UnidadeCurricular (ID_UC, Descrição, T, TP, OT,Semestre, Ano, ECTS)

Values (201404,'Introdução ao Direito',30,30,4,'1ºSemestre','1ºAno',6)

--Unidades Curriculares correspondentes a cada curso

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (1,201400,9147)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (2,201404,9147)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (3,201452,9147)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (4,201453,9147)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (5,201454,9147)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (6,209501,9119)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (7,209502,9119)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (8,209503,9119)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (9,209544,9119)

Insert into UC_Cursos (ID_UC_Curso, ID_UC, ID_Curso)

Values (10,209545,9119)

--Docentes leccionam determinadas unidades curriculares

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('Nuno','Tavares')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('Ana','Fino')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('António','Brites')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('Cristina','Dias')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('José','Serafim')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('Sérgio','Correia')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('Mónica','Martins')

Insert into Docentes (Primeiro_Nome,Ultimo_Nome)

Values('João','Miranda')

----Unidades Curriculares correspondentes a cada docente

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (1,1)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (2,2)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (3,3)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (4,4)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (5,5)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (6,6)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (7,7)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (8,8)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (4,9)

Insert into UC_Docentes (ID_Docente, ID_UC_Curso)

Values (7,10)

--Questões de Avaliação Pedagógica

--em relação à unidade curricular

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P1.1','Articulação entre os diversos tipos de aulas (T,TP,L,Sem,TC,OT)')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P1.2','Pertinência das matérias em função da área do curso')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P1.3','Adequação do método de avaliação ao conteúdo da Unidade Curricular')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P1.4','O número médio de horas semanais despendido nesta Unidade Curricular em trabalho+estudo para

além das aulas (número de horas)')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P1.5','Cumprimento total/parcial do programa (1 para total ou 5 para parcial)')

--em relação ao docente

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.1','Clareza na transmissão/exposição das matérias')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.2','Disponibilidade para esclarecer dúvidas dos alunos')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.3','Capacidade para promover o interesse dos alunos')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.4','Segurança na exposição da matéria')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.5','Empenho no desenvolvimento do raciocínio e espírito crítico nos alunos')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.6','Materiais de apoio à unidade curricular disponibilizados pelo docente')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.7','Tempo de entrega dos resultados da avaliação')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.8','Pontualidade')

Insert into Questões (ID_Questão,Questão)

Values ('P2.9','Apreciação Global')

--Inscrições em Gestão

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17667,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17667,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17667,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17667,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17667,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17866,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17866,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17866,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17866,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(17866,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18021,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18021,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18021,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18021,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18021,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18025,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18025,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18025,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18025,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18025,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18068,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18068,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18068,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18068,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18068,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18022,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18022,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18022,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18022,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18022,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18031,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18031,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18031,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18031,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18031,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18028,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18028,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18028,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18028,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18028,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18032,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18032,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18032,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18032,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18032,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18019,1,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18019,2,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18019,3,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18019,4,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18019,5,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

--Inscrição em Eng.Informática

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18017,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18017,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18017,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18017,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18017,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18059,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18059,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18059,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18059,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18059,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18015,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')
```

```
Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
```

Values(18015,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18015,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18015,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18015,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18014,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18014,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18014,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18014,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18014,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18001,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18001,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18001,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18001,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18001,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18064,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18064,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18064,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18064,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18064,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18018,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18018,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18018,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18018,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18018,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18067,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18067,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18067,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18067,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18067,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18013,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)
Values(18013,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18013,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18013,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18013,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18058,6,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18058,7,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18058,8,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18058,9,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

Insert into Inscrição (ID_Aluno,ID_UC_Curso,AnoLectivo,Data_Inscrição, Estado)

Values(18058,10,'2015-2016','2015-09-17', 'Activa')

--Avaliações de cada questão para cada aluno (neste caso 100 alunos são 100 inscrições ao todo)

--Cada aluno avalia os parâmetros tanto da unidade curricular (P1) que se inscreveu como do docente (P2) que a leciona

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',15,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

--inscrição 3

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',19,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
```


Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 4

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',12,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.6',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

--5

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia  o)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia  o_P (ID_Quest  o,Avalia  o,Data_Avalia  o)
```

```
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

--inscrição 6

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',22,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',4,'2015-11-27')
```

--inscrição 7

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',16,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
```

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 8

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 9

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 10

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 11

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```



```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

--inscrição 12

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')


Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```



```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia o)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia o)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia o)  
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
```

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia o)  
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)  
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')


Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')


```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')


Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avalia o)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avalia o_P (ID_Quest o,Avalia o,Data_Avalia o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')


```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')


Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)

Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)

Values('P1.3',4,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')


Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliaç o)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliaç o_P (ID_Quest o,Avaliaç o,Data_Avaliaç o)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```



```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')
```

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')
```

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.1',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.2',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.3',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Horas_Trabalho_Estudo,Data_Avaliação)
Values('P1.4',17,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P1.5',1,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.1',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.2',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.3',3,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.4',3,'2015-11-27')

```
Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.5',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.6',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.7',4,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.8',2,'2015-11-27')

Insert into Avaliação_P (ID_Questão,Avaliação,Data_Avaliação)
Values('P2.9',3,'2015-11-27')
```

--Avaliações de cada aluno pela sua inscrição e avaliação dada

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,1);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,2);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,3);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,4);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,5);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,6);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,7);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,8);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,9);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(1,10);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,11);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,12);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,13);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(1,14);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,15);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,16);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,17);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,18);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,19);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,20);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,21);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,22);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,23);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,24);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,25);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,26);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,27);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(2,28);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,29);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,30);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,31);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,32);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,33);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,34);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,35);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,36);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,37);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,38);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,39);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,40);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(3,41);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(3,42);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,43);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,44);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,45);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,46);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,47);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,48);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,49);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,50);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,51);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,52);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,53);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,54);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,55);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(4,56);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,57);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,58);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,59);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,60);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,61);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,62);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,63);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,64);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,65);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,66);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,67);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,68);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,69);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(5,70);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(6,71);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```



```
Values(6,72);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,73);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,74);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,75);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,76);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,77);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,78);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,79);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,80);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,81);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,82);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,83);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(6,84);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(7,85);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(7,86);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(7,87);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,88);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,89);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,90);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,91);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,92);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,93);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,94);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,95);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,96);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,97);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(7,98);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(8,99);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(8,100);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(8,101);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(8,102);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(8,103);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,104);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,105);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,106);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,107);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,108);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,109);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,110);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,111);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(8,112);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,113);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,114);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,115);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,116);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,117);  
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)  
Values(9,118);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,119);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,120);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,121);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,122);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,123);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,124);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,125);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(9,126);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,127);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,128);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,129);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,130);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,131);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,132);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,133);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(10,134);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,135);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,136);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,137);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,138);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,139);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(10,140);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,141);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,142);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,143);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,144);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,145);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,146);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,147);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,148);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,149);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,150);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,151);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,152);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,153);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(11,154);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,155);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,156);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,157);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,158);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,159);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,160);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,161);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,162);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,163);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,164);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(12,165);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,166);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,167);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(12,168);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,169);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,170);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,171);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,172);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,173);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,174);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,175);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,176);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,177);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,178);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,179);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,180);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,181);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(13,182);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,183);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,184);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,185);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,186);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,187);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,188);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,189);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,190);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,191);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,192);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,193);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,194);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(14,195);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(14,196);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,197);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,198);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,199);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,200);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,201);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,202);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,203);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,204);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,205);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,206);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,207);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,208);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,209);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(15,210);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,211);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,212);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,213);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,214);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,215);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,216);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,217);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,218);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,219);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,220);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,221);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,222);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,223);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(16,224);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,225);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,226);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(17,227);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,228);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,229);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,230);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,231);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,232);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,233);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,234);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,235);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,236);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,237);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(17,238);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,239);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,240);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,241);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,242);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,243);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,244);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,245);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,246);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,247);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,248);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,249);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,250);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,251);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(18,252);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,253);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,254);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,255);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,256);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,257);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(19,258);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,259);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,260);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,261);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,262);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,263);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,264);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,265);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(19,266);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,267);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,268);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,269);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,270);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,271);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,272);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,273);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,274);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,275);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,276);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,277);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,278);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,279);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(20,280);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,281);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,282);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,283);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,284);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,285);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,286);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,287);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,288);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(21,289);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,290);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,291);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,292);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,293);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(21,294);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,295);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,296);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,297);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,298);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,299);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,300);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,301);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,302);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,303);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,304);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,305);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,306);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,307);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(22,308);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,309);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,310);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,311);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,312);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,313);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,314);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,315);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,316);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,317);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,318);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,319);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(23,320);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,321);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(23,322);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,323);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,324);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,325);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,326);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,327);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,328);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,329);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,330);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,331);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,332);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,333);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,334);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,335);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(24,336);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,337);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,338);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,339);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,340);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,341);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,342);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,343);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,344);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,345);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,346);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,347);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,348);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,349);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(25,350);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(26,351);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,352);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,353);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,354);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,355);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,356);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,357);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,358);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,359);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,360);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,361);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,362);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,363);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(26,364);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,365);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,366);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,367);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,368);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,369);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,370);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,371);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,372);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,373);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,374);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,375);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,376);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,377);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(27,378);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,379);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,380);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,381);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(28,382);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,383);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,384);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,385);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,386);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,387);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,388);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,389);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,390);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,391);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(28,392);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,393);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,394);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,395);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,396);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,397);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,398);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,399);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,400);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,401);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,402);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,403);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,404);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,405);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(29,406);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,407);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,408);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,409);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,410);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,411);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,412);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(30,413);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,414);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,415);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,416);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,417);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,418);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,419);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(30,420);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,421);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,422);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,423);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,424);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,425);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,426);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,427);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,428);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,429);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,430);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,431);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,432);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,433);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(31,434);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,435);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,436);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,437);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,438);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,439);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,440);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,441);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,442);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,443);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(32,444);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,445);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,446);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,447);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(32,448);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,449);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,450);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,451);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,452);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,453);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,454);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,455);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,456);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,457);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,458);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,459);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,460);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,461);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(33,462);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,463);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,464);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,465);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,466);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,467);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,468);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,469);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,470);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,471);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,472);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,473);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,474);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(34,475);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(34,476);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,477);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,478);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,479);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,480);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,481);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,482);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,483);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,484);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,485);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,486);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,487);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,488);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,489);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(35,490);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,491);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,492);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,493);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,494);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,495);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,496);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,497);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,498);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,499);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,500);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,501);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,502);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,503);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(36,504);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,505);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)

Values(37,506);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,507);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,508);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,509);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,510);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,511);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,512);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,513);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,514);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,515);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,516);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,517);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(37,518);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,519);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,520);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,521);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,522);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,523);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,524);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,525);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,526);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,527);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,528);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,529);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,530);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,531);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(38,532);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,533);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,534);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,535);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,536);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(39,537);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,538);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,539);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,540);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,541);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,542);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,543);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,544);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,545);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(39,546);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,547);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,548);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,549);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,550);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,551);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,552);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,553);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,554);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,555);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,556);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,557);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,558);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,559);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(40,560);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,561);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,562);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,563);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,564);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,565);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,566);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,567);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(41,568);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,569);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,570);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,571);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,572);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,573);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(41,574);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,575);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,576);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,577);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,578);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,579);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,580);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,581);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,582);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,583);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,584);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,585);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,586);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,587);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(42,588);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,589);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,590);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,591);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,592);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,593);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,594);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,595);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,596);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,597);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,598);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(43,599);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,600);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,601);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(43,602);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,603);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,604);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,605);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,606);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,607);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,608);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,609);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,610);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,611);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,612);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,613);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,614);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,615);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(44,616);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,617);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,618);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,619);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,620);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,621);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,622);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,623);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,624);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,625);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,626);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,627);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,628);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(45,629);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(45,630);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,631);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,632);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,633);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,634);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,635);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,636);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,637);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,638);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,639);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,640);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,641);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,642);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,643);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(46,644);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,645);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,646);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,647);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,648);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,649);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,650);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,651);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,652);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,653);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,654);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,655);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,656);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,657);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(47,658);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,659);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,660);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(48,661);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,662);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,663);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,664);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,665);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,666);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,667);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,668);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,669);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,670);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,671);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(48,672);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,673);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,674);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,675);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,676);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,677);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,678);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,679);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,680);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,681);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,682);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,683);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,684);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,685);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(49,686);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,687);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,688);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,689);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,690);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,691);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(50,692);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,693);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,694);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,695);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,696);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,697);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,698);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,699);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(50,700);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,701);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,702);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,703);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,704);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,705);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,706);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,707);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,708);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,709);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,710);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,711);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,712);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,713);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(51,714);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,715);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,716);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,717);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,718);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,719);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,720);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,721);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,722);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(52,723);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,724);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,725);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,726);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,727);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(52,728);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,729);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,730);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,731);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,732);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,733);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,734);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,735);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,736);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,737);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,738);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,739);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,740);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,741);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(53,742);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,743);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,744);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,745);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,746);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,747);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,748);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,749);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,750);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,751);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,752);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,753);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(54,754);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,755);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(54,756);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,757);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,758);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,759);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,760);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,761);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,762);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,763);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,764);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,765);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,766);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,767);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,768);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,769);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(55,770);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,771);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,772);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,773);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,774);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,775);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,776);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,777);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,778);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,779);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,780);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,781);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,782);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,783);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(56,784);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(57,785);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,786);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,787);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,788);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,789);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,790);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,791);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,792);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,793);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,794);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,795);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,796);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,797);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(57,798);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,799);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,800);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,801);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,802);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,803);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,804);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,805);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,806);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,807);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,808);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,809);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,810);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,811);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(58,812);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,813);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,814);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,815);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(59,816);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,817);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,818);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,819);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,820);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,821);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,822);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,823);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,824);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,825);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(59,826);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,827);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,828);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,829);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,830);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,831);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,832);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,833);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,834);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,835);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,836);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,837);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,838);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,839);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(60,840);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,841);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,842);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,843);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,844);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,845);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,846);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(61,847);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,848);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,849);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,850);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,851);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,852);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,853);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(61,854);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,855);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,856);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,857);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,858);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,859);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,860);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,861);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,862);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,863);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,864);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,865);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,866);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,867);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(62,868);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,869);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,870);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,871);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,872);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,873);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,874);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,875);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,876);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,877);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(63,878);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,879);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,880);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,881);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(63,882);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,883);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,884);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,885);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,886);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,887);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,888);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,889);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,890);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,891);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,892);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,893);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,894);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,895);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(64,896);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,897);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,898);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,899);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,900);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,901);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,902);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,903);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,904);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,905);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,906);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,907);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,908);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(65,909);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(65,910);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,911);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,912);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,913);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,914);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,915);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,916);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,917);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,918);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,919);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,920);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,921);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,922);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,923);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(66,924);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,925);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,926);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,927);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,928);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,929);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,930);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,931);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,932);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,933);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,934);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,935);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,936);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,937);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(67,938);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,939);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(68,940);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,941);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,942);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,943);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,944);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,945);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,946);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,947);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,948);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,949);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,950);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,951);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(68,952);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,953);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,954);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,955);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,956);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,957);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,958);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,959);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,960);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,961);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,962);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,963);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,964);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,965);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(69,966);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,967);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,968);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,969);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,970);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(70,971);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,972);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,973);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,974);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,975);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,976);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,977);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,978);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,979);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(70,980);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,981);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,982);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,983);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,984);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,985);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,986);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,987);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,988);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,989);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,990);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,991);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,992);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,993);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(71,994);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,995);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,996);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,997);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,998);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,999);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1000);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1001);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(72,1002);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1003);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1004);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1005);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1006);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1007);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(72,1008);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1009);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1010);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1011);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1012);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1013);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1014);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1015);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1016);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1017);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1018);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1019);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1020);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1021);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(73,1022);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1023);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1024);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1025);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1026);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1027);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1028);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1029);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1030);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1031);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1032);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(74,1033);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1034);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1035);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(74,1036);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1037);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1038);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1039);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1040);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1041);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1042);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1043);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1044);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1045);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1046);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1047);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1048);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1049);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(75,1050);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1051);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1052);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1053);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1054);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1055);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1056);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1057);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1058);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1059);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1060);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1061);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1062);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(76,1063);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(76,1064);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1065);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1066);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1067);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1068);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1069);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1070);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1071);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1072);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1073);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1074);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1075);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1076);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1077);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(77,1078);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1079);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1080);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1081);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1082);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1083);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1084);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1085);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1086);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1087);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1088);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1089);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1090);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1091);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(78,1092);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1093);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1094);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(79,1095);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1096);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1097);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1098);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1099);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1100);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1101);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1102);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1103);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1104);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1105);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(79,1106);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1107);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1108);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1109);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1110);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1111);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1112);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1113);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1114);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1115);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1116);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1117);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1118);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1119);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(80,1120);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1121);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1122);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1123);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1124);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1125);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(81,1126);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1127);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1128);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1129);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1130);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1131);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1132);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1133);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(81,1134);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1135);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1136);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1137);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1138);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1139);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1140);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1141);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1142);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1143);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1144);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1145);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1146);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1147);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(82,1148);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1149);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1150);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1151);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1152);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1153);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1154);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1155);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1156);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(83,1157);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1158);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1159);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1160);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1161);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(83,1162);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1163);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1164);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1165);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1166);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1167);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1168);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1169);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1170);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1171);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1172);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1173);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1174);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1175);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(84,1176);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1177);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1178);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1179);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1180);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1181);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1182);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1183);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1184);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1185);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1186);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1187);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(85,1188);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1189);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(85,1190);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1191);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1192);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1193);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1194);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1195);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1196);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1197);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1198);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1199);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1200);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1201);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1202);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1203);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(86,1204);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1205);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1206);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1207);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1208);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1209);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1210);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1211);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1212);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1213);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1214);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1215);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1216);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1217);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(87,1218);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(88,1219);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1220);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1221);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1222);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1223);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1224);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1225);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1226);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1227);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1228);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1229);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1230);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1231);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(88,1232);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1233);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1234);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1235);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1236);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1237);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1238);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1239);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1240);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1241);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1242);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1243);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1244);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1245);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(89,1246);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1247);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1248);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1249);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

```
Values(90,1250);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1251);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1252);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1253);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1254);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1255);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1256);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1257);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1258);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1259);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(90,1260);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1261);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1262);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1263);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1264);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1265);
```

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1266);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1267);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1268);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1269);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1270);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1271);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1272);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1273);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(91,1274);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1275);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1276);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1277);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1278);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1279);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1280);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(92,1281);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1282);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1283);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1284);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1285);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1286);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1287);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(92,1288);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1289);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1290);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1291);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1292);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1293);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1294);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1295);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1296);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1297);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1298);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1299);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1300);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1301);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(93,1302);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1303);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1304);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1305);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1306);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1307);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1308);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1309);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1310);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1311);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```


Values(94,1312);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1313);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1314);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1315);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(94,1316);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1317);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1318);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1319);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1320);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1321);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1322);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1323);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1324);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1325);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1326);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1327);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1328);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1329);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(95,1330);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1331);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1332);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1333);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1334);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1335);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1336);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1337);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1338);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1339);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1340);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1341);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1342);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(96,1343);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(96,1344);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1345);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1346);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1347);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1348);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1349);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1350);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1351);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1352);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1353);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1354);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1355);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1356);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1357);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(97,1358);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1359);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1360);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1361);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1362);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1363);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1364);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1365);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1366);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1367);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1368);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1369);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1370);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1371);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(98,1372);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1373);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
```

Values(99,1374);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1375);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1376);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1377);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1378);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1379);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1380);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1381);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1382);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1383);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1384);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1385);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(99,1386);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1387);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1388);
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1389);

```
Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1390);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1391);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1392);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1393);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1394);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1395);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1396);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1397);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1398);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1399);

Insert into Avaliações (ID_Inscrição, ID_Avaliação)
Values(100,1400);
```