

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
F.M.O.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ANATOMIA II

TEMA:

NARIZ Y FARINGE

PROFESOR:

DR. AMADEO A. CABRERA GUILLÉN.

NARIZ

Forma piramidal, su ángulo libre es la punta o vértice, unida a la frente por la raíz o puente.

El dorso, borde redondeado entre la raíz y el vértice. Tiene dos orificios anteriores ovalados, llamados narinas o ventanas nasales anteriores, separados por un tabique nasal medio y hacia fuera limitados por el ala de la nariz.

Se mantienen abiertas por los cartílagos alares, el cartílago septal, por la espina nasal inferior y los bordes adyacentes del maxilar.






NARIZ

Se divide: Apéndice nasal y cavidad nasal.

La parte superior sostenida por los huesos: nasales, frontal y maxilares. La parte inferior posee un armazón de cartílago hialino, el ***cartílago septal.***



NARIZ: FUNCIONES


- Sentido del olfato
- Da paso al aire en la respiración
- Acondiciona el aire inspirado (Filtrar, calentar y humedecer)
- Recepción y eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales
- Limpiar las partículas que extrae del aire



CAVIDAD NASAL

Se extiende desde las narinas, por delante, hasta las coanas; por medio de las cuales se comunica con la nasofaringe.

Se le reconocen las siguientes regiones: ***Vestíbulo nasal, región olfativa y región respiratoria***.




CAVIDAD NASAL

Vestíbulo nasal: entre la ventana nasal anterior y un pequeño reborde, el limen nasi. Revestido po piel que presenta pelos o vibrisas, glándulas sebáceas y sudoríparas.

Región olfatoria: Está formada por la mucosa qu reviste la lámina cribosa, el cornete superior y el 1/3 superior del tabique nasal

Región respiratoria: comprende la mucosa que cubre el resto de la cavidad nasal.




CAVIDAD NASAL

El tabique nasal divide la cavidad nasal en dos cámaras simétricas y aproximadamente iguales llamadas: fosas nasales.


Límites:

- Suelo o piso
- Techo
- Pared medial (septo o tabique nasal)
- Pared lateral




CAVIDAD NASAL

PARED MEDIAL (SEPTO)



PARED LATERAL (CORNETES)




CAVIDAD NASAL: CORNETES Y MEATOS

Meato superior: debajo y lateral al cornete superior. Receso esfenoetmoidal.

Meato medio: Atrio del meato medio, bula etmoidal y hiato semilunar (hiato etmoidal). El extremo anterior de este hiato forma un canal, el infundíbulo etmoidal donde desemboca el seno frontal por medio del conducto frontonasal.

Meato inferior: Abertura del conducto lacrimonasal.




COANAS

Son aberturas rígidas rodeadas de hueso. Comunican la cavidad nasal con la porción nasal de la faringe.

Limites:

- Inferior: borde posterior de la lámina horizontal del palatino,
- Lateral: borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides
- Medial: borde posterior del vómer.
- Techo: formado por ala del vómer y apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides (anteriormente) y el cuerpo del esfenoides (posteriormente).



SENOS PARANASALES


Son cavidades aéreas localizadas en huesos que colindan con las fosas nasales y están en comunicación con ellas.

Senos frontales

Senos etmoidales

Senos maxilares

Senos esfenoidales



SENOS PARANASALES: FUNCIONES

Disminuyen el peso del cráneo


Contrarrestan la presión atmosférica

Actúan como caja de resonancia para la producción del sonido

Calientan y humedecen el aire

Proporcionan moco a la cavidad nasal

Se llenan de aire en la respiración.



SENOS PARANASALES


Desembocaduras:

SM: Desemboca por uno o más orificios en el centro del hiato semilunar del meato medio

SF: por medio de los conductos frontonasales en el infundíbulo del hiato semilunar en el meato medio

SEt: El grupo anterior se abren en el infundíbulo o en el conducto frontonasal, el grupo medio desemboca sobre la bula etmoidal que se encuentran en el meato medio, y las celdillas posteriores en el meato superior.


SEsf: Receso esfenoetmoidal del techo de la cavidad nasal



FARINGE

Órgano que sirve de vía común a los aparatos respiratorio y digestivo

La faringe se extiende desde la base del cráneo por arriba, hasta el borde inferior del cartílago cricoides por abajo, a nivel de la 6a vértebra cervical.




FARINGE

Formada en su mayor parte por dos capas de músculos que se nombran en base a la orientación de sus fibras: ***capa externa o circular*** y ***capa interna o longitudinal.***

La capa externa: *circular*, comprende los ***tres músculos constrictores: superior, medio e inferior***.

La capa interna: *longitudinal*, está formada por los músculos *elevadores:* ***Palatofaríngeo, Estilofaríngeo y Salpingofaríngeo***.




FARINGE

NASOFARINGE

OROFARINGE

LARINGOFARINGE



FARINGE

<u>Nasofaringe</u>: Desde la base del cráneo hasta el paladar blando.


Orificio de la tuba auditiva.

Rodete tubárico o ***toro tubario.***

Repliegue salpingopalatino o ***rodete del elevador.***

Repliegue salpingofaríngeo.

Receso faríngeo.



FARINGE


<u>Orofaringe</u>: Es posterior a la cavidad oral, se extiende desde el paladar blando al borde superior de la epiglotis.

Paladar blando o ***velo del paladar y úvula.***

Arcos palatoglosos o ***pilares anteriores.***

Arcos palatofaríngeos o ***pilares posteriores***.


fosa tonsilar, donde se aloja la ***tonsila palatina*** o ***amígdala palatina***.



FARINGE

<u>Laringofaringe</u>: Se extiende desde el borde superior de la epiglotis a la parte superior del esófago a nivel de la sexta vértebra cervical.

Senos o recesos piriformes.



TAREA

Investigar:

- Irrigación de la cavidad nasal y faringe.
- Inervación de la cavidad nasal y faringe.