

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR F.M.O.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

CATEDRA DE ANATOMIA:

COMPARTIMIENTO SUPRAMESOCÓLICO

Dr. Amadeo A. Cabrera Guillén





PATRIOTISMO







PATRIOTISMO



- Es el valor que procura cultivar el respeto y amor que debemos a la patria, mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común.
- Cultivar los valores cívicos, respetar y amar a la patria es un bien que garantiza la seguridad y estabilidad de vida que las personas necesitan para desarrollarse.
- Cuando los valores cívicos están bien cimentados, nace la preocupación por ayudar a los demás, no sólo a nivel comunitario, sino como una extensión que traspasa las fronteras



PATRIOTISMO



- CULTIVAR EL VALOR DEL PATRIOTISMO:
  - Realiza tu trabajo con dedicación y esmero, trabaja por el desarrollo de tu familia, comunidad y país.
  - Aprecia y cuida lo que tenemos en nuestro país, cuida el medio ambiente, tu casa, colonia, tus instituciones.
  - Valora y fomenta nuestra cultura, tradiciones, respeta tu entorno y no lo menosprecies.
  - Participa en actividades de servicio comunitario
  - Procura conocer la historia de nuestro país, visita museos, conoce tu cultura primero y valórala.



COMPARTIMIENTO SUPRAMESOCOLICO

- LIMITES:

  Es una sección de la cavidad peritoneal, situada anterior y superior, que se conforma por la división que establece el colon transverso, el mesocolon transverso y el epiplon mayor.

- CONTENIDO:
  - Hígado, vías biliares extrahepaticas y el pedículo, duodeno, estomago, páncreas y bazo.

SISTEMA DIGESTIVO: VÍSCERAS ABDOMINALES

- ESOFAGO ABDOMINAL
  - Es la porción terminal que atraviesa el hiato esofágico, donde se une al el estomago en el cardias, donde se une la curvatura menor con la mayor; mide 1.25cm.
  - Es rodeado por las ramas vagales anteriores y posteriores.






FIGURA 2-33. El esófago y sus relaciones. A. Vista que muestra el esófago en toda su longitud y las estructuras relacionadas con él. El esófago empieza a nivel del cartílago cricoides y desciende por detrás de la tráquea. Abandona el tórax a través del hiato esofágico del diafragma. **B.** Corte transversal del esófago que muestra su pared con la doble capa muscular y la capa mucosa acanalada. **C.** Corte coronal del esófago inferior, el diafragma y el estómago superior. El ligamento frenoesofágico conecta de forma flexible el esófago al diafragma; limita el movimiento hacia arriba del esófago, aunque le permite una cierta movilidad durante la deglución y la respiración.

ESTOMAGO

- FORMA Y PARTES
  - Es un órgano móvil, sin posición fija, la cual varía dependiendo de la posición y contenido gástrico.
  - Dos curvaturas mayor y menor; dos paredes anterior y posterior; dos orificios cardias y píloro.
  - Porción cardial, fondo, cuerpo y porción pilórica.




http://MedicoModerno.Blogspot.com



(A) Vista anterior



(D) Vista interna (lateral) desde el duodeno




(E) Proyección anterior


- RELACIONES
  - En posición decúbito y con el estomago vacío:
    - Anteriormente el diafragma, hígado, pared abdominal y ocasionalmente colon transverso.
    - Posteriormente: diafragma, glándula suprarrenal izquierda, páncreas, parte riñón izquierdo y mesocolon transverso.

Variaciones en la posición y contorno del estómago en relación con el hábito corporal



Estómago hipertónico | Estómago ortotónico | Estómago hipotónico | Estómago atónico



Línea en zigzag (Z)
(unión de la mucosa
gástrica y esofágica)
Zona
cardíaca
Orificio del cardias
Pliegues gástricos (rugosidades)
Orificio pilórico
Canal gástrico
("magenstrasse")
Porción superior (1.ª)
del duodeno (ampolla
o bulbo duodenal)
Píloro
Zonas gástrica y
fúndica
Zona pilórica


Lóbulo izquierdo del hígado
Ligamento hepatoduodenal
Ligamento hepatogástrico
Omento (epiplón) menor
Ligamento falciforme
Esófago abdominal
Escotadura cardiaca
Fundus del estómago
Diafragma
Bazo
Ligamento redondo del hígado (vena umbilical obliterada)
Borde inferior del hígado
Lóbulo cuadrado del hígado
Lóbulo derecho del hígado
Vesícula biliar
Orificio omental (epiploico) (de Winslow)
Píloro
Duodeno
Riñón derecho (retroperitoneal)
Flexura cólica derecha (hepática)
Porción cardíaca del estómago
Cuerpo del estómago
Escotadura incisiva angular
Curvatura menor
Conducto pilórico
Porción pilórica del estómago
Antro pilórico
Curvatura mayor
Omento (epiplón) mayor
Flexura cólica izquierda (esplénica)

DUODENO


- LIMITES
  - El duodeno se extiende desde el píloro hasta hasta la flexura duodenoyeyunal y mide aprox. 25 a 30 cm.

- RELACIONES
  - La mayor parte se encuentra fija, y es retroperitoneal, el inicio de la primera porción es móvil, se cubre por peritoneo, se halla a nivel de LII.


Triada portal
Vena porta hepática
Arteria hepática propia
Conducto colédoco
Cabeza del páncreas
Vasos mesentéricos superiores
Tronco celíaco
Arteria esplénica
Glándula suprarrenal
Riñón
Mesocolon transverso y sus bordes de corte
Colon transverso (cortado)
Flexura cólica izquierda (esplénica)
Borde libre derecho del omento (epiplón) menor (ligamento hepatoduodenal)
Hígado (cortado)
Glándula suprarrenal
Píloro
Riñón
Mesocolon transverso y sus bordes de corte
Flexura cólica derecha (hepática)
Colon transverso (cortado)
Colon ascendente
Músculo psoas mayor
Duodeno
Porción superior (1.ª)
Porción descendente (2.ª)
Porción inferior (horizontal o 3.ª)
Porción ascendente (4.ª)
Raíz del mesenterio (bordes de corte)
Vena cava inferior
Aorta abdominal
Arteria mesentérica inferior
Flexura duodenoyeyunal y yeyuno (cortado)
Pliegue y fosa duodenales inferiores
Colon descendente

DUODENO

- PORCIONES
  - SUPERIOR: Mide 5cm. Va desde el píloro a la flexura duodenal a nivel del cuello de la vesícula biliar.
  - DESCENDENTE: De 7 a 10cm. Del cuello de la vesícula (LI) al borde superior de L4. Posee la papila duodenal mayor (ampolla de Vater), donde desemboca el colédoco y conducto pancreático.
  - HORIZONTAL: De aprox. 7cm, va desde L4 a la pared anterior de la aorta abdominal.
  - ASCENDENTE: De 2.5cm sube al lado izquierdo de la aorta hasta borde superior de L2, donde se une al yeyuno formando el ángulo duodenoyeyunal.



Vena porta hepática
Arteria hepática propia
Conducto colédoco
Arteria gastroduodenal
Arteria gástrica derecha
Borde libre derecho del omento (epiplón) menor (ligamento hepatoduodenal)
Arteria hepática común
Orificio pilórico
Flexura duodenal superior
Conducto colédoco
Porción superior (1.ª) (ampolla o bulbo duodenal) (sin pliegues circulares)
Conducto pancreático accesorio (de Santorini)
Conducto pancreático (principal) (de Wirsung)
Porción descendente (2.ª)
Papila duodenal menor (inconstante)
Flexura duodenoyeyunal
Pliegues circulares (válvulas de Kerckring)
Yeyuno
Papila duodenal mayor (de Vater)
Pliegue longitudinal
Porción ascendente (4.ª)
Cabeza del páncreas
Arteria y vena mesentéricas superiores
Flexura duodenal inferior
Porción inferior (horizontal o 3.ª)

HIGADO


- Es un órgano grande, liso, rojizo y es la glándula de mayor volumen del cuerpo. En el adulto su peso aproximado es de 1,500g.
- CARAS:
  - Diafragmática: Se relaciona con el diafragma y se divide en porción superior, anterior, derecha y posterior.
  - Visceral: La porciones caudal, dorsal e inferior, contiene los lóbulos: los cuales están delimitados por una H. La parte transversal *porta hepatis*, el hilio que contiene conductos biliares, ramas de la vena porta y arteria hepática.


HIGADO

- El hígado se halla dividido en dos lóbulos, derecho e izquierdo, en la cara diafragmática por el ligamento falciforme, y en la cara visceral por el surco del ligamento venoso.
- Impresiones:
  - Derecho: Renal, duodenal y cólica.
  - Izquierdo: Gástrica y esofágica.


Diafragma (traccionado hacia arriba)
Ligamento coronario
Ligamento triangular izquierdo
Ligamento triangular derecho
Apéndice fibroso
Lóbulo izquierdo del hígado
Lóbulo derecho del hígado
Ligamento falciforme
Borde inferior del hígado
Borde inferior del hígado
Ligamento redondo del hígado (vena umbilical obliterada) que forma el borde libre del ligamento falciforme
Impresiones costales
Visión anterior
Vesícula biliar (fondo)
Ligamento coronario
Venas hepáticas
Vena cava inferior
Área desnuda
Impresión suprarrenal
Porción hepatorrenal del ligamento coronario
Apéndice fibroso del hígado
Ligamento triangular izquierdo
Ligamento triangular derecho
Conducto colédoco
Impresión gástrica
Conducto hepático común
Impresión esofágica
Conducto cístico
Fisura para el ligamento venoso
Impresión renal
Impresión duodenal
Lóbulo caudado
Lóbulo cuadrado
Proceso papilar
Vesícula biliar
Proceso caudado
Ligamento falciforme
Arteria hepática propia
Ligamento redondo del hígado
Vena porta hepática
Impresión cólica
Fisura para el ligamento redondo
Cara visceral


ESQUEMA DE H HEPÁTICA





Ligamento falciforme
Ligamento triangular izquierdo
Fisura para el ligamento venoso
Surco para la vena cava inferior
Visión posterior
Ligamento coronario
Área desnuda
Vena cava inferior
Glándula suprarrenal
Riñón derecho
Ligamento triangular derecho
Receso superior de la bolsa omental
Duodeno
Colon transverso
Ligamento triangular izquierdo
Estómago
Lecho del higado


VÍAS BILIARES EXTRA HEPÁTICAS

- VESICULA BILIAR Y CONDUCTOS
  - Se halla en una fosita de la cara visceral del hígado, tiene una capacidad de 50ml.
  - Sus porciones: Fondo, cuerpo, cuello y conducto cístico.
  - Los conductos biliares o hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el hepático común, la unión de este con el conducto cístico procedente de la vesícula forman el colédoco.


Conductos hepáticos derecho e izquierdo
Conducto hepático común
Arteria cística
Conducto cístico
Vena porta hepática
Hígado
Conducto colédoco
Vesícula biliar
Porción superior (1.ª) del duodeno
Colon transverso (cortado)
Cabeza del páncreas
Arterias hepáticas derecha e izquierda
Arteria hepática propia
Lámina anterior del omento (epiplón) menor (borde de corte)
Arteria gástrica derecha
Arteria hepática común
Arteria gastroduodenal
Estómago
Conductos hepáticos
Derecho
Izquierdo
Conducto cístico
Porción espiral
Porción lisa
Cuello
Infundíbulo (saco de Hartmann)
Cuerpo
Vesícula biliar
Fondo
Conducto hepático común
Orificios glandulares
Conducto colédoco
Porción descendente (2.ª) del duodeno
Ampolla hepatopancreática (de Vater)
Papila duodenal mayor (de Vater)
Conducto pancreático


COLELITIASIS






PANCREAS

- Órgano blando, carnoso, con muy poco tejido conjuntivo, se extiende casi transversal sobre la pared abdominal posterior, tiene 14cm de largo.
- PORCIONES: Cabeza, cuello, cuerpo y cola.




PANCREAS

- CONDUCTOS SECRETORES:
  - Conducto pancreático(Wirsung): Se origina en la cola y se dirige a la derecha para desembocar junto al colédoco en la 2ª porción del duodeno.
  - Conducto pancreático accesorio(Santorini): Drena la parte de la cabeza, y desemboca arriba en la papila duodenal menor.




PÁNCREAS

- RELACIONES:
  - Anterior: Estomago y colon transverso.
  - Posterior: VCI, Aorta, venas mesentéricas y porta, diafragma, glándula suprarrenal y riñón izquierdo y vena esplénica.




BAZO

- Órgano blando, vascular, aplicado al diafragma, del lado izquierdo entre la 9ª y 11ª costilla. Órgano linfático filtrador de sangre, produce linfocitos y anticuerpos, almacena sangre e interviene en el metabolismo de la hemoglobina.
- Porciones: cara diafragmática, cara visceral, bordes superior e inferior y extremos anterior y posterior.


Extremidad posterior
Vasos gástricos cortos
Impresión renal
Borde inferior
Ligamento esplenorrenal
Arteria esplénica
Vasos gastroomentales (gastroepiploicos) izquierdos
Vena esplénica
Impresión cólica
Extremidad anterior
Ligamento gastroesplénico
Borde superior
Impresión gástrica
Hilio
Cara visceral
Extremidad posterior
Borde inferior
Extremidad anterior
Cara diafragmática
Serosa (peritoneo visceral)
Cápsula fibrosa
Pulpa esplénica
Trabéculas esplénicas
Arteria y vena esplénicas
Hilio
Sección transversal
Vasos gástricos cortos en el ligamento gastroesplénico
Diafragma
Bazo
Estómago (cortado)
9.ª costilla
Glándula suprarrenal
Riñón izquierdo
Arteria y vena esplénicas
Ligamento esplenorrenal
Inserción del mesocolon transverso (cortado)
Colon transverso
Cola del páncreas
Bazo in situ


IRRIGACIÓN


- La irrigación de los órganos proceden de la arteria aorta abdominal, de sus ramas parietales (frénica inferior) y viscerales (tronco celíaco).
- TRONCO CELIACO:
  - Gástrica izquierda: origina ramas esofágicas y se anastomosa con la gástrica derecha.
  - Hepática común: Origina hepática propia, gástrica derecha, gastroduodenal que se divide en gastroepiplóica derecha y pancreaticoduodenal anterior superior.
  - Esplénica (Lienal): ramas esplénicas y gastroepiplóica izquierda.


Arterias frénicas inferiores derecha e izquierda
Arteria gástrica izquierda
Aorta abdominal
Arteria esplénica
Tronco celíaco
Rama esofágica de la arteria gástrica izquierda
Arteria hepática izquierda
Rama recurrente de la arteria frénica inferior izquierda para el esófago
Arteria hepática derecha
Arterias gástricas cortas
Arteria cística
Conducto cístico
Arteria hepática propia
Conducto colédoco
Vena porta hepática
Arteria gástrica derecha
Arteria supra-duodenal
Arterias pancreaticoduodenales superior posterior,
Superior anterior
Arteria hepática común
Arteria gastroomental (gastroepiploica) derecha
Arteria gastroduodenal
Arteria pancreática dorsal
Ramas esplénicas de la arteria esplénica
Arteria gastroomental (gastroepiploica) izquierda

INERVACION

- PLEXO CELIACO
  - Los gánglios celíacos proporcionan inervación a los órganos y estructuras. Con el componente parasimpático de los nervios vagos y simpático de los nervios esplácnicos.
  - Es una densa red de fascículos que unen varias masas ganglionares situadas por debajo del tronco celiaco a los lados de la aorta abdominal, de este se derivan plexos: hepáticos, esplénicos, gástricos, frénico, suprarrenal y renal.


Arterias y plexos frénicos inferiores derecho e izquierdo
Láminas anterior y posterior del omento (epiplón) menor
Ramo del plexo hepático para el cardias vía omento (epiplón) menor
Nervio esplácnico mayor derecho
Ramo hepático del tronco vagal anterior
Tronco vagal anterior
Ramo celíaco del tronco vagal posterior
Ramo celíaco del tronco vagal anterior
Arteria y plexo gástricos izquierdos
Ramo vagal del plexo hepático para la porción pilórica del estómago
Plexo hepático
Arteria y plexo gástricos derechos
Ramo gástrico anterior del tronco vagal anterior
Nervio esplácnico mayor izquierdo
Nervio esplácnico menor izquierdo
Arteria y plexo esplénicos
Ganglios y plexo celíacos
Plexo sobre las arterias gastroomentales (gastroepiploicas)
Arteria y plexo mesentéricos superiores
Plexo sobre la arteria pancreaticoduodenal inferior
Plexo sobre la primera arteria yeyunal
Plexo sobre las arterias pancreaticoduodenales superior e inferior anteriores (arterias pancreaticoduodenales posteriores y plexos no visibles en esta imagen)


Plexo sobre las arterias gastroomentales (gastroepiploicas)
Plexo hepático
Arteria y plexo gástricos derechos
Ramo gástrico posterior del tronco vagal posterior
Ramo hepático del tronco vagal anterior vía omento (epiplón) menor
Ramo del plexo hepático para el cardias vía omento (epiplón) menor
Arteria y plexo frénicos inferiores derechos
Tronco vagal posterior
Ramo celíaco del tronco vagal posterior
Ramo celíaco del tronco vagal anterior
Arteria y plexo gástricos izquierdos
Arteria y plexo frénicos inferiores izquierdos
Ganglios y plexo celíacos
Nervios esplácnicos mayor, menor e imo
Ganglios aorticorrenales
Arteria y plexo esplénicos
Nervios esplácnicos torácicos Mayor, Menor, Imo
Visión con el estómago reflejado cranealmente
Nervio frénico derecho
Ganglio frénico
Ramo del plexo frénico inferior derecho para el cardias del estómago
Arterias y plexos frénicos inferiores derecho e izquierdo
Tronco vagal anterior
Tronco vagal posterior
Plexo sobre las arterias pancreaticoduodenales superior e inferior anteriores
Plexo sobre la arteria gastroduodenal
Plexo sobre las arterias pancreaticoduodenales superior e inferior posteriores
Ganglio y plexo mesentéricos superiores
Nervios esplácnicos mayor, menor e imo derechos
Ganglios celíacos
Ganglio aorticorrenal derecho
Ganglio y plexo mesentéricos superiores
Ramos celíacos de los troncos vagales anterior y posterior
Arteria y plexo gástricos izquierdos
Nervios esplácnicos mayor, menor e imo izquierdos
Ganglio aorticorrenal izquierdo