SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

1. ¿Qué órganos componen el sistema reproductor femenino?

Ovarios, trompas uterinas, útero, vagina y órganos genitales externos.

2. ¿Dónde se localizan la mayoría de los órganos genitales femeninos?

En la cavidad pélvica.

3. ¿Dónde se encuentran los órganos genitales femeninos externos?

En el perineo.

4. ¿Cuál es la función principal de los ovarios?

Producir óvulos y hormonas sexuales femeninas.

5. ¿A partir de qué etapa de la vida comienzan a funcionar los ovarios?

A partir de la pubertad.

6. ¿Qué forma tienen los ovarios?

Forma de almendra.

7. ¿Cómo es la superficie de un ovario antes de la ovulación?

Lisa.

8. ¿Cómo se vuelve la superficie del ovario después de varias ovulaciones?

Presenta depresiones.

9. ¿Cuál es la longitud aproximada de un ovario?

Entre 2.5 y 4 cm.

10. ¿Cuál es el peso aproximado de un ovario?

7 gramos.

11. ¿Dónde se sitúan los ovarios?

En la pared lateral de la pelvis.

12. ¿Qué depresión ocupa el ovario?

La fosa ovárica.

13. ¿Qué estructura limita anteriormente la fosa ovárica?

La arteria umbilical.

14. ¿Qué estructuras limitan posteriormente la fosa ovárica?

El uréter y la arteria ilíaca interna.

15. ¿Qué relación tiene la cara externa del ovario?

Con el peritoneo parietal.

16. ¿Qué relación tiene la cara interna del ovario?

Con la trompa uterina y las asas del íleon.

17. ¿Qué borde del ovario se inserta en el mesovario?

El borde anterior.

18. ¿Por dónde ingresan vasos y nervios al ovario?

Por el borde anterior a través del mesovario.

19. ¿Cuáles arterias irrigan el ovario?

La arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina.

20. ¿Cuál es la función de las trompas uterinas?

Transportar el oocito desde el ovario hasta el útero.

21. ¿Dónde ocurre habitualmente la fecundación?

En las trompas uterinas.

22. ¿Cuánto mide aproximadamente una trompa uterina?

10 cm.

23. ¿Dónde se encuentra la trompa uterina con respecto al ligamento ancho?

En su borde superior y entre sus hojas.

24. ¿Cuáles son las cuatro porciones de la trompa uterina?

Porción uterina, istmo, ampolla e infundíbulo.

25. ¿Qué estructuras se encuentran en el borde del infundíbulo?

Las fimbrias.

26. ¿Qué arteria irriga principalmente las trompas uterinas?

La rama tubárica de la arteria uterina.

27. ¿Cuál es la función principal del útero?

Permitir la implantación, desarrollo y nutrición del embrión y feto.

28. ¿Qué forma posee el útero?

Forma de pera invertida.

29. ¿Qué posición normal presenta el útero?

Anteversión.

30. ¿Qué ángulo forma el útero con la vagina?

Aproximadamente 90°.

31. ¿Cuál es la longitud promedio del útero?

7.5 cm.

32. ¿Cuál es el ancho promedio del útero?

5 cm.

33. ¿Cuál es el espesor promedio del útero?

2.5 cm.

34. ¿Cuáles son las porciones anatómicas del útero?

Fondo, cuerpo, istmo y cuello.

35. ¿Cuáles son las tres capas de la pared uterina?

Mucosa, muscular y serosa.

36. ¿Qué estructura conecta el istmo uterino con la vagina?

La cérvix o cuello uterino.

37. ¿Qué conducto atraviesa la cérvix?

El canal endocervical.

38. ¿Qué orificios presenta el canal endocervical?

Orificio cervical interno y externo.

39. ¿Cuál es la principal irrigación del útero?

Las arterias uterinas.

40. ¿Qué es el ligamento ancho?

Un doble pliegue peritoneal que se extiende desde el útero hasta la pared lateral de la pelvis.

41. ¿Qué estructura contiene el ligamento ancho entre sus hojas?

Tejido conjuntivo laxo y músculo liso.

42. ¿Cómo se denomina el tejido contenido entre las hojas del ligamento ancho?

Parametrio.

43. ¿Qué otro nombre recibe el ligamento suspensorio del ovario?

Ligamento infundibulopélvico.

44. ¿Qué estructuras contiene el ligamento suspensorio del ovario?

Vasos ováricos y plexos nerviosos.

45. ¿Qué une el ligamento uteroovárico?

El ovario con el útero.

46. ¿Dónde se inserta el ligamento redondo?

Por delante del origen de la trompa uterina.

47. ¿Qué es el mesovario?

Una doble hoja peritoneal que une el ovario al ligamento ancho.

48. ¿Qué es el mesosálpinx?

La porción del ligamento ancho relacionada con la trompa uterina.

49. ¿Cuál es la función principal de la vagina?

Órgano de la cópula, canal del parto y vía de salida de la menstruación.

50. ¿Con qué estructura comunica superiormente la vagina?

Con el útero.

51. ¿Con qué estructura comunica inferiormente la vagina?

Con el vestíbulo vaginal.

52. ¿Cuál es la longitud aproximada de la pared anterior de la vagina?

7.5 cm.

53. ¿Cuál es la longitud aproximada de la pared posterior de la vagina?

9 cm.

54. ¿Qué es el fórnix vaginal?

El espacio que rodea al cuello uterino en su unión con la vagina.

55. ¿Cuáles son los tipos de fórnix vaginal?

Anterior, posterior y laterales.

56. ¿Cuál es el fórnix más profundo?

El posterior.

57. ¿Con qué estructura peritoneal se relaciona el fórnix posterior?

Con el fondo de saco rectouterino o de Douglas.

58. ¿Qué es el himen?

Un pliegue que cubre parcialmente el orificio vaginal.

59. ¿Qué son las carúnculas himenales?

Restos del himen tras su ruptura.

60. ¿Qué es el monte de Venus?

Una prominencia adiposa situada delante de la sínfisis del pubis.

61. ¿Qué caracteriza a los labios mayores?

Son pliegues cutáneos que delimitan la hendidura vulvar.

62. ¿Dónde se localizan los labios menores?

Entre los labios mayores.

63. ¿Qué estructura forman anteriormente los labios menores?

El prepucio del clítoris.

64. ¿Qué es el vestíbulo vaginal?

El espacio comprendido entre los labios menores.

65. ¿Qué estructuras desembocan en el vestíbulo vaginal?

La uretra, la vagina y las glándulas vestibulares.

66. ¿Cuál es el homólogo femenino del pene?

El clítoris.

67. ¿De qué tejido está formado principalmente el clítoris?

Tejido eréctil.

68. ¿Qué son las glándulas de Bartolino?

Glándulas vestibulares mayores localizadas a ambos lados del vestíbulo.

69. ¿Qué es la bartolinitis?

Inflamación de las glándulas de Bartolino.

70. ¿Qué es la vulvovaginitis por Candida?

Una infección micótica de la vulva y la vagina.

71. ¿Qué plexo proporciona inervación autónoma al útero y a la vagina?

El plexo uterovaginal.

72. ¿Qué nervio inerva el tercio inferior de la vagina?

El nervio pudendo.

73. ¿Qué nervio inerva los labios mayores y menores anteriormente?

El nervio ilioinguinal.

74. ¿Qué nervio inerva los labios mayores y menores posteriormente?

El nervio pudendo.

75. ¿Qué nervio proporciona sensibilidad principal al clítoris?

El nervio dorsal del clítoris.

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

1. ¿Cuál es la función general del sistema reproductor masculino?

Participar en la reproducción sexual mediante la producción, transporte y depósito de espermatozoides.

2. ¿Qué órganos componen el sistema reproductor masculino?

Testículos, epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, glándulas bulbouretrales, escroto y pene.

3. ¿Cuáles son los únicos órganos genitales masculinos impares?

La próstata y el pene.

4. ¿Cuáles son los órganos genitales masculinos internos?

Próstata, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores y glándulas bulbouretrales.

5. ¿Cuáles son los órganos genitales masculinos externos?

Escroto y pene.

6. ¿Cuál es la función principal de los testículos?

Producir espermatozoides.

7. ¿Qué función endocrina poseen los testículos?

Producción de hormonas sexuales masculinas.

8. ¿A partir de qué etapa comienza la producción de espermatozoides?

Desde la pubertad.

9. ¿Qué forma tienen los testículos?

Ovoide.

10. ¿Dónde se encuentran los testículos?

Dentro de las bolsas escrotales.

11. ¿Cuál suele encontrarse más bajo?

El testículo izquierdo.

12. ¿Cuál es el peso aproximado de un testículo adulto?

25 gramos.

13. ¿Cuáles son los polos del testículo?

Superior e inferior.

14. ¿Qué borde del testículo se relaciona con el epidídimo?

El borde posterior.

15. ¿Qué estructura cubre el borde posterior del testículo?

El epidídimo y el cordón espermático.

16. ¿Qué forma presenta el epidídimo?

Forma de C.

17. ¿Dónde se localiza el epidídimo?

En el borde posterior del testículo.

18. ¿Cuáles son las partes del epidídimo?

Cabeza, cuerpo y cola.

19. ¿Qué estructuras penetran la cabeza del epidídimo?

Los conductillos eferentes.

20. ¿Qué estructura continúa a la cola del epidídimo?

El conducto deferente.

21. ¿Qué es el escroto?

La bolsa que contiene los testículos.

22. ¿Dónde se encuentra el escroto?

Detrás del pene y debajo de la sínfisis del pubis.

23. ¿Qué divide al escroto en dos compartimientos?

El tabique escrotal.

24. ¿Qué estructura forma el tabique escrotal?

La porción profunda del dartos.

25. ¿Qué características posee la piel del escroto?

Es pigmentada y contiene pelos, glándulas sebáceas y sudoríparas.

26. ¿Qué es el rafe escrotal?

Una línea media visible en la piel del escroto.

27. ¿Dónde se origina el cordón espermático?

En el orificio profundo del conducto inguinal.

28. ¿Dónde termina el cordón espermático?

En el borde posterior del testículo.

29. ¿Qué conducto contiene el cordón espermático?

El conducto deferente.

30. ¿Qué arteria principal contiene el cordón espermático?

La arteria espermática.

31. ¿Qué plexo venoso contiene el cordón espermático?

El plexo pampiniforme.

32. ¿Qué nervio acompaña al cordón espermático?

La rama genital del nervio genitocrural.

33. ¿Qué función tiene el conducto deferente?

Transportar espermatozoides.

34. ¿De qué estructura es continuación el conducto deferente?

Del epidídimo.

35. ¿Dónde inicia el conducto deferente?

En la cola del epidídimo.

36. ¿Qué plexo rodea al conducto deferente durante su trayecto inicial?

El plexo pampiniforme.

37. ¿Qué producen las vesículas seminales?

Gran parte del líquido seminal.

38. ¿Cuántas vesículas seminales existen?

Dos.

39. ¿Cuál es la longitud aproximada de cada vesícula seminal?

5 cm.

40. ¿Dónde se localizan las vesículas seminales?

En la cara posterior de la vejiga urinaria.

41. ¿Qué tejidos forman las vesículas seminales?

Músculo liso y tejido fibroso.

42. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador?

Por la unión del conducto deferente y la vesícula seminal.

43. ¿Dónde desemboca el conducto eyaculador?

En la uretra prostática.

44. ¿En qué estructura específica desemboca?

En el colículo seminal o verumontanum.

45. ¿De qué tejido está formada principalmente la próstata?

Músculo liso y tejido fibroso.

46. ¿Dónde se localiza la próstata?

Detrás de la sínfisis del pubis.

47. ¿Entre qué músculos se sitúa la próstata?

Entre los músculos elevadores del ano.

48. ¿Cuál es el diámetro transverso de la próstata?

4 cm.

49. ¿Cuál es el diámetro vertical de la próstata?

3 cm.

50. ¿Cuál es el diámetro anteroposterior de la próstata?

2 cm.

51. ¿Cuáles son las partes anatómicas de la próstata?

Base, vértice, cara anterior, cara posterior y caras inferolaterales.

52. ¿Cuántos lóbulos laterales posee la próstata?

Dos.

53. ¿Qué otro lóbulo presenta la próstata?

Un lóbulo medio o central.

54. ¿Qué une los lóbulos laterales?

El istmo prostático.

55. ¿Qué hormona influye en el tamaño prostático?

Los andrógenos.

56. ¿Qué son las glándulas bulbouretrales?

Glándulas accesorias del aparato reproductor masculino.

57. ¿Cuántas glándulas bulbouretrales existen?

Dos.

58. ¿Cuál es su diámetro aproximado?

0.5 a 1 cm.

59. ¿Dónde se localizan?

Detrás de la uretra membranosa.

60. ¿Qué secretan?

Una sustancia mucoide lubricante.

61. ¿Dónde drenan su secreción?

En la uretra esponjosa.

62. ¿Cuál es la función principal del pene?

La cópula.

63. ¿De qué tejido está constituido el pene?

Tejido eréctil.

64. ¿Qué fenómeno aumenta el volumen del pene durante la erección?

La ingurgitación venosa.

65. ¿Cuáles son las partes principales del pene?

Raíz y cuerpo.

66. ¿Qué estructuras forman la raíz del pene?

Las raíces de los cuerpos cavernosos y el bulbo peneano.

67. ¿Dónde se fijan las raíces de los cuerpos cavernosos?

A la rama isquiática.

68. ¿Qué estructura atraviesa el bulbo peneano?

La uretra.

69. ¿Qué contiene el cuerpo del pene?

Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso.

70. ¿Qué estructura forma el glande?

La expansión distal del cuerpo esponjoso.

71. ¿Qué cubre al glande?

El prepucio.

72. ¿Qué estructura une el prepucio con el glande?

El frenillo.

73. ¿Qué arteria aporta la mayor irrigación para la erección?

La arteria profunda del pene.

74. ¿Qué arteria irriga principalmente el glande?

La arteria dorsal del pene.

75. ¿Qué arterias se dilatan durante la erección por acción parasimpática?

Las arterias helicinas.

PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN, RIÑONES, URÉTERES Y VEJIGA

1. ¿Qué estructuras óseas forman principalmente la pared posterior del abdomen?

Los cuerpos de las cinco vértebras lumbares y sus discos intervertebrales.

2. ¿Qué músculo forma la porción superior de la pared posterior del abdomen?

El diafragma.

3. ¿Qué músculos se encuentran a cada lado de la columna lumbar?

Los músculos psoas mayor y psoas menor.

4. ¿Qué músculo se localiza lateral al psoas mayor?

El cuadrado lumbar.

5. ¿Qué músculo ocupa la fosa ilíaca?

El músculo ilíaco.

6. ¿Qué músculos forman conjuntamente el psoasilíaco?

El psoas mayor y el ilíaco.

7. ¿Cuál es la principal función del psoasilíaco?

La flexión del muslo y del tronco.

8. ¿Qué forma presenta el diafragma?

Una cúpula musculofibrosa.

9. ¿Dónde se origina el psoas mayor?

En los discos intervertebrales lumbares y primeras cuatro vértebras lumbares.

10. ¿Dónde se inserta el psoas mayor?

En el trocánter menor del fémur.

11. ¿Dónde se origina el psoas menor?

En los cuerpos vertebrales de T12 y L1.

12. ¿Dónde se inserta el psoas menor?

En la línea arqueada, eminencia iliopectínea, fascia ilíaca y ligamento pectíneo.

13. ¿Dónde se origina el cuadrado lumbar?

En la última costilla y apófisis transversas lumbares.

14. ¿Dónde se inserta el cuadrado lumbar?

En la parte posterior del labio interno de la cresta ilíaca.

15. ¿Dónde se origina el músculo ilíaco?

En la fosa ilíaca, ala del sacro y ligamentos adyacentes.

16. ¿Dónde se inserta el músculo ilíaco?

En el tendón del psoas mayor y trocánter menor.

17. ¿Con qué estructura se continúa la fascia transversal?

Con la lámina anterior de la aponeurosis toracolumbar.

18. ¿Qué músculo es atravesado por la fascia transversal?

El cuadrado lumbar.

19. ¿Con qué fascia se continúa la fascia transversal?

Con la fascia del psoas.

20. ¿Dónde se inserta superiormente la fascia ilíaca?

En la cresta ilíaca.

21. ¿Qué contribuye a formar inferiormente la fascia ilíaca?

La vaina femoral y el ligamento inguinal.

22. ¿Cuál es el origen del plexo lumbar?

Las ramas ventrales de L1-L4 y ocasionalmente T12.

23. ¿Qué nervio también se denomina abdominogenital mayor?

El nervio iliohipogástrico.

24. ¿Qué nervio también se denomina abdominogenital menor?

El nervio ilioinguinal.

25. ¿Qué nervio también se conoce como femorocutáneo lateral?

El nervio cutáneo femoral lateral.

26. ¿Qué nervio es el principal nervio motor del compartimiento anterior del muslo?

El nervio femoral.

27. ¿Qué nervio atraviesa el conducto obturador?

El nervio obturador.

28. ¿Qué nervio puede estar ausente en algunas personas?

El nervio obturador accesorio.

29. ¿Qué es el compartimiento renal?

El espacio de la pared abdominal posterior que contiene los riñones y estructuras relacionadas.

30. ¿Qué estructura envuelve al riñón externamente?

La fascia renal.

31. ¿Qué es el espacio perinéfrico?

El espacio entre la cápsula renal y la fascia renal.

32. ¿Qué contiene el espacio perinéfrico?

Grasa perirrenal.

33. ¿Qué se encuentra por fuera de la fascia renal?

La grasa pararrenal.

34. ¿Qué forma tienen los riñones?

Forma de frijol.

35. ¿De qué color son los riñones?

Pardorrojizos.

36. ¿Qué recubre externamente a los riñones?

Una cápsula fibromuscular delgada.

37. ¿Cuántas caras presenta un riñón?

Dos.

38. ¿Cuáles son las caras del riñón?

Anterior y posterior.

39. ¿Cuántos bordes presenta un riñón?

Dos.

40. ¿Cuáles son los bordes del riñón?

Interno y externo.

41. ¿Cuántos polos posee un riñón?

Dos.

42. ¿Cuáles son los polos del riñón?

Superior e inferior.

43. ¿Qué estructura se localiza en el borde interno del riñón?

El hilio renal.

44. ¿Qué es el hilio renal?

Una cisura vertical que comunica con el seno renal.

45. ¿Qué es el seno renal?

Una cavidad revestida por la continuidad de la cápsula renal.

46. ¿Qué estructuras ingresan por el hilio renal?

La arteria renal y los nervios renales.

47. ¿Qué estructuras salen por el hilio renal?

La vena renal y el uréter.

48. ¿Qué estructura se relaciona con el polo superior del riñón?

La glándula suprarrenal.

49. ¿Qué órgano se relaciona anteriormente con el riñón derecho?

El hígado.

50. ¿Qué porción del duodeno se relaciona con el riñón derecho?

La segunda porción.

51. ¿Qué segmento del colon se relaciona con el riñón derecho?

El colon ascendente.

52. ¿Qué órgano se relaciona anteriormente con el riñón izquierdo?

El estómago.

53. ¿Qué glándula se relaciona anteriormente con el riñón izquierdo?

El páncreas.

54. ¿Qué órgano linfoide se relaciona con el riñón izquierdo?

El bazo.

55. ¿Con qué se relaciona posteriormente el riñón?

Con la musculatura de la pared abdominal posterior.

56. ¿Qué estructura se relaciona con el polo inferior del riñón?

El triángulo lumbar.

57. ¿Cuál es la principal irrigación del riñón?

La arteria renal.

58. ¿De dónde nace la arteria renal?

De la aorta abdominal.

59. ¿Qué otras estructuras irriga la arteria renal?

La glándula suprarrenal y el uréter.

60. ¿Qué es un absceso perirrenal?

Una acumulación de pus alrededor del riñón.

61. ¿Qué es la nefrolitiasis?

La presencia de cálculos renales.

62. ¿Qué son los uréteres?

Conductos musculares retroperitoneales que transportan la orina hacia la vejiga.

63. ¿Cuál es la longitud aproximada de los uréteres?

25 a 30 cm.

64. ¿Cuáles son las porciones del uréter?

Abdominal y pélvica.

65. ¿Cuál es la primera estrechez fisiológica del uréter?

La unión con la pelvis renal.

66. ¿Cuál es la segunda estrechez fisiológica del uréter?

El cruce con los vasos ilíacos.

67. ¿Cuál es la tercera estrechez fisiológica del uréter?

Su trayecto a través de la pared vesical.

68. ¿Qué relación importante presenta el uréter en la mujer?

Con la arteria uterina.

69. ¿Cómo cruza la arteria uterina al uréter?

Por encima y por delante del uréter.

70. ¿Qué es la vejiga urinaria?

Una víscera hueca y muscular que almacena orina.

71. ¿Cuál es la característica funcional principal de la vejiga?

Su distensibilidad.

72. ¿Dónde se encuentra la vejiga cuando está vacía?

Dentro de la pelvis.

73. ¿Hasta dónde puede ascender una vejiga muy distendida?

Hasta el ombligo.

74. ¿Cuántas caras posee la vejiga?

Cuatro.

75. ¿Cuáles son las porciones anatómicas de la vejiga?

Vértice, cuerpo, cuello y fondo o base.

76. ¿Qué arterias irrigan principalmente la vejiga?

Las arterias vesicales superiores e inferiores.

77. ¿De dónde proceden las arterias vesicales superiores?

De la arteria umbilical.

78. ¿En dónde drenan las venas vesicales?

En el plexo venoso prostático o vesical.

79. ¿Qué plexo proporciona la inervación principal de la vejiga?

El plexo hipogástrico inferior.

80. ¿Qué estudio radiológico permite visualizar las vías urinarias mediante contraste intravenoso?

El pielograma endovenoso o urografía intravenosa.

81. ¿Qué es la hidronefrosis?

La dilatación de la pelvis y cálices renales por obstrucción del flujo urinario.