

MODELO M/M/1

The screenshot shows a software interface for the M/M/1 model. At the top, there are two radio buttons: 'Lamda y Miu' (which is selected) and 'Rho'. Below these, there are input fields for 'Lamda', 'Miu', 'rho', 'w', 'n', 't1', and 't2'. All these input fields are currently disabled (grayed out) because no option has been explicitly chosen.

Ingreso de datos:

Debe elegir una opción: Lambda y Miu ó Rho.

Mientras no se elija una opción los campos para ingreso de datos estarán deshabilitados.

This screenshot shows the same interface as before, but now the 'Lamda y Miu' radio button is checked. As a result, the input fields for 'Lamda', 'Miu', 'rho', 'w', 'n', 't1', and 't2' are now enabled and ready for data entry.

Opción Lambda y Miu:

Se habilitaran 5 campos en los que se podrá ingresar datos correspondientes a lambda, miu, n, t, w.

Opción Rho:

This screenshot shows the interface with the 'Rho' radio button selected. In this configuration, only the 'rho' input field is enabled, while the other fields ('Lamda', 'Miu', 'w', 'n', 't1', 't2') remain disabled.

Al elegir esta opción solo se habilitara un campo correspondiente al valor de rho que debe ser ingresado.

Luego de haber elegido una opción y haber ingresado los datos correspondientes se puede realizar los cálculos presionando el botón

CALCULAR:

Lamda y Miu : ☐ Rho : ☒

Lamda : rho :

Miu : w :

n : t1 : t2 :

CALCULAR

Po : Wq :

Pn : P(w>t) :

L : W(t) :

Lq : Wq(t) :

W :

Los resultados se mostraran en los campos que están abajo del botón calcular.

Además se cuenta con un botón **LIMPIAR** que pone con un valor de cero todos los campos (los de ingreso de datos y los campos para los resultados).