

FreeAiHR 系统

快速入门指南

Quick Start Guide v3.1

目 录

1. DEMO 链接	3
2. 账户配置	3
添加组织	3
为成员配置部门归属	4
3. SMTP 邮箱配置	4
4. 简历拉取设置	6
5. 简历库	8
6. 岗位设置	9
7. AI 辅助 HR 生成技术面试题	10
8. AI 面试	11
9. 报表汇总	13
10. 数据分析	14
11. 语音 STT/TTS 功能	15
12. 大模型配置	15
13. SSO 配置	16
14. 审计功能	16

为成员配置部门归属

Free-Hire

工作台

概览

简历库

人才库

岗位

面试题集

题库

面试

报告

数据分析

系统

LLM 配置

邮箱拉取

SMTP 发件

语音 STT/TTS

License 设置

团队

SSO 接入

审计中心

admin@example.com... 管理员

团队与组织

团队与组织

先配置组织树,再把团队成员挂到对应节点。后续的部门权限、数据范围和审批流都会基于这里扩展。

组织树

支持公司、部门、项目组三层基础结构。

钩三点科技

部门

1 个下级

创建于 刚刚

FreeAiHR 大模型...

部门

创建于 刚刚

团队成员

管理员可以调整角色、组织归属、账号状态和初始密码。

lihaiya@gousandian.com

创建于 26/05/06 · 上次登录 26/05/06 · 归属 FreeAiHR 大模型人力资源项目组

HR

- FreeAiHR 大模型...

🔌

🔗

🗑️

admin@example.com

创建于 26/05/04 · 上次登录 3 分钟前 · 未分配组织

管理员

3. SMTP 邮箱配置

配置后，会以该邮箱的名义，为求职者发送简历：

SMTP 发件

SMTP 发件

配置 SMTP 服务器后, 系统会自动给候选人发面试邀请, 候选人交卷后通知 HR

✓ 上次连通正常 最近测试 1 小时前

常用邮箱预设

Gmail Outlook / Office 365 QQ 邮箱 163 邮箱 腾讯企业邮 阿里企业邮 自定义

SMTP 服务器

smtp.qq.com

端口

587

加密方式

STARTTLS

登录用户名

freeaicc@qq.com

密码 / 授权码 (留空则不变)

jsp***...bbbb

⚠ Gmail / QQ / 163 通常需要使用「授权码」而非登录密码。

发件人邮箱

freeaicc@qq.com

发件人显示名

FreeAIHR 招聘小组

☒ 启用 — 关闭后系统不会自动发邮件

🗑 删除配置

测试连通

📧 发测试邮件

💾 保存



4. 简历拉取设置

通过配置邮箱拉取，例如 HR 的对外邮箱，求职者发送简历给 HR 邮箱，AI 自动拉取简历，进行入库：

邮箱拉取

邮箱拉取

配置 IMAP 邮箱后, 系统会每 5 分钟自动拉取新邮件附件 (PDF / Word) 入简历库

+ 添加邮箱

	freeaicc@qq.com 同步正常	测试	 立即同步	 编辑		4 分钟前
imap.qq.com:993 · INBOX · efb***...bdda						

删除

回复

回复全部

转发

举报

全部已读

☆ 标记为

移动到

李海亚-简历-语音 ☆



53195017

发件人 53195017 <53195017@qq.com>

收件人 freeaicc <freeaicc@qq.com>

大小 16K

时间 2026年5月6日 10:12

附件  李海亚-简历-语音.doc

你好,
这是我的简历, 请查收!

1 个附件

 李海亚-简历-语音.doc (10KB)

下载

 保存到云盘

...

F

Free-Hire

工作台

概览

简历库

岗位

面试题集

面试

报告

系统

LLM 配置

邮箱拉取

SMTP 发件

浏览器扩展

License 设置

团队

简历库

上传简历

上传 PDF / Word / TXT 简历, 自动解析候选人信息并去重

拖拽简历文件到此处, 或点击选择

支持 PDF / DOCX / DOC / TXT, 单文件最大 20 MB

搜索候选人 / 简历名 / 邮箱 / 电话

李海李海亚 语音

CVGo10.1 KB · 李海亚-简历-语音.doc

1 小时前

吕晓吕晓辉 java服务器

GitGoJavaLinuxMongoDBMySQL31.7 KB · 吕晓辉-java服务器.docx

1 小时前

李海李海亚 2

JavaJavaScriptMySQLSpring18.0 KB · 李海亚简历2.docx

1 小时前

罗楠罗楠

DockerGitGoJavaJavaScriptLinux166.4 KB · 罗楠简历.docx

2 小时前

共 4 条 · 当前 1-4

< 上一页

第 1 / 1 页

下一页 >

5. 简历库

HR 可以将各处招聘系统的简历导出到本地电脑，然后导入到简历库中：

简历库

简历库

上传 PDF / Word / TXT 简历, 自动解析候选人信息并去重

上传简历



拖拽简历文件到此处, 或点击选择

支持 PDF / DOCX / DOC / TXT, 单文件最大 20 MB

搜索候选人 / 简历名 / 邮箱 / 电话

李海	李海亚 语音	CV Go 10.1 KB · 李海亚-简历-语音.doc	1 小时前
吕晓	吕晓辉 java服务器	wlvxiaohui@163.com · 18210865425 Git Go Java Linux MongoDB MySQL 31.7 KB · 吕晓辉-java服务器.docx	1 小时前
李海	李海亚 2	lehear@163.com · 13629859725 Java JavaScript MySQL Spring 18.0 KB · 李海亚简历2.docx	1 小时前
罗楠	罗楠	Docker Git Go Java JavaScript Linux 166.4 KB · 罗楠简历.docx	2 小时前

共 4 条 · 当前 1~4

< 上一页 第 1 / 1 页 下一页 >

6. 岗位设置

HR 可以通过岗位录入, 增加岗位, 根据岗位设置的内容、收到的简历, 进行 AI 匹配:

岗位

岗位

管理招聘岗位 · JD · 等级与技能要求

+ 新建岗位

搜索岗位名

RPA 工程师 精通 招聘中

uibot

思科语音工程师 精通 招聘中

CUCM UCCX UCCE PCCE

Python 后端工程师 精通 招聘中

Python FastAPI PostgreSQL Redis Docker

前端工程师 (React) 精通 招聘中

React TypeScript Tailwind Vite

AI 工程师 (LLM 应用) 高级 招聘中

Python PyTorch LLM RAG NLP

共 5 条 · 当前 1~5

新建岗位

保存后可在简历库中按岗位过滤候选人, 并发起 AI 文本面试。

岗位名称

例: Python 后端工程师

等级

入门

精通

高级

技能要求

逗号分隔, 例: Python, FastAPI, PostgreSQL

岗位描述

职责、要求、加分项...

取消

保存

匹配候选人 1 天前

匹配候选人 1 天前

匹配候选人 1 天前

匹配候选人 1 天前

匹配候选人 1 天前

第 1 / 1 页 下一页 >

7. AI 辅助 HR 生成技术面试题

F

Free-Hire

工作台

概览

简历库

岗位

面试题集

面试

报告

系统

LLM 配置

邮箱拉取

SMTP 发件

浏览器扩展

License 设置

团队

AD

admin@example.com...

管理员

面试题集

题集

从简历一键生成面试题。包含答题要点 / 难度 / 维度 / 追问,真人面试时直接对照

搜索候选人 / 简历名 / 岗位名

还没有题集

去 简历库 选一份简历,点「生成面试题」按钮

去简历库出题

简历库

上传 PDF / Word / TXT 简历,自动解析候选人信息并去重

拖拽简历文件到此处,或点击选择

支持 PDF / DOCX / DOC / TXT, 单文件最大 20 MB

搜索候选人 / 简历名 / 邮箱 / 电话

李海亚 语音

CV

Go

10.1 KB

李海亚-简历-语音.doc

吕晓辉 java服务器

wfviaohui@163.com

18210865425

Git

Go

Java

Linux

MongoDB

MySQL

31.7 KB

吕晓辉-java服务器.docx

李海亚 2

lehear@163.com

13629859725

Java

JavaScript

MySQL

Spring

18.0 KB

李海亚简历2.docx

罗楠

Docker

Git

Go

Java

JavaScript

Linux

106.4 KB

罗楠简历.docx

共 4 条 · 当前 1~4

<

上一页

第 1 / 1

李海亚 2

李海亚简历2.docx · 18.0 KB

计算机基础: 熟练掌握 Hibernate、Spring、SpringMVC、MyBatis 等, 熟悉 Apache Shiro, 并能熟练使用 Java 常用组件, 熟悉常见设计模式。能熟练操作 MySQL、SqlServer、Oracle, 有互联网项目开发经验。

工作经历

2019.03 - 2021.03: 研发部 | 软件工程师

计算机软件 | 股份制企业 | 规模 20-99 人 | 6001-8000 元/月

1. 参与需求调研和需求分析, 撰写相关技术文档;

2. 协助项目经理进行架构设计, 完成核心代码的实现;

3. 负责项目概要设计、详细设计、开发计划等的编制并实施;

面试题集

生成面试题

岗位匹配

28 前端工程师 (React)

候选人技术栈以 Java 后端为主, 前端仅基础 HTML/CSS/JS, 与 React 前端岗位要求严重不符, 需大量学习现代前端技术, 匹配度低。

重评

18 RPA 工程师

候选人简历显示其所有经验均为 Java Web 开发, 未涉及 RPA 或 UiBot, 与岗位核心要求严重不匹配。

重评

18 Python 后端工程师

候选人技术栈为 Java, 无 Python 相关经验, 且项目经历陈旧 (2009-2011), 与岗位要求的 Python 后端、FastAPI、PostgreSQL 等关键技术严重不匹配, 工作经...

重评

5 思科设备工程师

候选人简历显示为 Java Web 开发工程师, 完全缺乏思科设备相关技能和经验, 与岗位要求严重不匹配。

重评

5 AI 工程师 (LLM 应用)

候选人完全不具备岗位所需的关键技能和项目经验, 主要背景为 Java Web 开发, 与 LLM 应用方向严重不符。

重评

评估所有 active 岗位

上传于 1 小时前 · 来源 Upload

FFree-Hire

工作台

概览

简历库

岗位

面试题库

面试

报告

系统

LLM 配置

邮箱拉取

SMTP 发件

浏览器扩展

License 设置

团队

admin@example....

AD管理员

题集详情

返回题集

重新生成

删除

李海亚 2 · 题集

已生成

简历: 李海亚简历2.docx

目标岗位: 未指定 (纯按简历出题)

难度: 精通

题量: 5 题

生成于: 刚刚

共 5 道题

复制全部

01 初级 技术深度

请简述Spring MVC处理一个HTTP请求的完整流程。

答题要点

DispatcherServlet接收请求

HandlerMapping找到控制器

调用业务方法返回ModelAndView

ViewResolver解析视图并渲染

追问

DispatcherServlet在web.xml中如何配置?

02 中级 技术深度

MyBatis和Hibernate的主要区别是什么? 你更倾向于在什么场景使用哪个?

答题要点

Hibernate全自动ORM, MyBatis半自动


Hibernate学习曲线陡, MyBatis灵活

Hibernate适合简单CRUD, MyBatis适合复杂查询

MyBatis SQL可优化, Hibernate自动生成

8. AI 面试

点击发起面试，可以选择求职者、岗位、面试题目的难度：



求职者收到 AI 面试邀请:

收信写信

收件箱 (1137)

红旗邮件

待办邮件

智能标签

星标联系人邮件

草稿箱 (5)

已发送

订阅邮件

其他5个文件夹

已删除

广告邮件

垃圾邮件

客户端删信

Notes

邮件标签

邮箱中心

超大附件

邮箱附件

其他工具

<< 返回

回复

回复全部

转发

删除

举报

拒收

标记为

移动

[面试邀请] 思科语音工程师

发件人: FreeAIHR 招聘小组<freeaicc@qq.com>

收件人: 我<lehear@163.com>

时间: 2026年05月06日 09:41 (星期三)

邮件内容过长? 试试AI助手一键总结概要 立即总结

AI写信+润色, 轻松写出高转化率的电子邮件

李海亚 2 您好:

感谢你投递「思科语音工程师」岗位。

我们邀请你完成一场 AI 面试 — 全程文字答题,共 5 道题,请在 2026-05-08 01:39 前完成。

开始面试

如果按钮无法点击,请复制以下链接到浏览器打开:
<http://localhost/i/VLIG-HK6SPH4MwMOzlAB9A3xkvO4nhILN91BAyCCF9g>


提交后 AI 将自动评分,结果由 HR 审阅,我们会尽快与你联系。

— FreeAIHR 招聘小组

9. 报表汇总


汇总 HR 工作的一些内容:

11. 语音 STT/TTS 功能




12. 大模型配置

选择大模型进行配置：



13. SSO 配置



14. 审计功能

增加了审计功能，方便企业进行更精细的管理。

审计中心

记录候选人访问、报告导出、评分复核、岗位与权限变更等关键操作,供安全合规追溯。

时间	操作人	对象	动作	结果	来源 IP
2 分钟前 2026-05-20 02:45:05	admin@example.com	用户 8c36c679	修改	成功	183.247.1.188
2 分钟前 2026-05-20 02:44:57	admin@example.com	组织 d910d265	创建	成功	183.247.1.188
2 分钟前 2026-05-20 02:44:40	admin@example.com	组织 2e75b0fa	创建	成功	183.247.1.188

共 3 条 · 当前 1-3

< 上一页 第 1 / 1 页 下一页 >

审计中心

记录候选人访问、报告导出、评分复核、岗位与权限变更等关键操作,供安全合规追溯。

时间	操作人	对象	动作
4 分钟前 2026-05-20 02:45:05	admin@example.com	用户 8c36c679	修改

共 1 条 · 当前 1-1

审计事件详情

用户 · 修改

事件 ID	cd86071b-59be-41dc-92de-7709eaad51b4
发生时间	2026-05-20 02:45:05 · 4 分钟前
操作人	admin@example.com 9f4fcb04-5baa-4990-acfa-9a7c759e9cbc
对象	用户 8c36c679-44eb-4418-9651-e1818c890316
动作	修改
结果	成功
来源 IP	183.247.1.188
User-Agent	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36

事件详情

```
{  "before": {    "role": "hr",    "status": "active",    "org_unit_id": null  },  "after": {    "role": "hr",    "status": "active",    "org_unit_id": "d910d265-2d41-4706-b65e-1b78a617ea91"  },  "target_email": "lihaiya@gousandian.com"}
```