线性离散系统分析 Z变换

Z 灾换

Outline

1 Z 变换

② Z 反变换

Z 灾换

Topic

1 Z 变换

2 Z 反变换

Z变换定义

采样信号 e*(t) 的 Laplace 变换

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT}$$

•
$$\diamondsuit Z = e^{sI}$$
 ,则

$$e^{-nst} = Z^{-n}$$

。得

$$E(Z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)Z^{-n}$$

• 记个

$$E(Z) = \mathcal{Z}[e^*(t)] = \mathcal{Z}[e(t)]$$

Z变换定义

采样信号 e*(t) 的 Laplace 变换

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT}$$

• \diamondsuit $Z = e^{sT}$,则

$$e^{-nsT} = Z^{-n}$$

• 得

$$E(Z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)Z^{-n}$$

• 记代

$$E(Z) = \mathcal{Z}[e^*(t)] = \mathcal{Z}[e(t)]$$

Z变换定义

采样信号 e*(t) 的 Laplace 变换

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT}$$

• 令 $Z = e^{sT}$,则

$$e^{-nsT} = Z^{-n}$$

• 得:

$$E(Z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)Z^{-n}$$

• 记作

$$\textit{E}(\textit{Z}) = \mathcal{Z}[\textit{e}^*(\textit{t})] = \mathcal{Z}[\textit{e}(\textit{t})]$$

Z变换计算

- 级数求和法
 - 按照 Z 变换的定义求解
- 部分分式法:
 - 先求出 e(t) 的 Laplace 变换 E(s),将其展开成部分分式之和,使每部分对应的 Z 变换是已知的.

级数求和法示例: $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$

备忍.

$$e^{*}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t - nT)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$e(nT) = 1$$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$= \frac{z}{z - 1}$$

• 1(t) 与 $\delta_{\tau}(t)$ 对应的 Z 变换相同

级数求和法示例: $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$

Z变换 Z反变换

●解:

$$e^{*}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t - nT)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$e(nT) = 1$$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$= \frac{z}{z - 1}$$

其中 $|z^{-1}| < 1$

 $e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT)$

级数求和法示例: $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$

●解:

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$e(nT) = 1$$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$= \frac{z}{z - 1}$$
其中 $|z^{-1}| < 1$

1(t) 与 δ_τ(t) 对应的 Z 变换相同.

级数求和法示例: 单位阶跃信号 1(t)

• 解

$$E(nT) = 1,$$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{z-1}$$

其中 $|z^{-1}| < 1$

级数求和法示例: 单位阶跃信号 1(t)

● 解:

$$e(nT) = 1,$$

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{z-1}$$

其中 $|z^{-1}| < 1$

部分分式法示例: $E(s) = \frac{a}{s(s+a)}$

解

$$E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$$

$$e(t) = 1 - e^{-at}$$

$$E(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-a}}$$

· Z 变换表

部分分式法示例:
$$E(s) = \frac{a}{s(s+a)}$$

● 解:

$$E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$$

$$e(t) = 1 - e^{-at}$$

$$E(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-aT}}$$

Z 变换表:

部分分式法示例:
$$E(s) = \frac{a}{s(s+a)}$$

● 解:

$$E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$$

$$e(t) = 1 - e^{-at}$$

$$E(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-aT}}$$

Z 变换表:

$$\begin{array}{cccc} \delta(t) & 1 & 1 \\ 1(t) & \frac{1}{s} & \frac{1}{1-z^{-1}} \\ t & \frac{1}{s^2} & \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \\ e^{-at} & \frac{1}{s+a} & \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}} \end{array}$$

- 线性足埋: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^k[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) E(z)$
- 巻积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z) $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

- 线性定理: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^k[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) E(z)$
- 巻积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z) $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

- 线性定理: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^{k}[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) E(z)$
- 巻积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z) $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

- 线性定理: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^{k}[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) E(z)$
- 巻积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z) $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

- 线性定理: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^k[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1})E(z)$
- 巻积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z) $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

- 线性定理: $\mathcal{Z}[\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)] = \alpha E_1(z) + \beta E_2(z)$
- 实数位移定理: $\mathcal{Z}[e(t+kT)] = z^{k}[E(z) \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数位移定理: $\mathcal{Z}[e^{\pm at}e(t)] = E(ze^{\mp aT})$
- 终值定理: $\lim_{n\to\infty} e(nT) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) E(z)$
- 卷积定理: 若 g(nT) = x(nT) * y(nT) 则 G(z) = X(z)Y(z). $(x(nT) * y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y((n-k)T))$

Z 灾换

Topic

1 Z 变换

② Z 反变换

Z反变换

$$e(nT) = \mathcal{Z}^{-1}[E(z)]$$

- 幂级数展开法
- 部分分式法
 - 展开成部分分式后查表
- 反演积分法

幂级数展开法

$$E(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$

$$= c_0 + c_1 z^{-1} + \dots + c_n z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n}$$

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \delta(t - nT)$$

$$e(nT) = c_n$$

反演积分法

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

$$= e(0) + e(T)z^{-1} + \dots + e(nT)z^{-n} + \dots$$

$$E(z)z^{n-1} = e(0)z^{n-1} + e(T)z^{n-2} + \dots + e(nT)z^{-1} + \dots$$

$$e(nT) = Res(E(z)z^{n-1})$$

反演积分法示例:
$$E(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$$
 求 $e(nT)$

解

$$E(z)z^{n-1} = \frac{z^{n-1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$Res_1 = \lim_{z \to 1} \frac{(z-1)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$= 2$$

$$Res_2 = \lim_{z \to 0.5} \frac{(z-0.5)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$= -0.5^n$$

$$e(nT) = Res_1 + Res_2$$

$$= 2 - 0.5^n$$

反演积分法示例:
$$E(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$$
 求 $e(nT)$

• 解:

$$E(z)z^{n-1} = \frac{z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$Res_1 = \lim_{z \to 1} \frac{(z-1)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$= 2$$

$$Res_2 = \lim_{z \to 0.5} \frac{(z-0.5)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$= -0.5^n$$

$$e(nT) = Res_1 + Res_2$$

$$= 2 - 0.5^n$$