

笔记

1, 当你想不起来某个功能怎么用的时候

如果你是 Windows/Linux 用户, 那么请按Ctrl + Shift + A, 如果你是 Mac 用户, 那么请按Command + Shift + A, 在这个万能的输入框内可以输入你想要执行的操作 (当然是英文), 列表中会显示对应的可选操作以及快捷键。不仅仅是操作, 如果你只是想改变某个设置的时候, 也可以使用这个功能, 例如你想设置Gradle为 offline work 的话, 可以在输入框输入offline, 对应的的结果中选择Toggle Offline Work即可, 再比如你需要打开粘贴代码时候的Auto Import功能, 那么也只要在输入框中输入Auto Import然后选择对应项即可。

2, 修改快捷键

在 Android Studio 中所有快捷键都是可以自定义的。请唤起伟大的Ctrl + Shift + A, 输入keymap, 选择位于Settings > Keymap的那个选项, 这里能看到所有的快捷键, 一般不建议在原有快捷键方案上直接修改快捷键, 而是拷贝一份现有的方案再在上面改, 在Keymaps的下拉框中选择一份现有的方案 (默认为 Default), 点击右边的Copy, 然后在列表中需要修改的快捷键的项目上右键, 选择Add Keyboard Shortcut, 然后就可以设置自己喜欢的快捷键了, 如果设置的快捷键与其它按键有冲突, 会以红色错误信息提示。

由于列表中快捷键数量比较多, 所以我们还可以利用右边的搜索框进行搜索, 例如需要修改基本自动补全的快捷键我们只要输入Basic, 就可以在结果中找到对应的项了。

3, 你需要了解的自动补全

一般使用 Android Studio 的时候, 自动提示会在你想要提示的时候自动出现, 比如输入Log., 就会提示一堆比如Log.d(), Log.e, Log.i()。不过如果你在自动提示的时候手一抖选错的话, 比如想选Log.d()结果选了Log.e(), 你是不是会把.e()都删掉, 然后再输入一个., 其实遇到这种需要重新手动唤起自动补全的情形只需要使用Ctrl + Alt + 空格就可以了。

其实还有两种方法: 一是基本补全Ctrl + 空格, 然而 Windows 用户表示不开心, 因为这和 Windows 系统切换输入法快捷键冲突, 如果你不想修改这个快捷键, 那么使用Ctrl + Alt + 空格作为替代, 如果你想修改这个快捷键, 那么你可以使用上一小节的方法设置新的快捷键, 在Keymaps界面搜索Basic, 然后在过滤后的结果中选择Code->Completion->Basic进行设置; 另一种方法是智能补全Ctrl + Shift + 空格, 不过智能补全远远不止这个功能, 当你调用方法时, 可以使用智能补全在当前上下文联想符合该方法形参类型的变量。