

POMOCEMOCJONALNA.PL

Co robić, zanim dostaniesz się do psychologa?

Pierwsza pomoc emocjonalna dla mamy nastolatka w kryzysie

4.9 / 5 ★★★★★

Pierwsza pomoc emocjonalna dla mamy nastolatka

pomocemocjonalna.pl

Słowo od autorki

Byłam tam, gdzie Ty jesteś teraz

Mój syn miał 14 lat, kiedy przestał wychodzić z domu. Nie od razu. Najpierw były wymówki. Boli mnie głowa. Jestem zmęczony. Nie mam nastroju. Potem już żadnych wymówek. Tylko ściana — cicha, zimna, absolutna.

Zadzwoniłam do trzech psychologów. Prywatni — za tydzień, za dwa, za miesiąc. NFZ — termin za cztery i pół miesiąca. Pamiętam jak odłożyłam słuchawkę i usiadłam na podłodze w kuchni, bo nogi mi się ugięły. Cztery i pół miesiąca. Moje dziecko cierpi teraz, a ja mam czekać?

Przez te pierwsze tygodnie byłam przekonana, że muszę mieć odpowiedzi. Że dobra mama powinna wiedzieć co powiedzieć. Chodziłam na palcach. Otwierałam drzwi do jego pokoju i zamykałam bez słowa. Bałam się własnego dziecka — nie jego, ale jego bólu, który widziałam i nie umiałam dotknąć.

Internet mi nie pomagał. „Bądź obecna.” „Słuchaj aktywnie.” „Nie oceniaj.” Wiedziałam to. Ale co konkretnie powiedzieć, kiedy pytasz „jak się czujesz?” i słyszysz „dobrze”, a widzisz, że to kłamstwo? Co zrobić gdy on nie otwiera drzwi od trzech dni? Jak nie zwariować ze strachu, kiedy nie masz jak sprawdzić czy żyje?

Tamtej nocy na podłodze w kuchni szukałam książki, która by mi powiedziała co konkretnie mam JUTRO rano powiedzieć. Nie znalazłam jej. Postanowiłam że ją napiszę.

JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA

Teraz jestem psycholożką. Ale zanim nią zostałam — byłam mamą, która czekała. Byłam mamą, która mówiła złe zdania i siedziała pod drzwiami swojego syna i nie wiedziała co zrobić. To doświadczenie, nie studia ani supervizje, sprawiło że ta książka istnieje.

Kiedy w końcu dostałam się z synem do gabinetu, psycholożka powiedziała mi coś, co mnie zatrzymało: „Przez te cztery miesiące zrobiłaś więcej niż myślisz. Byłaś.” Nie wiedziałam wtedy, że samo bycie — konkretne, spokojne, bez naciskania — jest techniką. Że istnieją zdania które otwierają i zdania które zamykają. Że można się tego nauczyć bez dyplomu.

Ta książka to wszystko, czego szukałam tamtej nocy. Konkretny plan. Gotowe zdania. Ćwiczenia do wypełnienia. I wiedza, że to co robisz — nawet jeśli robisz to niedoskonale — ma znaczenie.

Ta książka nie zastępuje pomocy psychologicznej. Jest mostem — narzędziem na czas oczekiwania. Jeśli widzisz sygnały czerwone opisane w rozdziale 9 — działaj natychmiast, nie czytaj dalej. Numery telefonów są na ostatnich stronach.

Mój syn ma teraz 19 lat. Studiuje. Czasem dzwoni żeby powiedzieć że jest „okej”. I wiem, że tym razem to prawda. Tamten chłopiec który nie wychodził z pokoju — wrócił. Nie bez blizn. Ale wrócił.

“

Nie czekałam bezradnie. Nie wiedziałam wszystkiego. Ale byłam

— i to wystarczyło żeby on wiedział, że nie jest sam.

ROZDZIAŁ 1

Bunt czy kryzys?

System sygnalizacji dla rodziców nastolatków



Największy strach, który słyszę od mam: „Nie wiem czy mam się martwić, czy to przesada.” Przez tę niepewność mama albo bagatelizuje poważne sygnały, albo dramatyzuje normalny bunt — i obie reakcje mogą zaszkodzić. Ten rozdział daje Ci konkretne kryteria zamiast przeczucia.

System sygnalizacji — żółty, pomarańczowy, czerwony — opiera się na dwóch zmiennych: czasie trwania objawów i ich intensywności. Jeden zły dzień to nie kryzys. Jeden zły tydzień — może być. Trzy tygodnie złych dni z narastającymi objawami — to sygnał wymagający działania.

CZTERY ZASADY OCENY

- ▶ Obserwuj przez minimum 7–14 dni, nie przez jeden dzień. Nastolatkom mają naturalne wahania nastroju — jeden zły piątek to nie diagnoza.
- ▶ Patrz na zmianę, nie na stan. Jeśli dziecko zawsze było zamknięte — to niekoniecznie sygnał. Sygnałem jest gdy zazwyczaj otwarte nagle się zamknęło.
- ▶ Ufaj przeczuciu i weryfikuj. Przeczucie to dane — ale dopiero konkretne obserwacje dają materiał do działania.
- ▶ Notuj z datami. „Był smutny” to za mało. „Przez 11 dni nie wychodził z pokoju, spał do 14:00, odmówił kolacji 7 razy” — to jest materiał dla specjalisty.

POZIOM ŻÓŁTY — NORMALNA ADOLESCENCJA

Mózg nastolatka dosłownie się przebudowuje. Płat czołowy odpowiedzialny za kontrolę emocji i podejmowanie decyzji jest w przebudowie do 25. roku życia. To nie jest zły charakter ani lenistwo. To biologia — normalna, choć trudna.

Żółty poziom oznacza: jest trudno, ale mieści się w normie rozwojowej. Twoje zadanie to nie naprawianie — to bycie. Dostępna, spokojna, przewidywalna. Jak latarnia morska, nie jak ratownik wskakujący do wzburzonego morza.

Czego NIE robić na poziomie żółtym: nie urządzać długich rozmów o „problemach”. Nie pytaj co piętnaście minut. Nie interpretuj każdego zamkniętego pokoju jako kryzysu. Paradoksalnie — nadmierna uwaga skierowana na normalny bunt może go nasilić.

Na poziomie żółtym dziecko potrzebuje przestrzeni i jednocześnie pewności, że jesteś. Te dwie rzeczy brzmią sprzecznie — ale można je pogodzić. Zostawiasz przestrzeń, ale regularnie sygnalizujesz obecność: krótkie zdanie, zostawione jedzenie pod drzwiami, wspólny wieczór bez wymagań.

POZIOM POMARAŃCZOWY — AKTYWNE DZIAŁANIE

Pomarańczowy to nie jeszcze czerwony — ale to czas na wyraźną zmianę Twoich działań. Różnica między żółtym a pomarańczowym to trwałość objawów (ponad dwa tygodnie) i ich intensywność — gdy dziecko rezygnuje z rzeczy które wcześniej kochało.

Jeśli Twoje dziecko zrezygnowało z czegoś co kochało — muzyki, sportu, przyjaciół — i trwa to ponad dwa tygodnie: to pomarańczowy. Nie czekaj. Zapisz się do psychologa natychmiast — nawet jeśli termin jest za 4 miesiące.

Na tym poziomie przestajesz czekać aż dziecko samo przyjdzie. Idziesz — delikatnie, bez naciskania, ale idziesz. Używasz skryptów z rozdziału 3. Kontaktujesz się z pedagogiem szkolnym. Notujesz obserwacje. Uruchamiasz równoległe ścieżki pomocy opisane w rozdziale 8.

POZIOM CZERWONY — NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

Poziom czerwony to sytuacja wymagająca działania tego samego dnia. Nie jutro. Nie po weekendzie. Tego samego dnia.

- ▶ Dziecko mówi wprost lub pośrednio o chęci śmierci, znikania, bycia „ciężarem dla wszystkich”
- ▶ Ślady po okaleczaniu się na ciele — cięcia, oparzenia, siniaki
- ▶ Oddaje ulubione rzeczy innym osobom lub żegna się
- ▶ Całkowita odmowa jedzenia lub picia przez ponad 24 godziny
- ▶ Dezorientacja, mówienie bez sensu, omamy
- ▶ Całkowita odmowa jakiegokolwiek kontaktu przez kilka dni

ĆWICZENIE

Ocena poziomu — wypełnij na podstawie ostatnich 14 dni:

Dziecko kontaktuje się z rówieśnikami (choćby przez telefon): TAK / NIE

Dziecko śpi regularnie (różnica max 2h między dniami): TAK / NIE

Dziecko je regularne posiłki (min. 2 dziennie): TAK / NIE

Dziecko robi coś co sprawia mu przyjemność (choć raz w tygodniu): TAK / NIE

Nastroj jest zmienny — ma lepsze i gorsze momenty: TAK / NIE

Dziecko NIE wspomina o śmierci ani znikaniu: TAK / NIE

Brak widocznych śladów okaleczania: TAK / NIE

Wynik: 7 TAK = żółty · 4–6 TAK = pomarańczowy · poniżej 4 = czerwony

ROZDZIAŁ 2

Czego NIE mówić

10 zdań które zamykają — i co zamiast tego

2

Kiedy dziecko cierpi, instynkt mówi: napraw. Pociesz. Wyłumacz. Daj radę. Ale większość zdań które naturalnie przychodzą nam do głowy — zamykają rozmowę zamiast ją otwierać. Nie dlatego że jesteśmy złymi mamami. Dlatego że nikt nas tego nie uczył.

“

Przez rok mówiłam synowi „inni mają gorzej”. Myślałam że to go zmobilizuje. Dowiedziałam się od psychologa, że on słyszał: Twój ból nie jest prawdziwy. I zamykał się coraz bardziej.

ZDANIE 1: „INNI MAJĄ GORZEJ”

Nastolatek słyszy: twój ból jest nieważny. Ból nie jest konkursem i nie zna logiki. To zdanie zawstydzia zamiast normalizować — i sprawia że dziecko czuje się winne za własne cierpienie.

MAMA

Inni mają gorzej, a jakoś sobie radzą.

DZIECKO

...milczenie, zamknięcie drzwi...

MAMA

To musi być naprawdę ciężkie. Nie musisz porównywać się z nikim.

DZIECKO

Naprawdę tak myślisz?

ZDANIE 2: „WEŹ SIĘ W GARŚĆ”

Zakłada że dziecko celowo nie funkcjonuje. W epizodzie depresyjnym lub lękowym wzięcie się w garść jest niemożliwe — jak prośenie osoby ze złamaną nogą żeby pobiegła. To zdanie komunikuje: twoje cierpienie jest wyborem.

Zamiast tego: „Widzę że teraz jest Ci ciężko. Co mogłoby trochę pomóc — nawet jedna mała rzecz?”

ZDANIE 3: „TO PRZEZ TEN TELEFON I INTERNET”

Nawet jeśli to częściowo prawda — powiedziane w kryzysie zamknie dziecko, bo poczuje się atakowane zamiast wysłuchanego. Zupełnie jak próba gaszenia pożaru benzyną. Temat telefonu wróć w spokojniejszej chwili — nie w środku trudnego momentu.

ZDANIE 4: „MASZ WSZYSTKO — DOM, JEDZENIE, MARKOWE BUTY”

Depresja i stany lękowe nie pytają o status materialny. To zdanie sprawia że dziecko czuje się winne za swój ból, bo „przecież nie ma powodu”. A poczucie winy na ból emocjonalny nakłada kolejną warstwę bólu.

ZDANIE 5: „BYŁAM W TWOIM WIEKU I JAKOŚ DAŁAM RADĘ”

Generacja Z żyje w zupełnie innym świecie — social media, pandemia, presja akademicka, kryzys klimatyczny. To inna rzeczywistość niż nasza adolescencja. Ta rada komunikuje: moje doświadczenie jest ważniejsze niż twoje obecne cierpienie.

ZDANIE 6: „POWIEDZ MI CO MAM ZROBIĆ, TO ZROBIĘ”

Brzmi pomocnie, ale przenosi ciężar na dziecko w kryzysie — które może naprawdę nie wiedzieć czego potrzebuje. To za duże wymaganie w chwili, gdy ktoś ledwo funkcjonuje.

Zamiast tego: „Jestem tutaj. Nie musisz mi teraz nic mówić. Siedzę obok.”

ZDANIE 7: „WSZYSCY PRZEZ TO PRZECHODZĄ W TWOIM WIEKU”

Normalizacja jest dobra — ale ta wersja minimalizuje. Dziecko słyszy: jesteś bez znaczenia, to tylko faza, nie ma sensu o tym mówić.

Zamiast tego: „To trudny czas. Twoje uczucia są prawdziwe — nawet jeśli podobne przeszli inni.”

ZDANIE 8: „NIE ROZMAWIAJ ZE MNĄ TAK”

W emocjonalnym szczycie mózg nastolatka dosłownie nie jest w stanie regulować tonu głosu — to neurologia, nie zły charakter. To wymaganie jest niemożliwe do spełnienia. I uczy że emocje są niebezpieczne, że lepiej je schować.

Zamiast tego: „Widzę że jesteś teraz bardzo naładowany/a. Wychodzę na chwilę — wróćmy za 15 minut.”

ZDANIE 9: „TO TYLKO HORMONY”

Nawet jeśli to biologicznie prawda — tak powiedziane umniejsza ból. Dziecko czuje się niemądre ze swoim cierpieniem. „To tylko” dołącza do długiej listy zdań które mówią: twoje uczucia nie są poważne.

ZDANIE 10: „POWINIENIEŚ BYĆ WDZIĘCZNY”

Wdzięczność wymuszona poczuciem winy nie pomaga w kryzysie. Generuje wstyd — a wstyd jest jedną z najtrudniejszych emocji do przeżycia i częstym wzmacniaczem depresji.

Co zrobić gdy powiedziałaś złe zdanie? Stanie się — powiesz coś z instynktu, nie z podręcznika. Masz jedno zdanie naprawcze: „Przed chwilą powiedziałam coś, co nie było pomocne. Przepraszam. Chcę zacząć od nowa.” Naprawa jest możliwa w każdym momencie. Ważniejsza niż perfekcja jest gotowość do powrotu.

- ▶ Zamiast „inni mają gorzej” → „To musi być naprawdę ciężkie. Słucham.”
- ▶ Zamiast „weź się w garść” → „Jestem tutaj. Nie musisz nic teraz robić.”
- ▶ Zamiast „to przez ten telefon” → (pomiń ten temat, wróć do niego kiedy dziecko jest stabilniejsze)
- ▶ Zamiast „masz wszystko” → „Wiem że to trudno wytłumaczyć. Nie musisz. Wystarczy że wiem, że coś jest.”
- ▶ Zamiast „byłam w twoim wieku” → „Nie wiem dokładnie przez co przechodzisz. Ale chcę zrozumieć.”

ROZDZIAŁ 3

Gotowe skrypty rozmów

Co powiedzieć w najtrudniejszych momentach



To serce tej książki. Zbierałam te skrypty przez lata — z gabinetu, z grup wsparcia dla rodziców i z własnych prób i błędów. Brzmiały sztucznie gdy czytasz je po raz pierwszy. Po 2–3 próbach — przestają. Po 10 — stają się Twoim głosem.

Skrypty to punkt startowy, nie scenariusz do zapamiętania. Dostosuj je do swojego głosu. Ważniejszy jest ton niż dokładne słowa. Spokojny, niski głos bez pośpiechu robi 70% roboty.

SYTUACJA 1: DZIECKO MÓWI „DOBRE”, ALE WIESZ ŻE KŁAMIE

Najbardziej powszechna sytuacja. Dziecko mówi „dobrze” — a Ty widzisz podpuchnięte oczy, słyszysz płacz przez ścianę, czujesz że coś jest. Nie drąż. Zaznacz że widzisz.

MAMA

Hej. Nie pytam jak było w szkole. Pytam jak TY jesteś. Naprawdę.

DZIECKO

Dobrze.

MAMA

Okej. Możesz mi mówić że dobrze. Ale ja widzę, że coś jest. Nie musisz mi tłumaczyć. Chcę tylko żebyś wiedział że widzę.

DZIECKO

...pauza...

MAMA

Jestem tu. Jutro też będę. Zawsze.

SYTUACJA 2: DZIECKO PŁACZE I NIC NIE MÓWI

Twój instynkt mówi: pytaj, drąż, dowiedz się. Robisz odwrotnie. Cisza i obecność działają lepiej niż słowa. Twoja obecność bez pytań jest sama w sobie terapeutyczna — obniża kortyzol i mówi układowi nerwowemu dziecka: jesteś bezpieczny.

MAMA

...siada obok, nic nie mówi przez chwilę...

MAMA

Jestem tu.

MAMA

Czy mogę się do Ciebie przytulić? Albo wolisz żebym tylko siedziała?

DZIECKO

...kiwa głową lub milczy...

MAMA

Nie musisz mi nic mówić. Wystarczy że jesteś.

SYTUACJA 3: DZIECKO MÓWI „ZOSTAW MNIE”

Kiedy dziecko odpycha — to nie jest odrzucenie Ciebie. To sygnał że ból jest zbyt duży na słowa. Twoje wyjście z zachowaniem obecności jest właśnie tym, czego potrzebuje.

DZIECKO

Zostaw mnie. Idź sobie.

MAMA

Okay. Zostawię Cię. Ale zanim wyjdę — chcę żebyś wiedział że to nie zmienia tego, że jestem.

MAMA

...wychodząc spokojnie... Drzwi są otwarte. Zawsze.

Wieczorny SMS zamiast powrotu: „Jestem w kuchni. Jak będziesz chciał pogadać albo po prostu posiedzieć obok — przyjdź. Nie musisz nic mówić.” SMS daje dziecku kontrolę — może odpowiedzieć kiedy jest gotowe. Usuwa presję natychmiastowości.

SYTUACJA 4: DZIECKO NIE WSTAJE NA SZKOŁĘ

Nie eskaluj rano. Rano, w stanie lęku lub depresji, mózg nastolatka nie jest w stanie przetworzyć argumentów. Spokojny poranek, rozmowa wieczorem.

MAMA

Hej. Widzę że dziś znowu nie możesz. Zadzwońię do szkoły.

DZIECKO

...milczenie...

MAMA

Ale chcę żebyś wiedział — to nie może być tak na zawsze. Będziemy to razem rozwiązywać. Dziś zostań i odpoczn.

MAMA

...wychodząc... Zostawiam wodę i coś do jedzenia pod drzwiami.

SYTUACJA 5: DZIECKO MÓWI „NIKT MNIE NIE ROZUMIE”**DZIECKO**

Nikt mnie nie rozumie. Ty też nie.

MAMA

Prawdopodobnie masz rację. Nie rozumiem w stu procentach — bo nie jestem Tobą. Ale bardzo chcę rozumieć więcej. Pomożesz mi?

DZIECKO

...milczenie...

MAMA

Nie musisz teraz. Ta oferta stoi.

SYTUACJA 6: DZIECKO JEST WŚCIEKŁE NA CIEBIE

Nastolatek bywa wściekły na Ciebie nie dlatego że jesteś złą mamą — ale dlatego że jesteś bezpieczna. Złość wyładowuje się tam gdzie jest bezpiecznie. To paradoksalnie dobry znak relacji.

DZIECKO

...krzyczy, wychodzi, trzaska drzwiami...

MAMA

...czeka 15–20 minut, potem pisze SMS...

MAMA

Widzę że jesteś teraz bardzo wściekły. To okej. Jestem tutaj kiedy opadnie.

DZIECKO

...po czasie... Przepraszam że krzyczałem.

MAMA

Dziękuję że wróciłeś. Co się stało? Chcę zrozumieć.

SYTUACJA 7: DZIECKO MÓWI ŻE CHCIAŁOBY ZNIKNĄĆ

To zdanie wymaga natychmiastowej reakcji. Nie bagatelizuj. Nie panikuj zewnętrznie. Zostań spokojny i pytaj wprost. Pytanie wprost o myśli samobójcze NIE wkłada pomysłu do głowy — to mit obalony przez dziesiątki badań.

DZIECKO

Chciałbym po prostu zniknąć.

MAMA

To ważne co powiedziałaś. Chcę się upewnić że dobrze rozumiem — czy masz myśli o tym żeby skrzywdzić siebie lub zakończyć życie?

DZIECKO

Nie, po prostu jestem zmęczony wszystkim.

MAMA

Cieszę się że mi to powiedziałaś. Mimo to — możesz mi zawsze mówić takie rzeczy. Zawsze.

Jeśli odpowiedź brzmi TAK — powiedz: „Dziękuję że mi to mówisz. To odważne. Teraz zostanę z Tobą i razem poszukamy pomocy.” Nie zostawiaj dziecka samego. Zadzwoń na 116 111 lub jedź na izbę przyjęć psychiatrii dziecięcej.

Twoja pierwsza reakcja jest kluczowa — musi być spokojna. Krzyk lub łzy zamkną dziecko na długo. Okaleczanie to najczęściej sposób na regulację bólu emocjonalnego który nie ma innego ujścia — nie manipulacja, nie szukanie uwagi.

MAMA

...spokojnie, siada obok... Widzę ślady na Twoim ramieniu. Boję się o Ciebie. Nie chcę Cię teraz o nic pytać. Chcę żebyś wiedział że jestem i że to nie zmienia tego jak na Ciebie patrzę.

DZIECKO

...milczenie...

MAMA

Kiedy będziesz gotowy — chcę zrozumieć. Nie po to żeby oceniać. Po to żeby wiedzieć jak być.

SYTUACJA 9: DZIECKO MÓWI ŻE NIE MA PRZYJACIÓŁ

Samotność to jeden z najsilniejszych bólów adolescencji. Rzadko powiedziana wprost — częściej ukryta za „wszyscy mnie nienawidzą” albo za murem milczenia.

DZIECKO

Nie mam żadnych przyjaciół. Nikt mnie nie lubi.

MAMA

To musi być bardzo bolesne uczucie. Opowiedz mi więcej — jak to jest kiedy tak się czujesz?

DZIECKO

...zaczyna mówić...

MAMA

Czy jest jedna osoba — niekoniecznie przyjaciel — z którą jest Ci trochę lepiej niż z innymi?

DZIECKO

No, może Kasia z chemii...

MAMA

Co Ci się w niej podoba?

WIECZORNY CHECK-IN — 5 MINUT KTÓRE BUDUJĄ WSZYSTKO

Check-in to krótka, regularna rozmowa — nie przesłuchanie. Najlepiej wieczorem, przy rutynowej czynności. Zasada: maksymalnie 3 pytania otwarte, bez komentowania odpowiedzi. Rób go codziennie — nawet jeśli odpowiedzi są jednosylabowe. Regularność jest komunikatem: ta przestrzeń zawsze istnieje.

MAMA

Hej. Mam chwilę. Co dziś było dobrego — cokolwiek, nawet małe?

DZIECKO

Nie wiem... chyba lunch był okej.

MAMA

A co było trudne?

DZIECKO

Lekcja polskiego. Musieliśmy czytać na głos.

MAMA

Czego potrzebujesz od mnie teraz — nic, przytulenie, czy żebym coś zrobiła?

DZIECKO

Nic. Po prostu zostań chwilę.

ROZDZIAŁ 4

5 technik pierwszej pomocy

Do zastosowania dziś wieczorem — bez przygotowania



Te techniki nie wymagają przygotowania ani wiedzy terapeutycznej. Wymagają Twojej obecności — i gotowości na siedzenie z czymś trudnym zamiast natychmiastowego naprawiania. Każda z nich opiera się na neurobiologii — nie na intuicji.

TECHNIKA 1: AKTYWNE SŁUCHANIE BEZ RATOWANIA

Najpotężniejsza i najtrudniejsza. Słuchasz bez przerywania, bez dawania rad, bez pocieszania. Odzwierciedlasz emocje — i nic więcej. Twój mózg będzie krzychał żeby coś powiedzieć. Nie mów.

- ▶ NIE przerywaj pytaniami — nawet dobrymi
- ▶ NIE dawaj rad dopóki dziecko nie zapyta
- ▶ NIE oceniaj — żadna ocena, ani pozytywna ani negatywna
- ▶ TAK — odzwierciedlaj emocje: „Słyszę że jesteś wściekły i zmęczony”
- ▶ TAK — toleruj ciszę. Cisza to przetwarzanie, nie porażka.

DZIECKO

Ona mnie nienawidzi, wszyscy mnie nienawidzą.

MAMA

Słyszę że teraz czujesz się odrzucony przez wszystkich. To musi być bardzo bolesne.

DZIECKO

Bo tak jest. Nikt nie chce ze mną siedzieć.

MAMA

Czujesz się sam w tym wszystkim.

DZIECKO

...zaczyna mówić więcej...

“

Kiedy w końcu przestałam próbować naprawić

— on zaczął mówić. Siedzieliśmy godzinę i ja prawie nic nie powiedziałam. Powiedział mi więcej niż przez cały rok.

TECHNIKA 2: REGULACJA PRZEZ CIAŁO — PIERWSZE 5 MINUT KRYZYSU

Emocje to zjawisko cielesne. Kiedy dziecko jest w silnym pobudzeniu — mózg myślący dosłownie wyłącza się. Rozmowa nie działa dopóki ciało jest w stanie walki lub ucieczki. Ciało musi najpierw się uspokoić.

- ▶ Zimna woda na nadgarstki — aktywuje nerw błędny, obniża adrenalinę w ciągu 30 sekund
- ▶ Technika 5-4-3-2-1 — 5 rzeczy które widzisz, 4 słyszysz, 3 dotykasz, 2 czujesz, 1 smakujesz
- ▶ Długi wydech — wdech 4 sekundy, zatrzymanie 4, wydech 8. Rób to razem z dzieckiem.
- ▶ Krótki ruch — 10-minutowy spacer metabolizuje kortyzol. Nie „uspokój się” — po prostu „chodź ze mną”.

ĆWICZENIE

Ćwiczenie 5-4-3-2-1 — wypróbuj teraz sama, zanim zaproponujesz dziecku:

Zatrzymaj się. Powiedz na głos 5 rzeczy które widzisz teraz w tym pokoju.

Teraz 4 dźwięki które słyszysz — nawet ciche, nawet za oknem.

Teraz 3 rzeczy których możesz dotknąć — dotknij je naprawdę.

2 zapachy które czujesz — albo wyobraź sobie ulubiony.

1 smak który możesz poczuć — albo ulubiony smak który pamiętasz.

Jak się czujesz? Ćwiczenie zajęło mniej niż 2 minuty.

TECHNIKA 3: NORMALIZACJA UCZUĆ

Normalizacja to komunikat: to co czujesz jest ludzkie. Różni się od minimalizacji tym, że nie umniejsza — potwierdza. Klucz: nie dodawaj „ale”. Jak tylko dodasz „ale” — normalizacja staje się negacją.

MAMA

Złość na kogoś kogo kochasz jest normalna. To trudne — ale normalne.

MAMA

Strach przed szkołą po trudnym czasie jest zrozumiały. Twój mózg chce Cię chronić.

MAMA

Smutek bez wyraźnego powodu też jest prawdziwym smutkiem. Nie musisz go uzasadniać.

MAMA

Chęć zamknięcia się i nierozmawiania to czasem potrzeba, nie kaprys.

TECHNIKA 4: WSPÓŁREGULACJA — TWÓJ SPOKÓJ REGULUJE JEGO MÓZG

Układy nerwowe dosłownie synchronizują się ze sobą. Twój spokojny oddech, niski głos i powolne ruchy mówią układowi nerwowemu dziecka: tu jest bezpiecznie. To zjawisko zwane współregulacją — i to nie metafora, to neurobiologia potwierdzona badaniami.

- ▶ Mów wolniej niż normalnie — podkreślony spokój jest zaraźliwy
- ▶ Obniż głos zamiast podnosić — cichy głos przyciąga uwagę i redukuje napięcie
- ▶ Oddychaj wyraźnie i głęboko — dziecko synchronizuje się nieświadomie
- ▶ Unikaj gwałtownych ruchów — powolność komunikuje bezpieczeństwo
- ▶ Usiądź, nie stój — zmniejsza percypowaną dominację i zagrożenie

Twój spokój to narzędzie, nie oznaka obojętności. Możesz się bać w środku — i jednocześnie być spokojna na zewnątrz. To jest właśnie regulacja. Dziecko odczyta Twój spokój i zacznie się nim karmić.

TECHNIKA 5: LIST I WIADOMOŚĆ — GDY SŁOWA NIE PRZECHODZĄ PRZEZ GARDŁO

Czasem rozmowa twarzą w twarz jest za trudna — dla Ciebie i dla dziecka. List, notatka, wiadomość SMS — te formy dają przestrzeń. Dziecko może przeczytać kiedy jest gotowe. Możesz napisać bez ryzyka że głos Ci zadrży.

Przykładowy list: „Hej. Ostatnio mało rozmawiamy. Wiem że jest Ci ciężko. Nie wiem jak pomóc. Ale wiem że chcę. Nie musisz mi nic mówić. Nie musisz być dzielny. Nie musisz udawać że jest dobrze. Jestem tu — obok pokoju, obok telefonu, obok. Zawsze. Mama”

Zasady skutecznego listu: zacznij od „chcę Ci powiedzieć”, mów o sobie nie o dziecku, nie proś o odpowiedź, zakończ krótko i ciepło, zostaw list i wyjdź — nie czekaj na reakcję.

ĆWICZENIE

Napisz teraz krótki list do swojego dziecka — nie musisz go dawać. Zacznij od: „Hej. Chcę żebyś wiedział/a, że...”

Napisz maksymalnie 5 zdań. Przeczytaj na głos. Czy to brzmi jak Ty?

Jeśli tak — możesz go zostawić. Jeśli nie — przepisz swoim głosem.

ROZDZIAŁ 5

Plan dnia dla rodziny w kryzysie

Rutyna jako kotwica bezpieczeństwa



W kryzysie wszystko się rozsypuje — sen, jedzenie, szkoła, relacje. Chce się wszystko naprawić naraz. To błąd. Plan dnia to nie kontrola — to kotwica. Kilka stałych punktów mówi mózgowi nastolatka: tu jest przewidywalnie, tu jest bezpiecznie.

Nie chodzi o perfekcję. Jeden stały posiłek razem, jeden stały wieczorny check-in, jeden rytm snu — wystarczy na początek. Zaczynij od jednej rzeczy. Jedna rzecz zrobiona regularnie zmienia więcej niż dziesięć rzeczy robionych chaotycznie.

PORANNY RYTM BEZ ESKALACJI

- ▶ Nie wchodź do pokoju z pytaniami — daj pierwsze 15 minut bez wymagań
- ▶ Stały czas pobudki (nawet w weekendy różnica max 1 godzina) — nieregularny sen niszczy regulację emocji bardziej niż cokolwiek innego
- ▶ Samo przywitanie bez oceny — „dzień dobry” to sygnał bezpieczeństwa, nie start do rozmowy
- ▶ Zostaw śniadanie bez komentarza — widoczna troska bez słów
- ▶ Jeśli dziecko nie wstaje na szkołę — zadzwoń do szkoły sam, nie eskaluj rano

ZARZĄDZANIE NIEOBECNOŚCIAMI W SZKOLE

Im dłużej dziecko jest w domu, tym trudniej wrócić. Każdy dzień nieobecności zwiększa lęk przed powrotem — szkoła urasta do rozmiarów niemożliwego wyzwania. Oto co pomaga.

- ▶ Nie traktuj dni w domu jako „wolnych” — utrzymuj strukturę godzinową
- ▶ Kontakt ze szkołą co tydzień — pedagog musi wiedzieć co się dzieje
- ▶ Małe kroki powrotu — jeden przedmiot, jedna godzina, wejście na przerwę
- ▶ Nie negocjuj powrotu w stanie ostrego lęku — najpierw regulacja, potem rozmowa o szkole
- ▶ Plan powrotu pisemnie z pedagogiem — konkretny, małymi krokami

MAMA

Hej. Wiem że szkoła teraz brzmi jak coś niemożliwego. Nie musisz jutro wrócić do pełnego planu.

DZIECKO

Nie dam rady.

MAMA

Co by było możliwe? Jedna lekcja? Wejście tylko na przerwę żeby zobaczyć że nic złego się nie stanie?

DZIECKO

Może jedna lekcja...

MAMA

Dobra. Jedna. Którą wybierasz?

WIECZORNY CHECK-IN — ZASADY

- ▶ Zawsze o tej samej porze — przewidywalność tworzy bezpieczeństwo
- ▶ 3 pytania maksymalnie — to nie jest przesłuchanie
- ▶ Nie komentujesz odpowiedzi — tylko słuchasz i potwierdzasz
- ▶ Akceptujesz „dobrze” i „nic” — i wracasz jutro
- ▶ Check-in trwa 5–10 minut — nie rozciągaj go gdy dziecko chce skończyć

ĆWICZENIE

Plan tygodniowy — zaplanuj trzy stałe punkty i zapisz je:

Wspólny posiłek — który posiłek i o której?: _____

Wieczorny check-in — o której i gdzie?: _____

Czas razem bez agendy — co i kiedy?: _____

Pokaż ten plan dziecku i zapytaj: czy coś chciałbyś zmienić?

ROZDZIAŁ 6

Jak zadbać o siebie

Poradnik dla mamy — wypalona mama nie pomoże nikomu



To nie jest rozdział dla przyjemności. To rozdział obowiązkowy. Mama w permanentnym stanie lęku i wyczerpania nie jest w stanie współregulować dziecka — bo jej własny układ nerwowy jest przeciążony. Nie możesz dać czegoś czego nie masz.

“

Powiedziałam w gabinecie że nie mam czasu na siebie bo moje dziecko potrzebuje pomocy. Psycholożka powiedziała: a kto Ci pomoże pomagać? Tego pytania nie zapomniałam.

OBJAWY WYPALENIA RODZICIELSKIEGO — SPRAWDŹ CZY JE MASZ

- ▶ Chroniczne zmęczenie które nie mija po śnie
- ▶ Poczucie winy za każdą chwilę spędzoną dla siebie
- ▶ Nadmierna czujność — sprawdzasz dziecko co godzinę, nasłuchujesz za drzwiami
- ▶ Izolacja od przyjaciół i rodziny — „i tak nie rozumiem”
- ▶ Drażliwość, płaczliwość, trudności z koncentracją
- ▶ Poczucie że jesteś złą mamą — niezależnie co robisz
- ▶ Myśli: „to nigdy się nie skończy” lub „jestem sama z tym”

Wypalenie rodzicielskie to nie słabość. To normalna reakcja na chroniczny stres opiekuńczy. Wymaga traktowania jak każdy inny stan który wymaga uwagi — tak jak złamana noga wymaga gipsu, nie ignorowania.

5 KONKRETNÝCH RZECZY DO ZROBIENIA TERAZ

- ▶ Powiedz komuś co się dzieje. Jedno zdanie: „Jest ciężko. Potrzebuję się wygadać.” Nie musisz tłumaczyć szczegółów.
- ▶ Wyznacz 30 minut dziennie tylko dla siebie — spacer, kąpiel, czytanie. Nienaruszalne. Nie negocjowalne.
- ▶ Przestań szukać odpowiedzi w nocy — scrollowanie o 2:00 nie daje odpowiedzi, daje więcej kortyzolu i mniej snu.
- ▶ Zadzwoń na Telefon dla Rodziców: 800 080 222 — bezpłatny, anonimowy, dla Ciebie, nie dla dziecka.
- ▶ Rozważ krótkoterminową terapię lub grupę wsparcia — nie dla słabych, dla mądrych.

JAK ROZMAWIAĆ Z PARTNEREM LUB WSPÓŁRODZICEM

Kryzys dziecka często rodzi konflikt między rodzicami — różna ocena powagi sytuacji, różne sposoby reagowania, wzajemne obwinianie się. To niszczy i was, i dziecko które to widzi.

- ▶ Wyznaczcie „czas na update” — raz dziennie, 10 minut, bez dziecka w pobliżu
- ▶ Unikajcie dyskusji o strategii przy dziecku — ono to słyszy i bierze na siebie
- ▶ Jeśli macie rozbieżne oceny powagi — skonsultujcie się razem z pedagogiem
- ▶ Nie rywalizujcie o to kto bardziej pomaga — dziecko potrzebuje was obojga, inaczej
- ▶ Jeśli konflikt jest poważny — rozważcie krótką terapię dla pary, nie dla dziecka

ĆWICZENIE

Ćwiczenie dla mamy — rób przez 7 dni:

Dzień 1: Napisz 3 rzeczy które zrobiłaś dziś dobrze jako mama.

.....

Dzień 2–6: Codziennie rano — 5 minut ciszy z kawą, bez telefonu.

.....

Dzień 7: Zadzwoń do jednej przyjaciółki której dawno nie słyszałaś.

.....

Nie oceniaj czy zrobiłaś to perfekcyjnie. Oceń czy zrobiłaś to w ogóle.

.....

ROZDZIAŁ 7

Rozmowa ze szkołą

Jak prosić żeby dostać — skrypt i strategia



Szkoła jest Twoim sojusznikiem — ale nie zawsze o tym wie. Pedagog szkolny ma możliwości o których wielu rodziców nie wie: może obserwować dziecko, rozmawiać z nauczycielami, wystawić skierowanie do PPP, stworzyć indywidualny plan wsparcia. Ale musi wiedzieć że problem istnieje.

Z KIM ROZMAWIAĆ I W JAKIEJ KOLEJNOŚCI

- ▶ Pedagog szkolny — pierwsza linia. Ma narzędzia, czas i środki dla uczniów w kryzysie.
- ▶ Wychowawca — informacja ogólna o sytuacji, prośba o dyskrecję wobec klasy.
- ▶ Psycholog szkolny jeśli jest — może prowadzić krótkie wsparcie na miejscu, bezpłatnie.
- ▶ Dyrektor — tylko jeśli inne rozmowy nie przynoszą efektu przez 2–3 tygodnie.

MAMA

Dzień dobry. Chciałam porozmawiać o moim dziecku. Od kilku tygodni widzę że jest mu bardzo ciężko — nie śpi regularnie, nie je, zamknęło się w sobie. Jesteśmy na liście do psychologa. Potrzebuję Pani pomocy teraz.

PEDAGOG: Co mogę zrobić?

MAMA

Trzy rzeczy. Czy może Pani obserwować przez dwa tygodnie i dać mi znać co widzi? Czy możemy poprosić nauczycieli żeby nie wywoływali do tablicy? I — czy zna Pani szybszą ścieżkę do psychologa przez PPP?

CZEGO KONKRETNIE PROSIĆ

- ▶ Zwolnienie z odpowiedzi ustnych na czas kryzysu
- ▶ Możliwość wyjścia z klasy jeśli dziecko poczuje się źle
- ▶ Informowanie Cię gdy pedagog coś niepokojącego zaobserwuje
- ▶ Skierowanie do PPP — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, często szybciej niż NFZ
- ▶ Plan powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności — formalny, z harmonogramem

PPP — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna — to bezpłatna pomoc finansowana przez samorząd. Skierowanie przez szkołę przyspiesza dostęp. Rodzic może też zgłosić się samodzielnie, bez skierowania szkoły. PPP może wydać opinię ułatwiającą dostosowanie wymagań szkolnych.

CO JEŚLI SZKOŁA NIE POMAGA

Zdarza się że pedagog jest przeciążony lub rozmowa nie przynosi efektu. Masz wtedy kolejne opcje.

- ▶ Napisz maila — formalna prośba na piśmie działa skuteczniej niż rozmowa bez świadków
- ▶ Poproś o spotkanie z dyrektorem — z konkretną listą prośb na piśmie
- ▶ Skontaktuj się z PPP bezpośrednio — rodzic może to zrobić samodzielnie
- ▶ Kurator oświaty — ostatnia instancja jeśli szkoła łamie prawa ucznia

ROZDZIAŁ 8

Jak znaleźć szybszą pomoc

Konkretne ścieżki — bo nie zawsze trzeba czekać 4 miesiące



Wiele mam nie wie, że istnieje kilka równoległych ścieżek dostępu do pomocy psychologicznej. NFZ to nie jedyna opcja. Często nie jest nawet najszybsza.

ŚCIEŻKA 1 — NFZ: JAK PRZYSPIESZYĆ KOLEJKĘ

- ▶ Lekarz rodzinny jako punkt startowy — poproś o skierowanie do psychiatry dziecięcego. Opisz objawy konkretnie i z datami. Powiedz: „Widzę sygnały pomarańczowe, potrzebuję skierowania.”
- ▶ Kategoria „pilna” — jeśli lekarz oceni stan jako pilny, czas oczekiwania skraca się znacząco. Zapytaj wprost: „Czy może Pan/Pani wpisać jako pilne?”
- ▶ Dzwon rano w poniedziałki — odwołania są częste i pojawiają się właśnie wtedy.
- ▶ Izba przyjęć psychiatrii dziecięcej nie wymaga skierowania ani kolejki — dla sytuacji poważnych.

ŚCIEŻKA 2 — PPP: BEZPŁATNA I CZĘSTO SZYBSZA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest niedocenianym zasobem. Bezpłatna, finansowana przez samorząd, dostępna bez skierowania lekarskiego. Może prowadzić diagnozę, a w niektórych placówkach — krótkoterminową terapię. Znajdź PPP właściwą dla Twojej gminy na stronie kuratorium oświaty.

ŚCIEŻKA 3 — PRYWATNA TERAPIA: JAK WYBRAĆ

- ▶ Szukaj certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
- ▶ Sprawdź specjalizację w adolescentach — zapytaj przed umówieniem
- ▶ Pierwsza konsultacja jest zwykle tańsza — sprawdź czy dziecko „klika” z terapeutą
- ▶ Portale: ZnanyLekarz (filtr: dzieci i młodzież), Psychomedic, grupy na FB dla rodziców

ŚCIEŻKA 4 — TELEFONY ZAUFANIA: NATYCHMIAST I BEZPŁATNIE

- ▶ 116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży — całą dobę, bezpłatny, anonimowy
- ▶ 116 123 — Telefon Zaufania dla Dorosłych (dla Ciebie) — całą dobę, bezpłatny
- ▶ 800 080 222 — Telefon dla Rodziców i Nauczycieli — bezpłatny
- ▶ 800 12 12 12 — Telefon Rzecznika Praw Dziecka — całą dobę
- ▶ 112 — Pogotowie — zagrożenie życia, natychmiast

Zapisz teraz numer 116 111 w telefonie swojego dziecka pod nazwą „Pomoc — mogę zadzwonić”.
Powiedz mu: „Jeśli kiedykolwiek będzie bardzo źle i nie będziesz chciał/a mi powiedzieć — możesz tam zadzwonić sam/a. Anonimowo. O każdej porze.”

ROZDZIAŁ 9

Sygnały alarmowe

Kiedy działać natychmiast — bez czekania na jutro



Ten rozdział czytasz mam nadzieję „na wszelki wypadek”. Ale jeśli go potrzebujesz — potrzebujesz go teraz. Nie po przeczytaniu do końca. Teraz.

Jeśli widzisz którykolwiek z poniższych sygnałów — **ZATRZYMAJ SIĘ**. Odłóż książkę. Zadzwoń pod 112 lub 116 111 albo jedź na izbę przyjęć psychiatrii dziecięcej. Nie czekaj na pewność. Lepiej zareagować za wcześnie niż za późno.

SYGNAŁY CZERWONE — REAGUJ TEGO SAMEGO DNIA

- ▶ Dziecko mówi wprost lub pośrednio o chęci śmierci, znikania lub bycia „ciężarem dla wszystkich”
- ▶ Ślady po okaleczaniu się na ciele — cięcia, oparzenia, siniaki których nie było wcześniej
- ▶ Oddaje ulubione rzeczy innym osobom lub żegna się z bliskimi
- ▶ Pisze pożegnalne wiadomości lub posty w mediach społecznościowych
- ▶ Całkowita odmowa jedzenia lub picia przez ponad 24 godziny
- ▶ Dezorientacja, mówienie bez sensu, omamy lub halucynacje
- ▶ Całkowita odmowa jakiegokolwiek kontaktu przez kilka dni z rzędu

CO ROBIĆ KROK PO KROKU W KRYZYSIE SAMOBÓJCZYM

- ▶ Zostań z dzieckiem — nie zostawiaj go samego ani na chwilę
- ▶ Zapytaj wprost i spokojnie: „Czy masz myśli o tym żeby zakończyć życie?” — to NIE wkłada pomysłu do głowy
- ▶ Jeśli odpowiedź brzmi tak lub nie wiesz — zadzwoń na 112 lub jedź na izbę przyjęć psychiatrii dziecięcej
- ▶ Usuń dostęp do leków, ostrych narzędzi — spokojnie, bez dramatu, po prostu „sprzątnij”
- ▶ Powiedz: „Dobrze że mi to powiedziałeś. Teraz razem poszukamy pomocy.”

MAMA

Słyszę Cię. To brzmi naprawdę poważnie. Dziękuję że mi powiedziałeś — to było odważne.

DZIECKO

Nie chciałem żebyś się martwiła.

MAMA

Chcę żebyś był bezpieczny. Dlatego zadzwonię po pomoc — razem. Nie zostawię Cię z tym samego.

DZIECKO

Okej.

MAMA

Jesteś tu. To wystarczy. Chodź ze mną.

PO KRYZYSIE — PIERWSZE 48 GODZIN

Jeśli kryzys minął i dziecko jest bezpieczne — co dalej? Nie wracaj do tematu natychmiast. Daj dzień na stabilizację. Powiedz: „Jestem tu. Nie wymagam teraz żadnych rozmów.” Umów wizytę u specjalisty — jeśli jeszcze nie masz. Poinformuj innego bliskiego dorosłego — dziadka, ciocię — żeby dziecko miało więcej niż jeden punkt oparcia.

ĆWICZENIE

Przygotuj się teraz — zanim będzie potrzebne:

Adres najbliższego szpitala z oddziałem psychiatrii dziecięcej: _____

Numer zapisany w telefonie: 116 111 jako „Pomoc — mogę zadzwonić”: zrobione / do zrobienia

Jedna dorosła osoba poza mną którą moje dziecko lubi i jej ufa: _____

Zakończenie

Jesteś tu. To się liczy.

Tamte cztery i pół miesiąca nie minęły same. Przeszłam je z synem, dzień po dniu. Dużo razy mówiłam złe zdania. Dużo razy siedziałam pod jego drzwiami i nie wiedziałam co zrobić. Raz powiedziałam dokładnie to co tu opisałam jako „czego NIE mówić” — i widziałam jak się zamknął. Następnego dnia przeprosiłam.

Niedoskonałość jest częścią tego. Nie ma mam które robią to perfekcyjnie. Są mamy które próbują — i wracają. Które mówią złe zdanie i naprawiają je. Które siedzą pod drzwiami nie wiedząc co powiedzieć — i siedzą dalej.

Ta książka jest dla Ciebie tym, czym chciałam żeby ktoś obdarzył mnie tamtej nocy na podłodze w kuchni. Konkretnym planem. Zdaniem do powiedzenia. I poczuciem że to co robisz — nawet niedoskonałe — ma znaczenie.

“

Pierwsze trzy razy brzmiało sztucznie. Czwarty raz

— po prostu powiedziałam. I zadziało.

Nie musisz być psychologiem. Musisz być mamą. Obecną, dostępną, niedoskonałą mamą, która szuka — tak jak szukasz teraz. Już to robisz. Właśnie to robisz.

Jeśli ta książka pomogła — napisz mi. Każda historia trafia do mnie i wraca jako kolejne narzędzie dla kolejnej mamy.

kontakt@pomocemocjonalna.pl | pomocemocjonalna.pl

Załącznik A: Plan działania na 4 tygodnie

Checklisty tygodniowe — zaznaczaj co zrobiłaś

Ten plan to mapa, nie wyrok. Jeśli w tygodniu 1 zrobiłaś tylko jedną rzecz — to jest jeden krok więcej niż bez tej książki.

TYDZIEŃ 1 — ROZPOZNANIE I PIERWSZE KROKI

- ▶ Wypełniłam kwestionariusz oceny i wiem który poziom: żółty / pomarańczowy / czerwony
- ▶ Zapisałam konkretne obserwacje z ostatnich 14 dni z datami
- ▶ Przeczytałam rozdział 2 — wiem czego NIE mówić
- ▶ Wybrałam 2–3 skrypty z rozdziału 3 i poćwiczyłam je po cichu
- ▶ Powiedziałam dziecku (bez wymagania odpowiedzi): „Widzę że jest Ci ciężko. Jestem.”
- ▶ Wyznaczyłam 30 minut dziennie dla siebie — przez przynajmniej 3 dni

TYDZIEŃ 2 — RUTYNA I KONTAKT ZE SZKOŁĄ

- ▶ Wprowadzam wieczorny check-in — choćby 3 razy w tym tygodniu
- ▶ Zadzwońiłam lub napisałam do pedagoga szkolnego — opisałam sytuację
- ▶ Zapisałam się do psychologa lub PPP — nawet jeśli termin jest za 3 miesiące
- ▶ Zapisałam numer 116 111 w swoim telefonie i w telefonie dziecka
- ▶ Próbowałam techniki aktywnego słuchania — nie dawałam rad przez min. jedną rozmowę
- ▶ Wyznaczyłam „czas razem bez agendy” — film, spacer, cokolwiek bez wymagań

TYDZIEŃ 3 — TECHNIKI I WSPARCIE

- ▶ Ćwiczyłam technikę 5-4-3-2-1 — sama lub razem z dzieckiem
- ▶ Powiedziałam komuś co się u nas dzieje — przyjaciółce, siostrze, komukolwiek
- ▶ Skonsultowałam się z lekarzem rodzinnym — wykluczyłam podłoże somatyczne
- ▶ Ponownie oceniłam poziom — czy coś się zmieniło od tygodnia 1?
- ▶ Zadbałam o siebie konkretnie: _____

TYDZIEŃ 4 — OCENA I PLAN NA DALEJ

- ▶ Ponownie wypełniłam kwestionariusz — porównuję z tygodniem 1
- ▶ Rozmawiam z pedagogiem — co zaobserwował przez te tygodnie?
- ▶ Mam termin u specjalisty lub wiem kiedy się pojawi
- ▶ Wiem do kogo zadzwonię jeśli pojawią się sygnały czerwone
- ▶ Sama czuję się trochę lepiej — zaopiekowałam się sobą choć trochę

Załącznik B: 20 gotowych SMS-ów

Kiedy nie wiesz co napisać — skopiuj i wyślij

Kiedy rozmowa jest za trudna, kiedy dziecko nie odbiera, kiedy boisz się że cokolwiek powiesz — zaszkodzi. Te wiadomości możesz wysłać jako SMS lub messenger.

GDY DZIECKO SIĘ ZAMKNĘŁO I NIE ODPOWIADA

- ▶ „Hej. Nie musisz odpisywać. Chcę tylko żebyś wiedział/a że o Tobie myślę.”
- ▶ „Jestem w domu. Jeśli będziesz potrzebować czegokolwiek — nawet żeby ktoś siedział obok w ciszy — jestem.”
- ▶ „Nie naciskam. Nie jestem zła. Jestem. ♥”
- ▶ „Zrobiłam herbatę. Zostanie ciepła jeszcze chwilę. Możesz przyjść.”
- ▶ „Kocham Cię niezależnie od czegokolwiek. To się nigdy nie zmieni.”

GDY DZIECKO POWIEDZIAŁO COŚ TRUDNEGO I URWAŁO ROZMOWĘ

- ▶ „Dziękuję że mi to powiedziałeś/powiedziałaś. To ważne. Nie zapomnę.”
- ▶ „To co mi powiedziałeś zostanie między nami. Nikomu nie powiem bez Twojej zgody.”
- ▶ „Nie masz się czego wstydzić. Ani trochę.”
- ▶ „Jestem po Twojej stronie. Zawsze. Nawet jeśli się nie zgadzamy.”

GDY DZIECKO JEST W SILNYM BÓLU EMOCJONALNYM

- ▶ „Masz prawo być teraz w rozsypce. Naprawdę.”
- ▶ „Nie musisz się teraz zbierać. Możesz być jak jesteś.”
- ▶ „Twój ból jest prawdziwy. Widzę go. Jestem z Tobą.”
- ▶ „Nie wiem jak to naprawić. Ale nie zostawię Cię z tym samego/samej.”
- ▶ „Siedzę tutaj. Jeśli chcesz się przytulić — jestem. Jeśli nie — też jestem.”

GDY DZIECKO MÓWI ŻE JEST BEZWARTOŚCIOWE

