Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM

Planches imprimées (schémas de segmentation, coupes TDM annotées)

À RETENIR

- Poumon droit : **10 segments** — lobe supérieur (1–3), lobe moyen (4–5), lobe inférieur (6–10).
- Poumon gauche : lobe supérieur = **culmen** + **lingula** ; lobe inférieur (segment 6 de Fowler + pyramide basale).
- Segment **6 = supérieur (Fowler)** de chaque lobe inférieur ; segments **7 à 10** = **pyramide basale** (paracardiaque, ventral, latéral, postérieur).
- Fusion à gauche sur les schémas : **1+2** et **7+8**.
- En TDM axiale : le lobe moyen (LM) n'existe qu'à droite ; à gauche, la région antérieure correspondante appartient au lobe supérieur (lingula).

I. Segmentation broncho-pulmonaire

Lobe	Poumon droit	Poumon gauche
Lobe supérieur	1 : apical 2 : dorsal 3 : ventral	**Culmen** : 1 apical, 2 dorsal, 3 ventral **Lingula** : 4 supérieur, 5 inférieur
Lobe moyen	4 : latéral 5 : interne	—
Lobe inférieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur
Pyramide basale	Segments basaux du lobe inférieur (7 à 10)	

NB — Sur la planche, les accolades du poumon gauche sont décalées (culmen englobant 1–4, lingula 5–6) **[à vérifier]** *à vérifier : répartition usuelle culmen = 1–3, lingula = 4–5, segment 6 (Fowler) = lobe inférieur*.




Planche : segmentation pulmonaire — poumon droit (D) et gauche (G) en vue antérieure de part et d'autre de l'arbre bronchique numéroté, puis vues latérales et médiales ; à gauche, segments fusionnés 1+2 et 7+8.

II. Repérage des lobes sur coupes TDM axiales

- Coupes de l'apex vers les bases, annotées **LS** (lobe supérieur), **LM** (lobe moyen), **LI** (lobe inférieur).
- Apex : uniquement LS ; le LI apparaît ensuite rapidement en arrière, dès les coupes hautes.
- Le **LM** apparaît en avant à droite (côté gauche de l'image, convention radiologique) sous la scissure horizontale ; à gauche, la partie antérieure reste étiquetée LS (lingula).
- Aux bases : LM en avant à droite, LS (lingula) en avant à gauche, LI en arrière des deux côtés.




Planche : coupes TDM axiales (fenêtre parenchymateuse) de l'apex aux bases avec étiquetage lobaire LS / LM / LI ; une coupe montre une opacité du lobe moyen.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les segments du lobe moyen droit ?	4 latéral et 5 interne.
2. Qu'est-ce que le segment de Fowler ?	Le segment 6, supérieur du lobe inférieur.
3. Quels segments forment la pyramide basale ?	7 paracardiaque, 8 ventral, 9 latéral, 10 postérieur.
4. Que comprend le lobe supérieur gauche ?	Le culmen (1, 2, 3) et la lingula (4 supérieur, 5 inférieur).
5. Quels segments sont fusionnés à gauche sur les schémas ?	1+2 et 7+8.