Boaki Actu's bot

Documentation 10/03/2018

Commandes:

Pour facilité la compréhension des synthaxes, les arguments ne pouvant prendre que certaines valeurs seront nommés « paramétres », les arguments obligatoires seront entourés de < > et les arguments facultatifs de [].

• !aide (alias : !help, !cmd).

Fonctionnement : Le bot renvoi la liste des commandes ajoutées par message privé au membre qui a effectué la commande. Les modérateurs et administrateurs peuvent utiliser le paramétre *admin* qui permet d'afficher également les commandes dont les membres n'ont pas accès, dans ce cas la liste sera renvoyé dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : !aide

Synthaxe Modérateur et Administrateur : !aide [prm]

!ping

Fonctionnement : Le bot renvoi pong dans le channel dans lequel a été effectué la commande.

Synthaxe: !ping

!report

Fonctionnement : Renvoi un report mentionnant les @modérateurs dans le channel #bot. L'argument 1 doit prendre comme valeur la mention du membre ciblé et l'argument 2 la raison.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !warn <arg-1> <arg-2> Exemples d'utilisations :

- !report @minecraft89#3888 Mauvais language et manque de respect.
- !report @FrelonMCR2#4988 Intelligence beaucoup trop élevée comparée aux modérateurs.

• !say

Fonctionnement : Le bot renvoi l'argument de la commande dans le channel dans lequel a été effectué la commande. Si le paramétre *pin* est donné alors le message sera épinglé. Si une erreur de synthaxe à lieu, l'erreur sera renvoyée dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !say [prm] <arg> Exemples d'utilisations :

- !say pin Un nouvel article est disponible sur Boaki Actu
- !say Pokebal est le premier du classement Wiloki !

• !file

Fonctionnement : Le bot renvoi le fichier auquel appartient l'URL donné en argument dans le channel dans lequel a été effectué la commande Si le paramétre *pin* est donné alors le message sera épinglé. Si une erreur de synthaxe à lieu, l'erreur sera renvoyée dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !file [prm] <arg> Exemples d'utilisations :

- !file pin http://www.wilokischool.com/fr/MSG/news9.jpg
- !file http://www.boakiactu.fr/mise-a-jour-de-wiloki

!ver

Fonctionnement : Le bot structure un embed, dont la couleur peut être donnée en paramètre (Possibilités : *bleu, vert, orange, rouge* et *violet*) ayant pour objectif de présenter une nouvelle version du discord, dont le numéro est donné dans l'argument 1, avec une liste de nouveautés donnés dans l'argument 2 et séparés par une barre verticale.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !ver [prm] <arg-2> <arg-3> **Exemples d'utilisations :**

- !ver bleu 1.4 Nouveau channel #fun|Nouvelle commande !poulpe|Wawaque est désormais modérateur
- !ver 1.45 Ajout de la description du channel #fun

• !setgame

Fonctionnement: Le bot peut jouer à différents jeux (ou autre activité) dont il change à un interval donné parmis une liste donné, avec un certain type d'affichage donné (« Joue à », « Regarde », « Ecoute »...) de façon aléatoire ou non. Le premier argument permet de choisir si l'on souhaite modifier la durée de changement des jeux auquel joue le bot, dans ce cas le paramétre doit prendre la valeur seconds et la durée doit être donnée dans l'argument, si l'on souhaite modifier un certain jeu dans la liste de ceux auquel joue le bot, dans ce cas le paramétre doit prendre la valeur game, le numéro du jeu doit être donné dans l'argument 1 (de 1 à 10), et le nom du jeu doit être donné dans l'argument 2, si l'on souhaite modifier le type d'affichage de certains jeux dans la liste de ceux auquel joue le bot, dans ce cas le paramétre doit prendre la valeur type, le numéro du jeu dans l'argument 1 (de 1 à 10), et

le type d'affichage est donné dans l'argument 2 (il peut prendre les valeurs playing, streaming, listening et watching), ou si l'on souhaite activer ou désactiver l'aléatoire au moment où le bot change de jeu, dans ce cas le paramétre doit prendre la valeur random et l'argument peut prendre les valeurs true ou false. Que la commande soit correctement éxécutée ou non, un retour sera envoyé dans le channel #bot. Si aucun paramétre n'est donné, le bot renverra le statut actuel de la configuration des jeux du bot. Attention, le risque de changement du jeu innapliqué est croissant en diminuant le délai en dessous de 10 secondes, c'est pour cela qu'il est impossible de définir un délai égal ou inférieur à 1 seconde.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* **et Administrateur** : !setgame [<prm> <arg-1> [<arg-2>]]

Exemples d'utilisations:

- !setGame seconds 40
- !setGame game 2 Boaki
- !setGame random false
- !setGame type 2 playing
- !setGame 4 Boaki Actu
- !setGame type 4 watching
- !setGame

• !profil

Fonctionnement: Si un membre est mentionné dans l'argument 1 alors son profil sera renvoyé. Quelque soit les arguments donnés, un retour sera fait dans le channel dans lequel a été effectué la commande. Si l'argument 1 prend comme valeur edit alors le paramètre et l'argument 2 deviennent obligatoires: le paramètre doit prendre la valeur de l'élément du profil a modifier, il peut prendre les valeurs boaki, wiloki et boakiActu, l'argument 2 doit prendre la valeur à définir dans le profil. Si le pseudo Boaki Actu a été saisi alors un lien vers le profil Boaki Actu sera disponible en regardant le profil du membre. Si l'utilisateur effectuant la commande est modérateur ou administrateur alors il peut réinitialiser son profil en définissant l'argument 1 sur reset (déconseillé). Si aucun argument n'est donné alors le profil du membre effectuant la commande sera renvoyé.

Synthaxe: !profil <arg-1> [<prm> <arg-2>]

Exemples d'utilisations:

!profil FrelonMCR2

- !profil edit boaki Pokebal
- !profil edit wiloki Pokebal / Poke6 / Pokece1
- !profil reset
- !profil

!documentation (alias : !doc)

Fonctionnement : Renvoi le fichier de documentation du bot dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe Modérateur et Administrateur : !documentation

• !log

Fonctionnement: Si aucun argument n'est donné, renvoi le fichier de log du jour. L'argument 1 peut prendre une date comme valeur pour renvoyer les logs d'un jour précis, la date doit être sous la forme: YYYY-MM-DD. Si l'argument 1 est défini, le paramètre peut prendre les valeurs message, command ou voiceUpdate, un fichier de log sera généré ne contenant que les informations saisi en paramètre. L'argument 2 peut également prendre une mention comme valeur si l'argument 1 est défini, il peut être combiné ou non au paramètre, dans ce cas il renverra un fichier de log ne contenant que les informations concernant le membre mentionné. Le fichier est renvoyé dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !log [[<arg-1>] [prm] [arg]] Exemples d'utilisations :

- !log 2018-03-08
- !log 2018-03-08 command
- !log 2018-03-08 voiceUpdate @FrelonMCR2#4988
- !log

• !warn

Fonctionnement : Ajoute un avertissement et donne une sanction au membre en fonction du nombre d'avertissements. Le premier argument doit prendre comme valeur la mention du membre ciblé, le deuxième argument doit contenir le motif de l'avertissement. Un message d'annonce est envoyé dans le channel dans lequel a été effectué la commande ainsi que par message privé au membre ayant reçu la mention.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !warn <arg-1> <arg-2> Exemples d'utilisations :

!warn @minecraft89#3888 Mauvais language et manque de respect.

 !warn @FrelonMCR2#4988 Intelligence beaucoup trop élevée comparée aux modérateurs.

!article

Fonctionnement : Renvoi un embed annoncant la sortie d'un nouvel article dans le channel dans lequel a été effectué la commande. Le paramétre peut prendre comme valeur le type d'article si il s'agit d'un article *boaki* ou *wiloki*. L'argument 1 doit prendre comme valeur l'URL de l'article et l'argument 2 une description de l'article en quelques lignes.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !article [prm] <arg-1> <arg-2> **Exemples d'utilisations :**

!article wiloki https://www.boakiactu.fr/les-derniers-evenements-wiloki-nouvelle-version-en-approche Un nouvel article concernant les derniers événéments sur Wiloki et les prochaines nouveautés qui devraient arrivés est désormais disponible sur Boaki Actu!

!sanction

Fonctionnement : Renvoi la liste avec toutes les informations concernant les sanctions reçus par le membre dont la mention est donné dans l'argument. La liste est renvoyé dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe Modérateur et Administrateur : !sanction <arg>

Exemples d'utilisations :

- !sanction @FrelonMCR2#4988

!mentionWiloki

Fonctionnement : Défini une mention spécial Wiloki sur le profil du membre. L'argument doit prendre comme valeur la mention du membre concerné, le paramétre doit prendre comme valeur un chiffre de 1 à 6, correspondant chacun à un valeur (également renvoyés si aucun argument n'est saisi) : 1 : Top #1 Wiloki, 2 : Top #5 Wiloki, 3 : Top #10 Wiloki, 4 : Top #25 Wiloki, 5 : Top #50 Wiloki, 6 : Top #100 Wiloki. Un retour en envoyé dans le channel #bot.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe *Modérateur* et *Administrateur* : !mentionWiloki [<prm> <arg>] **Exemples d'utilisations :**

- !mentionWiloki @FrelonMCR2#4988 1
- !mentionWiloki @minecraft89#3888 6
- !mentionWiloki

!purge

Fonctionnement : Supprime un certain nombre de messages, donnés dans l'argument 2, à partir de la fin dans le channel dans lequel a été effectué la commande.. Si l'argument 1 est donné, seul les messages envoyés par le membre mentionné seront supprimés.

Synthaxe @everyone : Any

Synthaxe Modérateur et Administrateur : !purge <arg-1> [arg-2]

Exemples d'utilisations:

- !purge @FrelonMCR2#4988 7

!purge 15

Informations:

Message d'arrivée

Le bot envoi un message de bienvenue lors de l'arrivée d'un nouveau membre sur le discord, ce message contient les règles du discord Boaki Actu.

Enregistrement des logs

Chaque message, modification de message, suppression de message, connexion à un channel vocal, mute/unmute en étant connecté sur un channel vocal, envoi d'un message par le bot, arrivée et départ d'un membre est enregistré dans des fichiers de logs, stockés par jour et accessibles et traitables avec la commande !log. L'intégralité des fichiers sont générés par le bot.

• Message de débannissement

Le jour de fin d'un bannissement temporaire (d'une durée d'une semaine) le membre banni reçoit un message contenant une invitation pour rejoindre à nouveau le discord Boaki Actu. Ce message est envoyé au moment de génération du fichier de log du jour, si aucun fichier n'est généré alors le membre ne recevra pas le message.

Débannissement définitif

Si un membre banni définitivement est finalement débanni (cas exeptionnel) alors une action manuelle dans les données de stockage des profils doit être effectué pour que de nouvelles sanctions puissent être attribués au membre.

Crédits

Ce bot a été entiérement développé par Boaki Actu et plus précisement @FrelonMCR2#4988 sur discord. Merci à @minecraft89#3888 qui a réalisé certains tests. Il appartient entiérement à Boaki Actu (www.boakiactu.fr), tout droits réservés.