Exemple de skill créé

Skill : `concevoir-storyboard-video-illustree`

Description

Transformer une transcription horodatée (SRT, VTT, TXT, Markdown, DOCX ou PDF) en storyboard vidéo détaillé et en série ordonnée de prompts premium pour images fixes, clips générés ou production hybride. Utiliser ce skill pour illustrer des vidéos consacrées notamment à l'intelligence artificielle, aux technologies, à la pédagogie, à la formation, à l'économie générale, au voyage ou à un documentaire explicatif, tout en conservant les timecodes, durées et repères audio. Toujours cadrer le public, le choix du texte intégré, la direction visuelle et le mode de production, puis créer une ouverture titrée distincte de la miniature. Pour un sujet centré sur la Bourse, les sociétés cotées ou des recommandations d'investissement, préférer le skill `concevoir-storyboard-podcast-financier`.

Concevoir un storyboard de vidéo illustrée

Objectif principal

Transformer la transcription horodatée fournie en un storyboard exploitable et surtout en une suite complète de prompts de génération visuelle.

Produire un prompt autonome pour chaque séquence, prêt à copier dans un générateur d'images ou de vidéos. Préserver intégralement le descriptif de production : timecodes, durée, repère audio, message, fonction narrative, animation et transition.

Viser une vidéo premium, claire et captivante, jamais un diaporama générique.

Cadrage initial obligatoire

Avant d'analyser le document, poser les quatre questions ci-dessous dans un seul message court et attendre les réponses. Ne pas reposer un point déjà explicitement défini par l'utilisateur, sauf le choix du texte, qui doit toujours faire l'objet d'une confirmation séparée.

1. **Sujet et public** — Quel est le domaine de la vidéo et à quel public s'adresse-t-elle ?
2. **Texte dans les visuels** — Choisir exactement :
   - `Texte intégré aux images ou clips`
   - `Visuels sans texte, incrustations ajoutées au montage`
3. **Direction visuelle** — Quelle esthétique faut-il suivre ? Si aucune charte n'est fournie, proposer deux directions adaptées au sujet et recommander la plus pertinente.
4. **Mode de production** — Choisir :

- `Images fixes illustrées`
- `Clips vidéo générés`
- `Production hybride`

Demander aussi le format uniquement s'il n'est ni fourni ni compatible avec le défaut 16:9.

Ne pas commencer le storyboard avant d'avoir établi ces quatre paramètres.

Même si l'utilisateur a déjà écrit `texte intégré` ou `sans texte`, reformuler ce choix et demander explicitement sa confirmation avant toute analyse du SRT. Une formulation déclarative de l'utilisateur ne remplace pas cette étape de validation.

Principes non négociables

- Respecter l'audio existant. Ne pas réécrire les propos ni déplacer une idée hors de son timecode.
- Utiliser la transcription comme référence de synchronisation, pas comme preuve factuelle.
- Conserver les timecodes originaux et calculer les durées à partir de ceux-ci.
- Découper aux changements d'idée, de fonction narrative, de preuve ou d'atmosphère, pas à chaque prise de parole.
- Produire par défaut un nouvel asset et un prompt autonome pour chaque séquence.
- Ne réutiliser un visuel que si le scénario l'exige : transformation progressive, avant/après, rappel narratif délibéré, continuité spatiale ou continuité d'un personnage.
- Justifier explicitement toute réutilisation. L'économie de temps, la proximité de thème ou la courte durée ne suffisent pas.
- Si le texte écran ou le message principal change, créer par défaut une nouvelle version du visuel.
- Démarrer obligatoirement la vidéo par une image d'ouverture premium portant un titre.
- Traiter cette ouverture comme un asset supplémentaire : elle ne remplace, n'absorbe et ne renomme jamais `S01`.
- Garder l'ouverture distincte de la miniature par sa composition et son texte.
- Privilégier compréhension immédiate, émotion maîtrisée et lisibilité mobile.
- Choisir un graphique, un schéma ou une infographie lorsqu'ils expliquent mieux qu'une métaphore.
- Distinguer fait, interprétation, analogie, hypothèse et question ouverte.
- Ne jamais inventer une donnée, une citation, une interface, une source, un logo, un produit ou une causalité.
- Ne pas générer les assets tant que l'utilisateur ne le demande pas explicitement. Le livrable principal est d'abord le pack de prompts.

Entrées et valeurs par défaut

Accepter :

- transcription horodatée obligatoire ;
- audio facultatif mais utile pour les silences, respirations et changements de ton ;
- sources, charte, logo, polices, exemples et CTA facultatifs ;
- outil de génération cible facultatif ;
- format horizontal ou vertical facultatif.

Si les timecodes sont absents, ne pas inventer de synchronisation précise. Produire seulement un découpage éditorial provisoire et demander un SRT, un VTT ou un audio avant le storyboard final.

En l'absence d'instruction contraire, utiliser :

- français pour tous les livrables ;
- format YouTube 16:9, 1920 × 1080 px ;
- zone sûre de 8 % sur chaque bord ;
- rendu éditorial premium, contemporain, cohérent avec le sujet ;
- plans maîtres de 6 à 15 secondes ;
- CTA facultatif de 8 à 12 secondes après la transcription ;
- locuteurs `A` et `B` uniquement si leur attribution est fiable, sinon `voix non attribuée`.

Ne pas imposer une palette financière bleu nuit/cyan. Déduire une palette, une lumière, des textures et un niveau de réalisme adaptés au domaine et au public.

Procédure

1. Préparer la transcription

1. Lire le document en entier.
2. Pour un PDF, extraire le texte et contrôler visuellement la première et la dernière page ainsi que toute page dont la mise en page diffère.
3. Supprimer uniquement les mentions parasites manifestes du service de transcription.
4. Préserver les timecodes et relever séparément les erreurs probables.
5. Ne jamais remplacer silencieusement ce qui est entendu.
6. Contrôler la continuité temporelle, les chevauchements, les silences et la durée totale.
7. Identifier les passages sans potentiel visuel direct afin de leur trouver une fonction : respiration, transition, texte-clé ou rappel.

2. Établir le diagnostic éditorial

Produire avant le storyboard :

- résumé en 3 à 5 phrases ;
- promesse spectateur en une phrase ;
- sujet, public et niveau de connaissances supposé ;
- thèse ou question centrale ;
- idées fortes classées ;
- arc narratif ;
- ton émotionnel dominant et variations utiles ;
- faits sensibles ou actuels à contrôler ;
- ambiguïtés de transcription pouvant modifier le sens.

Adapter l'arc au contenu. Ne pas forcer une structure financière. Exemples possibles :

- accroche → problème → explication → démonstration → implications → conclusion ;
- situation → obstacle → exploration → résolution → ouverture ;
- question → idées reçues → mécanisme → cas concret → conseils → synthèse.

3. Définir la direction visuelle

Établir une mini-charte applicable à toute la série :

- intention et sensation recherchées ;
- palette principale et couleurs d'accent ;
- lumière et contraste ;
- textures et matériaux ;
- degré de réalisme ;
- traitement des humains, objets, lieux et interfaces ;
- cadrages dominants et variations ;
- règles typographiques si le texte est intégré ;
- éléments interdits ou à éviter.

Éviter l'effet catalogue : conserver une identité commune tout en variant échelles, angles, profondeur, densité et respiration.

N'utiliser aucun nom d'artiste vivant comme raccourci de style.

4. Créer obligatoirement l'ouverture titrée

Commencer le pack par `OPEN-00`, avant les séquences du récit.

Cette première image doit :

- ouvrir effectivement la vidéo ;
- présenter un titre éditorial fort et immédiatement lisible ;
- annoncer la tension centrale sans résumer tout le contenu ;
- donner une impression premium dès la première seconde ;
- utiliser une composition distincte de la miniature ;
- employer un titre distinct du texte de la miniature ;
- éviter la surcharge de logos, chiffres et sous-titres.

Traiter `OPEN-00` comme un asset supplémentaire, distinct de toutes les séquences `S01` à `Sn`. Ne jamais utiliser `OPEN-00` à la place de la première séquence de la transcription.

Fournir pour l'ouverture :

- durée d'affichage recommandée, généralement 3 à 5 secondes ;
- option d'insertion recommandée : chevauchement avec les premières secondes de `S01` ou pré-roll avant le démarrage audio ;
- repère audio éventuel ;
- conséquence éventuelle sur la durée finale.

Ne jamais modifier ni décaler silencieusement les timecodes du SRT. Si l'ouverture est placée en pré-roll, signaler explicitement que les timecodes de la timeline vidéo devront être décalés de sa durée.

Si le choix est `Texte intégré`, inscrire le titre exact dans le prompt avec sa hiérarchie, son emplacement, sa couleur et son contraste.

Si le choix est `Visuels sans texte`, créer une composition avec zone négative et fournir le titre exact à incruster. La vidéo finale doit malgré tout commencer par ce titre.

5. Découper en séquences naturelles

Numéroter les séquences du récit `S01` à `Sn`, indépendamment de `OPEN-00`. Vérifier qu'aucune séquence du SRT ne disparaît du livrable après l'ajout de l'ouverture.

Créer une nouvelle séquence lorsqu'au moins un élément change :

- question traitée ;
- idée principale ;
- lieu, époque, personne, objet ou technologie ;
- type de preuve ;
- niveau d'abstraction ;
- émotion ou rythme ;
- besoin de respiration ;
- langage visuel nécessaire.

Viser généralement :

- 3 à 6 secondes pour un impact ou une rupture ;
- 6 à 15 secondes pour une image maîtresse ;
- 10 à 20 secondes pour un clip construit ;
- 15 à 25 secondes pour une infographie ou un mécanisme révélé progressivement.

Ne pas couper uniquement à chaque changement de voix si l'idée reste identique.

6. Choisir le langage visuel

Appliquer cette priorité :

1. donnée ou comparaison quantitative vérifiée → graphique ou infographie ;
2. mécanisme, causalité ou flux → schéma explicatif ;
3. évolution dans le temps → chronologie ;
4. localisation ou déplacement → carte ;
5. personne, produit, lieu ou événement réel → archive licenciée ou représentation factuelle ;
6. démonstration d'interface → capture réelle ou maquette clairement signalée ;
7. phrase mémorable → composition typographique ;
8. idée abstraite, ambiance ou transition → illustration ou clip généré.

Ne pas transformer une affirmation non vérifiée en preuve visuelle. La retirer, la qualifier ou la marquer `à vérifier avant publication`.

7. Rédiger les prompts d'images fixes

Pour `Images fixes illustrées` ou chaque asset fixe d'une production hybride, inclure :

- identifiant et séquence ;
- format exact ;
- sujet, action suggérée et intention narrative ;
- décor, époque et éléments indispensables ;
- composition, point focal et hiérarchie ;
- angle, profondeur et cadrage ;
- lumière, textures et palette ;
- style premium et degré de réalisme ;
- lisibilité mobile et zone sûre ;
- continuité avec la mini-charte sans dépendre d'un fichier précédent ;
- éléments à exclure ;
- texte exact à intégrer ou interdiction explicite de texte.

Interdire les formulations dépendantes comme `même image que précédemment` ou `reprendre le cadrage précédent`, sauf réutilisation narrative justifiée.

8. Rédiger les prompts de clips générés

Pour `Clips vidéo générés` ou chaque plan animé d'une production hybride, inclure en plus :

- durée cible du clip ;
- état visuel initial ;
- action unique et lisible ;
- mouvement du sujet ;
- mouvement de caméra ;
- vitesse et rythme ;
- évolution de la lumière ou du décor ;
- état final précis ;
- raccord souhaité avec le plan suivant ;
- éléments devant rester stables ;
- comportements à éviter : morphing, scintillement, objets qui apparaissent, doigts ou visages instables, texte déformé, logos inventés.

Limiter chaque clip à une idée et un mouvement principal. Ne pas demander plusieurs actions concurrentes.

Présenter la durée comme une durée cible de montage, pas comme une garantie technique du générateur. Si l'outil cible ne peut pas produire cette durée, diviser la séquence en plusieurs plans compatibles tout en conservant son timecode global.

Si un personnage revient, créer d'abord une fiche de continuité : apparence, vêtements, âge apparent, accessoires, posture et éléments invariants. Répéter ces caractéristiques dans chaque prompt autonome.

Si l'outil cible est connu, adapter le prompt à ses capacités sans inventer de paramètre. Sinon, rester indépendant de l'outil.

9. Gérer le texte

Texte intégré

- Inscrire chaque titre, chiffre et libellé exactement.
- Définir emplacement, hiérarchie, taille relative, couleur et contraste.
- Limiter le texte au strict nécessaire et viser une lecture en moins de deux secondes sur mobile.
- Exiger l'orthographe française exacte, accents et ponctuation compris.
- Ne jamais joindre l'instruction contradictoire `aucun texte`.
- Pour les clips, avertir que la stabilité typographique doit être contrôlée image par image ; recommander une incrustation au montage si l'outil ne tient pas le texte.

Après génération, contrôler visuellement chaque mot, chiffre, unité et symbole. Régénérer tout asset erroné.

Visuels sans texte

- Exiger : `aucun texte, aucune lettre, aucun chiffre, aucun logo, aucun filigrane`.
- Prévoir une zone négative adaptée.
- Fournir après le prompt le texte écran exact, son emplacement et son ordre d'apparition.

10. Construire le storyboard et le pack de prompts

Pour chaque séquence, conserver obligatoirement ce format :

```
Sxx — HH:MM.mmm → HH:MM.mmm — durée exacte
Repère audio : « extrait bref et fidèle »
Message :
Fonction :
Visuel / asset :
Justification :
Description / cadrage :
Texte écran :
Animation ou mouvement :
Transition :
Source / contrôle :
Prompt complet :
...
```

Ne jamais supprimer ni simplifier la durée ou le repère audio. Le repère audio doit être un extrait fidèle, pas une paraphrase.

Présenter `OPEN-00` avant ce tableau avec sa propre durée d'affichage recommandée. Commencer ensuite le storyboard horodaté à `S01`, même si l'ouverture chevauche les premières secondes de cette séquence.

Placer le prompt complet immédiatement après la fiche correspondante. Afficher les prompts dans la conversation sauf demande explicite de fichier.

Employer des identifiants stables : `OPEN-`, `ILL-`, `CLIP-`, `PHOTO-`, `ARCHIVE-`, `CHART-`, `INFO-`, `MAP-`, `TYPE-`, `CTA-`, `THUMB-`.

11. Gérer animations, transitions et réutilisations

Faire servir chaque mouvement à la compréhension : révélation, recadrage, déplacement, changement de profondeur, surlignage ou transformation.

Éviter les zooms constants, les transitions décoratives, les mouvements multiples et les sons à chaque apparition.

Si le scénario nécessite une réutilisation :

1. la signaler avant la fiche ;
2. expliquer la nécessité narrative ;
3. préciser ce qui change ou reste stable ;
4. vérifier la compatibilité du texte intégré ;
5. créer une nouvelle version si le message écran change.

12. Ajouter le CTA

N'ajouter un CTA que s'il est demandé ou fait partie du format récurrent.

Fournir :

- texte voix off ;
- texte écran ;
- durée ;
- composition ;
- animation ;
- variante courte ;
- prompt complet ;
- URL ou offre uniquement si elle est fournie ou vérifiée.

Faire prolonger le sujet par le CTA au lieu de créer une rupture publicitaire.

13. Distinguer la miniature de l'ouverture

Ne préparer la miniature que si elle est demandée ou si le packaging YouTube fait partie du mandat.

La miniature doit :

- compléter le titre YouTube sans le répéter ;

- différer clairement de `OPEN-00` ;
- exprimer une seule promesse ou tension ;
- employer peu de mots ;
- rester lisible sur mobile ;
- ne pas afficher de donnée non vérifiée.

Fournir deux concepts, recommander le plus fort et exposer son principal compromis.

14. Générer les assets sur demande

Si l'utilisateur demande la création effective :

1. générer les assets dans l'ordre du storyboard ;
2. les produire un par un, sauf demande contraire ;
3. contrôler chaque asset avant de passer au suivant ;
4. vérifier format, composition, cohérence, texte et données ;
5. corriger ou régénérer immédiatement toute erreur ;
6. ne jamais déclarer un asset validé sans l'avoir réellement inspecté.

Ne pas remplacer une archive nécessaire par une fausse image générée. Signaler les assets à sourcer ou licencier.

15. Contrôler avant livraison

Vérifier :

- cadrage initial complet et choix du texte confirmé ;
- présence de `OPEN-00` avec titre distinct de la miniature ;
- présence de `S01` après `OPEN-00` et conservation de toutes les séquences du SRT ;
- couverture temporelle continue ;
- somme des durées cohérente avec la transcription ;
- durée exacte et repère audio fidèle dans chaque fiche ;
- un asset et un prompt autonomes prévus par défaut pour chaque séquence ;
- chaque réutilisation justifiée ;
- mode fixe, animé ou hybride respecté ;
- aucune donnée ou citation inventée ;
- cohérence de palette, lumière, texture, cadrage et mouvement ;
- variété visuelle sans effet catalogue ;
- lisibilité mobile ;
- texte, nombres et symboles exacts si intégrés ;
- prompts complets et prêts à copier.

Terminer par trois listes :

- `à générer` ;
- `à sourcer ou licencier` ;
- `à vérifier avant publication`.