



ใบราคาเพาเวอร์แบงค์ 2025

รุ่น	ภาพสินค้า	แพ็คเกจ	รายละเอียด	สี	ราคาพร้อมสกรีน 1 สี (เริ่ม50ชุด)
ความจุ 5000 มิลลิแอม					
C1 5000mAh Polymer self-contained line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 5000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C input: 5V=2.1A ช่องเสียบ Type-C input/ขาออก: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 77x36x26 มม.	ดำ/ขาว/เขียว/ ชมพู	245
C5 5000mAh Polymer self-contained line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 5000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C input: 5V=2.1A ช่องเสียบ Type-C / สายชาร์จ Apple ขาออก: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 58x62x16 มม.	ดำ/ขาว/น้ำเงิน เขียว/ชมพู	260
ความจุ 10000 มิลลิแอม					
A11 Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน, ไฟฉาย ขนาด: 140x68x15 มม.	ดำ/แดง/ขาว	265
A13 Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 140x68x15 มม.	ดำ/แดง/ขาว	265
A21 Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 140x68x15 มม.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	265
A16 Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 140x68x15 มม.	ดำ/แดง/เขียว	360
A8 Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด: 140x68x15 มม.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	315

C8 self-contained line Polymer 10000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 99*63*28mm.	ดำ/ขาว/เหลือง/ ชมพู/ม่วง	365
C9 10000mAh self-contained line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 83*83*26mm.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	365
C11 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 144*68*15mm.	ดำ/เขียว/ขาว	305
C12 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 144*68*15mm.	ดำ/ขาว	305
C13 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A Type-C/ Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*70*19mm.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	310
C14 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*70*19mm.	ดำ/ขาว	310
C15 10000mAh intense light self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 144*68*16mm.	ดำ/ขาว	345
C16 10000mAh removable charging lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC Display : LED digital display ขนาด : 141*69*15mm.	ดำ/ขาว/เขียว/ ชมพู	345
C18 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC Display : LED digital display ขนาด : 147*69*19mm.	ดำ/เขียว/ขาว	310

C12 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 144*68*15mm.	ดำ/ขาว	305
C13 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A Type-C/ Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*70*19mm.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	310
C14 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*70*19mm.	ดำ/ขาว	310
C15 10000mAh intense light self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 144*68*16mm.	ดำ/ขาว	345
C16 10000mAh removable charging lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC Display : LED digital display ขนาด : 141*69*15mm.	ดำ/ขาว/เขียว/ ชมพู	345
C18 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC Display : LED digital display ขนาด : 147*69*19mm.	ดำ/เขียว/ขาว	310
T10 10000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh ype-C input : 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน,solar charger ขนาด : 140*69*19mm.	ดำ/ขาว/เขียว	365
ความจุ 20000 มิลลิแอม					
A19 Polymer 20000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 140x72x27 มม.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	450
A20 Polymer 20000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 144*68*27.5 มม.	ดำ/ขาว	485

A22 Polymer 20000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน, ไฟฉาย ขนาด : 14*69*27 มม.	ดำ/แดง/ขาว	450
A26 Polymer 20000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน, ไฟฉาย ขนาด : 14*69*27 มม.	ดำ/แดง/ขาว	450
A27 Polymer 20000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC+A luminiun alloy หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน, ไฟฉาย ขนาด : 142*66*27 มม.	ดำ/เขียว/แดง	520
C20 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output: 5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*72*30 มม.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	485
C21 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output: 5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*68*26 มม.	ดำ/เขียว/ขาว	480
C22 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output: 5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*68*26 มม.	ดำ/ขาว	480
C23 20000mAh self-contained line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output: 5V=2.1A Type-C/Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 150*75*27.5 มม.	ดำ/ขาว/ชมพู	480
C24 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output: 5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 146.8*69*34 มม.	ดำ/ขาว	480
C25 20000mAh intense light self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output: 5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 144*68*28 มม.	ดำ/ขาว	520

C26 10000mAh removable charging lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC Display : LED digital display ขนาด : 144*68*25 มม.	ดำ/ขาว/เขียว/ ชมพู	505
C28 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 144*68*28 มม.	ดำ/เขียว/ขาว	480
T20 20000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Type-C input : 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน,solar charger ขนาด : 143*70*33 มม.	ดำ/ขาว/เขียว	550
ความจุ 30000 มิลลิแอม					
A30 Polymer 30000mAh			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 144*69*41 มม.	ดำ/ขาว	645
C30 30000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh ช่องเสียบ Type-C/Micro input: 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน ขนาด : 148*70*42 มม.	ดำ/ขาว/น้ำ เงิน/ชมพู	660
T30 30000mAh self-contained 4 lines			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Type-C input : 5V=2.1A USB1/2 output:5V=2.1A สาย Type-C/Apple/V8 output 5V=2.1A วัสดุ: วัสดุกันไฟ ABS+PC หน้าจอ: ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน,solar charger ขนาด : 140*70*43 มม.	ดำ/ขาว/เขียว	715