

Du sprichst mit einem KI-Assistenten. Maße, Mengen, Kosten und Zeichnungen berechnet Homeworking regelbasiert; die KI formuliert Fragen und Erklärungen.

Varianten: „3 Lamellen“ (klassisch), „4 Lamellen“ (mehr Sichtschutz) und „Lärche“ (besonders witterungsbeständig).

Hinweis: Das ist ein KI-Entwurf und eine Planungshilfe – prüf die Verbindungen und eine kindersichere Anschlaglösung vor dem Bau. Soll ich dir eine zweite Ladenhälfte oder geänderte Maße (z. B. 2 Stück) anlegen?

PROJEKT ERSTELLT · KI-ENTWURF

Fensterladen 310 × 380 mm aus douglas mit 3 waagerechten Lamellen. – 310 × 70 × 380 mm

57 € – 90 €

Die Fensterläden bestehen aus 2 Flügel und haben jeweils 2 Beschläge, damit man die Türen öffnen kann. Es soll über einen Verschluss verfügen, damit man die auch schließen kann und soll leicht bebaubar sein aus Brettern

KI-ASSISTENT

Bevor ich die Konstruktion umstelle, eine kurze Rückfrage, damit die Flügelbreiten stimmen:

Gelten die 31 cm für **beide Flügel zusammen** (also je Flügel ca. 15,5 cm) oder ist **jeder Flügel 31 cm** breit (Fenster gesamt ca. 62 cm)?

also je Flügel ca. 15,5 cm und die Dicke von den Brettern ist 18mm

Der Assistent plant ...

z. B. „Mach es 50 cm breiter“

Senden

Fensterladen Kinderbaumhaus

KI-Entwurf

Fensterladen 310 × 380 mm aus douglas mit 3 waagerechten Lamellen. – 310 × 70 × 380 mm

Rückgängig

PDF herunterladen

€ MATERIAL (RICHTWERT)

57 € – 90 €

BAUTEILE

7 Teile in 5 Positionen

SCHRAUBEN

ca. 20 Stk

GEWICHT CA.

3 kg

EINKAUF HOLZ

1 Stangen/Bretter

HOLZGERÄTEFLÄCHE

0,5 m²

⚠ KI-Entwurf: Die Konstruktion hat eine KI vorgeschlagen; sie ist nicht fachlich geprüft. Mengen, Kosten und Zeichnungen berechnet die Engine aus dem Entwurf – prüfe Stabilität und Verbindungen vor dem Bau.

ⓘ Planungshilfe ohne Statik: nicht für tragende Bauteile, Absturzsicherungen oder Spielgeräte nach Norm verwenden.

3D-Modell



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Seitenteil links
Kantholz Douglasie, gehobelt | 1× |
| 2 | Seitenteil rechts
Kantholz Douglasie, gehobelt | 1× |
| 3 | Riegel unten
Kantholz Douglasie, gehobelt | 1× |
| 4 | Riegel oben
Kantholz Douglasie, gehobelt | 1× |
| 5 | Lamelle
Kantholz Douglasie, gehobelt | 3× |

Varianten

3 Lamellen

günstigste

Klassischer Look mit drei waagerechten Lamellen.

57 € – 90 €

Wählen

4 Lamellen

günstigste

Dichtere Lamellen für mehr Sichtschutz.

57 € – 90 €

Wählen

Lärche

Besonders witterungsbeständige Lärche statt Douglasie.

59 € – 92 €

Wählen


Zeichnungen

Material

Zuschnitt

Anleitung


Maße anpassen



Douglasie

Isometrie mit Positionsnummern · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich


Isometrie mit Positionsnummern



■ Douglasie

Vorderansicht · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich


Vorderansicht



Douglasie

rechts) · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich

Seitenansicht (rechts)



Douglasie

Draufsicht · Maße in mm · Darstellung nicht maßstäblich

Draufsicht

Erläuterungen

KI-generiert

Der Fensterladen ist als wetterfester Rahmenbau aus Douglasie (wahlweise Lärche) mit waagerechten Lamellen konstruiert. Die Seitenteile laufen über die volle Höhe, Riegel sitzen zwischen den Seitenteilen, und die Lamellen schließen stumpf an die inneren Seitenflächen an – so entsteht ein einfacher, stabiler Laden ohne komplizierte Verbindungen. Alle Teile nutzen denselben Kantholzquerschnitt 45×70 mm, dadurch sind die Zuschnitte kurz und der Einkauf übersichtlich.

Planungshilfe – kein Standsicherheitsnachweis. Ob ein Vorhaben genehmigungspflichtig ist, regelt die Landesbauordnung; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts. Engine 0.2.0 · Pack design 1.0.0

Planungshilfe – kein Standsicherheitsnachweis. [Impressum](#) [Datenschutz](#)