

Skogsterrasserna

Ett kvarter där tunnelbanan möter skogen. 123 nya hem kring en skogsgård, med torgets liv på ena sidan och Huvudstas tallar på den andra.



IDÉNS URSPRUNG

Västra skogen bär sin historia i namnet. Tallskogen möter fortfarande kvarteret i öster, och från tunnelbanans uppgång är det bara några hundra meter in bland stammarna.

På 1960-talet kom bilen. Motorborgen byggdes 1967–70 som parkeringshus vid det som blev stadsdelens torg. Huset har tjänat sin tid, men det vänder ryggen mot människorna och gör torget mörkt och tomt efter kontorstid.

Förslaget börjar i två bilder som platsen redan äger: solen och skogen. Solen finns i Solnas namn och vapen, skogen i stadsdelens.

Här får de bli arkitektur.

Mot torget står huset stadsmässigt, med lokaler bakom stora glaspartier. Genom en tolv meter bred solport leds ljuset, blicken och stråket in i en gård som är en bit skogsbotten. Därifrån trappar husen ner mot den riktiga skogen.

Motorborgens betong försvinner inte. Den sågas till block och blir socklar och stödmurar, och dess pelare på åtta meters avstånd återkommer i den nya torgfasaden. Betongen bär historien, träet bär skogen.

PLATSENS LAGER

Skogen	Tallskogen mot Huvudsta ger stadsdelen dess namn och kvarteret dess granne i öster.
1960-tal	Punkthuset på höjden. Motorborgen byggs 1967–70 vid torget.
1975	Tunnelbanan når Västra skogen. Uppgången ligger vid torget, söder om tomten.
2026	Markanvisning till SPG. Motorborgen ska rivas.
2031	Skogsterrasserna: 123 hem, lokaler mot torget och en ny skogsgård.

SOLSKIVAN







En skiva i cortenstål, 9,4 m i diameter, hänger i solporten 12 m över marken. Den visar en sol med 24 strålar och en tall i mitten. När solen står i söder ritar skivan sitt mönster på torget. Den är en egen tolkning av solen och skogen, inte stadens vapen.



Från torget vid tunnelbanan. Torget får en levande fasad. Genom solporten syns skogsgården redan från uppgången.

Modellbild

FRÅN PARKERINGSHUS TILL SKOGSKVARTER



1 Idag

Motorborgen, 1967–70. Ett slutet parkeringshus vänder ryggen mot torget.

2 Riv och återbruka

Betongen sågas till block och blir socklar, stödmurar och ballast.

3 Sluten stadskvarter

Kvarteret sluts kring en gård och ger torget en levande fasad.

4 Öppna solporten


En 12 m bred port leder solljus, människor och blick in i gården.

5 Trappa mot skogen

Sex våningar vid tunnelbanan, tre mot skogen i öster.

6 Låt skogen flytta in

Gården blir skogsbotten med tallar; solskivan blir platsens tecken.



STADSBYGGNAD

Ett stråk från tunnelbanan till skogen

Torget får en fasad. 666 m² lokaler i glasade bottenvåningar med kafé, bageri och service mot torget och tunnelbanans byggnad. Ljus och liv även efter mörkrets inbrott.

Solporten. En tolv meter bred allmän passage genom kvarteret, säkrad i planen. Stråket går från uppgången, genom porten och gården, vidare över Johan Enbergs väg till skogen i Huvudsta.

Höjdrappan. Sex våningar mot torget, fem mot Johan Enbergs väg och Armégatan i norr, fyra i väster och tre mot skogen i öster. Ny bebyggelse håller sig under punkthusens silhuett.


Mobilitet. 66 bilplatser under gården, bilpool och 420 cykelplatser. Motorborgens publika platser flyttar till det nya p-huset i sänkan innan rivningen.



Kvarteret från sydöst. Torget med tunnelbanans byggnad, lamellerna och höjdrappan mot Huvudstas skog.

Modellbild

Sektion A-A, söder → norr



Lamellen skuggar gården mitt på dagen vid dagjämning. Därför är gården gestaltad som skogsbotten med skuggtåliga växter, och solen säkras på torget, på takterrasserna och i lägenheterna mot söder.

NYCKELTAL

12 307

m² BTA ovan mark

123

nya hem

28 %

fyror och femmor

666

m² lokaler mot torget

2 676

m² gård och takterrass

2,0

exploateringsstal

6-3

våningar, från torg till skog

420

cykelplatser

Fasad mot torget

1:150 (A1)

GESTALTNING

Betongen bär historien,
träet bär skogen

Fasaderna kläs med stående ribbor av värmebehandlad furu i oregelbunden rytm, som stammar i en tallskog. Betongen är reducerad till sockel, pelare och takkant: ett minne av Motorborgens horisontella däck.

Materialen tonar från stad till skog. Mest betong mot torget, bara trä mot naturen.



Solporten 12 m



Genom solporten. Furupanel, grus och mossa leder in i gården.



Skogsgården. Tallar, stenblock och lek i naturmaterial, utan bilar.

MATERIALPALETT



Värmebehandlad furu
Torg- och gatufasader



Vitpigmenterad furu
Gårdsfasader




Obehandlad lärk
Östlängan mot skogen




Återbrukad betong
Sockel, pelare, stödmurar




Cortenstål
Solskivan



Sedum och äng
Tak



Mossa och ris
Skogsgården



Granitgatsten
Torget

SOLSKIVAN I DETALJ




Ø 9,4 m · cortenstål 20 mm
Centrum 12,2 m över mark, upphängd i fyra stål vajrar mellan lamellerna.
Yttering, inre ring och 24 strålar i två bredder. I mitten en utskuren tall.
Framför porten ligger en solkompass i mässing, infälld i torgets gatsten.

BOSTÄDER


Hem för livets olika skeden

Små lägenheter ligger nära tunnelbanan och trapphusen. De stora är genomgående, med sol från torget och utsikt över skogsgården. 28 % är fyror och femmor, över markanvisningens krav på 25 %.


Normalplan lamell väst, plan 2-5




1 rok
35 M² · ENKELSIDIG MOT SÖDER · 18 ST
Den första egna bostaden, nära tunnelbanan för den som pendlar. Kök längs väggen, sovalkov och balkong mot torget.




2 rok
49 M² · ENKELSIDIG MOT SÖDER · 37 ST
För paret eller karriärmänniskan. Sovrum och vardagsrum mot solen, kök och bad mot trapphusets schakt.



3 rok
72 M² · GENOMGÅENDE · 34 ST
Kök och vardagsrum mot torget och solen, sovrummen mot den tysta skogsgården. Bad och kök delar schakt.



4 rok
90 M² · GENOMGÅENDE · 24 ST
Familjelägenheten. Tre sovrum, extra WC och en stor hall med förvaring. Våtrummen staplas våning för våning.



5 rok
108 M² · GENOMGÅENDE · 10 ST
Storfamiljen eller den som jobbar hemma. Kök med ö, fyra sovrum, WC/dusch och stor balkong i söderläge.

LÄGENHETSFÖRDELNING, 123 HEM



BOSTADSKVALITETER

Ljus från två håll. Alla lägenheter från tre rum är genomgående.


Plats att jobba hemma. Skrivbordsplats i sovrum eller vid fönster i varje lägenhet.

Tillgängligt. Hiss i varje trapphus, vändzon Ø 1,3 m i hygienrum och 0,9 m dörrar.

Förvaring. Garderober i hall och sovrum, lägenhetsförråd i garaget.

Rationella installationer. Staplade våtrum, kök vid schakt och korta drag till trapphuskärnan.

Installationsprincip



Bad och kök ligger vid samma schakt och staplas rakt ovanför varandra. Huvudschakten för ventilation och el går i trapphuskärnan till FTX-aggregatet i teknikrummet på taket. Undercentral för fjärrvärme och sprinkler ligger i garaget.

TYPPLANEN

10 lägenheter per plan	2 trapphus med hiss
4 små hem nära kärnan	4 genomgående 3-or och 4-or

Lamell väst har typplanen på plan 2-5 och stora lägenheter med terrass i den indragna takvåningen. Studiorna mot gården är 27 m².