

Tally 记账软件系统 测试用例

| | | |
|--|------|-------------------|
| 文件状态： | 文件标识 | LH-TALLY-TEMP-ALL |
| <input type="checkbox"/> 草稿 | 当前版本 | V1.0 |
| <input type="checkbox"/> 正在修改 | 作 者 | 金童，巩方祎 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 正式发布 | 完成日期 | 2019 年 11 月 16 日 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|---|
| 1.0/正式发布 | 金童， 巩方祎 | 金童，巩 方祎 | 2019 年 11 月 15 日至 11 月 16 日 | 集合软件功能测试用例 V1.0、V2.0 及 V3.0 生成完整版软件功能测试用例，包含 Tally 软件所有的功能测试用例。 |

目录

| | |
|-------------------|----|
| 1 登陆注册模块测试用例..... | 4 |
| 2 基础记账模块测试用例..... | 9 |
| 3 设置模块测试用例..... | 15 |
| 4 收支显示模块测试用例..... | 20 |
| 5 收支统计模块测试用例..... | 21 |
| 6 分享动态模块测试用例..... | 22 |

1 登陆注册模块测试用例

| | | | | | |
|--------|--|-----|--------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 注册登陆功能 | 覆盖单元 | ZCDL-YHZC -1 |
| 编 号 | LH-ZCDL-YHZC-1 | 作 者 | 巩方祯 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 用户注册 | | | | |
| 前提条件 | 以联网状态下，使用安卓操作系统打开客户端 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 在登陆界面选择注册功能 | | | 进入注册页面 | |
| 2 | 选择用户框 输入任意汉字和字母、数字大于两位的组合 选择密码框，输入 8 位密码 | | | 注册成功 | |
| 3 | 选择用户框 输入任意汉字和字母、数字大于两位的组合 选择密码框，输入 7 位密码 | | | 提示不符合要求， 请求重新输入 | |
| 4 | 选择用户框 输入任意汉字和字母、数字大于两位的组合 选择密码框，输入 9 位密码 | | | 注册成功 | |
| 5 | 选择用户框 不输入信息 选择密码框，输入 8 位密码 | | | 提示不符合要求， 请求重新输入 | |
| 6 | 选择用户框 输入特殊字符 选择密码框，输入 8 位密码 | | | 提示不符合要求， 请求重新输入 | |

| | | | | | |
|------|--|-----|--------|------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 注册登陆功能 | 覆盖单元 | ZCDL-YHDL-2 |
| 编 号 | LH-ZCDL-YHDL-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 检验是否输入合法信息，允许合法登录，拒绝非法登录 | | | | |
| 前提条件 | 以联网状态下，使用安卓操作系统打开客户端 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 选择用户名框 输入刚才注册的用户名 选择密码框 输入正确的密码 | | | 用户登录成功，页面跳转至个人界面 | |
| 2 | 选择用户名框 输入刚才注册的用户名 不输入密码 | | | 提示请输入密码 | |
| 3 | 选择用户名框 输入刚才注册的用户名 输入 8 位但不是对应的密码 | | | 提示密码错误 | |
| 5 | 选择用户名框 输入未被注册的用户名 输入 8 位密码 | | | 提示用户名输入错误 | |
| 6 | 选择用户名框 输入 8 位带特殊字符用户名 输入 8 位密码 | | | 提示用户输入错误 | |
| 7 | 选择用户名框 输入 8 位用户名 输入 8 位密码 | | | 提示用户输入错误 | |
| 8 | 点击忘记密码 | | | 跳转至重置密码界面 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----|--------|------------------|------------|
| 编 号 | LH-ZCDL-YHDL-2 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| 业务逻辑 | 再次登录时是否加载缓存信息（只要不退出登录，则无需输入信息即可直接登录） | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 项目名称 | 模块 | 执行动作 | 覆盖单元 | 预期结果 |
| 编 1 号 | tally 记账软件系统 | 客户端 | 注册登陆功能 | ZCDL-YHDL-3 | 备注 |
| | 将客户端关闭 | 作 者 | 巩方祎 | 直接跳转至个人主界面，不需要登录 | 2019-11-16 |

| | | | | |
|------|---------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | | | |
| 业务逻辑 | 检测用户是否能选择记住密码，避免再次登录时输入密码 | | | |
| 前提条件 | 用户未登录 | | | |
| 执行过程 | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | 预期结果 | 备注 |
| 项目名称 | 在登陆页测试系统用模登录输入 | 注册登陆功能 | 覆盖单元人界面 ZC | DL-YHDL-4 |
| 编 号 | 选择记住密码DL-4 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 2019-11-16 |
| 2 | 在个人页面选择退出 | | 客户端关闭 | |
| 业务逻辑 | 检测用户是通过忘记密码找回密码 | | | |
| 3 | 重新打开客户端 | | 跳转至登录界面，并且自动输入了用户名和密码 | |
| 4 | 点击登陆 | | 跳转至个人界面 | |

| | | | |
|------|-------------------|---------|----|
| 前提条件 | 用户未登录，有账号被注册 | | |
| 执行过程 | | | |
| 步骤 | 执行动作 | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 在登陆页面点击忘记密码 | 忘记密码界面 | |
| 2 | 选择用户名输入希望重置密码的用户名 | 用户名被输入 | |
| 3 | 输入新密码（与旧密码不一致） | 密码输入 | |
| 4 | 点击重置密码 | 跳转至登录界面 | |
| 5 | 输入用户名和新密码 | 成功登录 | |

2 基础记账模块测试用例

| | | | | | |
|------|--|-----|--------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 基础记账功能 | 覆盖单元 | JCJZ-TJZD-1 |
| 编 号 | LH-JCJZ-TJZD-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 可以添加账单 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于个人页面内 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击基础记账 | | | 跳转至基础记账界面 | |
| 2 | 点击添加账单功能 | | | 进入添加账单功能 | |
| 3 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额的输入框 输入金额数目 选择备注框 输入任意字符 | | | 提示添加账单成功, 返回基础记账界面, 并且有生成账单 | |
| 4 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额的输入框 不输入金额数目 选择备注框 输入任意字符 | | | 提示错误, 保留在当前界面, 不生成账单 | |
| 5 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额的输入框 输入金额数目 不对备注操作 | | | 提示添加账单成功, 返回基础记账界面, 并且有生成账单 | |
| 6 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额精确到分的输入框 选择备注框 输入任意字符 | | | 提示添加账单成功, 返回基础记账界面, 并且有生成账单 | |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| 7 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额精确小于分的输入框 选择备注框 输入任意字符 | 提示输入格式有问题 | |
|---|--|-----------|--|

| | | | | | |
|------|----------------|-----|--------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 基础记账功能 | 覆盖单元 | JCJZ-SCZD-1 |
| 编 号 | LH-JCJZ-SCZD-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 可以删除账单 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于基础记账界面内 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击我的账单 | | | 跳转至账单界面 | |
| 2 | 点击一个账单 | | | 进入并且显示账单详细内容 | |
| 3 | 选择删除账单 | | | 提示成功删除，并且在我的账单内没有找到该账单 | |

| | | | | | |
|------|---|-----|--------|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 基础记账功能 | 覆盖单元 | JCJZ-XGZD-1 |
| 编 号 | LH-JCJZ-XGZD-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 可以修改 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于我的账单 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击一个账单 | | | 进入并且显示账单详细内容 | |
| 2 | 选择修改账单 | | | 进入修改账单页面 | |
| 3 | 不选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额的输入框 不输入金额数目 选择备注框 输入任意字符 | | | 提示添加账单成功，返回基础记账界面，并且有生成账单 | |
| 4 | 选择盈利或者亏损 不选择账单类型 选择金额的输入框 不输入金额数目 选择备注框 输入任意字符 | | | 提示错误，保留在当前界面，不生成账单 | |
| 5 | 选择盈利或者亏损 选择账单类型 选择金额的输入框 补输入金额数目 不对备注操作 | | | 提示添加账单成功，返回基础记账界面，并且有生成账单 | |
| 6 | 补选择盈利或者亏损 不选择账单类型 不选择金额的输入框 输入金额数目且精确到分 不对备注操作 | | | 提示添加账单成功，返回基础记账界面，并且有生成账单 | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 7 | 不选择盈利或者亏损 不选择账单类型 选择金额的输入框 输入金额数目且精确到小于分 不对备注操作 | 提示错误，保留在 当前界面，不生成 账单 | |
| 8 | 不选择盈利或者亏损 不选择账单类型 不对金额操作 不对备注操作 修改日期到昨天 | 提示添加账单成 功，返回基础记账 界面，并且有生成 账单 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|--------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 基础记账功能 | 覆盖单元 | JCJZ-CZZD-1 |
| 编 号 | LH-JCJZ-CZZD-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 可以查找账单 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于基础记账界面内 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击查找账单 | | | 跳转至账单查找页面 | |
| 2 | 选择收支类型 选择按日期搜索 输入选择日期 | | | 能搜索到按时间排序的全部符合名称的账单 | |
| 4 | 选择收支类型 选择按名称搜索 输入名称 | | | 能搜索到按时间排序符合名称的所有账单 | |
| 6 | 选择收支类型 选择按分类搜索 输入类别 | | | 能搜索到按时间排序的全部当前类别账单 | |

3 设置模块测试用例

| | | | | | |
|--------|--------------|-----|------|--------------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 设置功能 | 覆盖单元 | SZ-JM -1 |
| 编 号 | LH-SZ-JM-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 获取用户个人信息 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击“设置” | | | 界面显示用户名及自动生成的用户 ID | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|------|-------------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 设置功能 | 覆盖单元 | SZ-SYBZ -1 |
| 编 号 | LH-SZ-SYBZ-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 使用帮助 | | | | |
| 前提条件 | 以联网状态下，使用安卓操作系统打开客户端 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击“使用帮助” | | | 界面显示“帮助” 的相关信息 | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|------|-----------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 设置功能 | 覆盖单元 | SZ-GYWM -1 |
| 编 号 | LH-SZ-GYWM-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 关于我们 | | | | |
| 前提条件 | 以联网状态下，使用安卓操作系统打开客户端 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击“关于我们” | | | 界面显示“关于我们”的相关信息 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----|------|-----------------------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 设置功能 | 覆盖单元 | SZ-TCDL -1 |
| 编 号 | LH-SZ-TCDL-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 用户取消退出登录 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录且位于设置界面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击“退出登录” | | | 界面弹出文本框， 询问是否退出登录 | |
| 2 | 点击“取消” | | | 界面无变化，依旧 显示所登录的用户名及用户 ID | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----|------|--|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 设置功能 | 覆盖单元 | SZ-TCDL -2 |
| 编 号 | LH-SZ-TCDL-2 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 用户确定退出登录 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录且位于设置界面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击“退出登录” | | | 界面弹出文本框， 询问是否退出登录 | |
| 2 | 点击“确定” | | | 刷新界面，返回 到未登录状态， 即设置界面不 显示用户即用 户 ID | |

4 收支显示模块测试用例

| | | | | | |
|------|----------------|-----|--------|--------------------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 收支显示功能 | 覆盖单元 | SZXS-XSSZ-1 |
| 编 号 | LH-SZXS-XSSZ-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 可以显示收支功能 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于个人界面 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击收支功能 | | | 进入收支功能界面 | |
| 2 | 选择显示所有收支信息 | | | 显示了所有的收支信息，并且有对应的账单信息 | |
| 3 | 选择仅显示收入信息 | | | 显示了所有的收入信息，但不显示支出信息，并且有对应的账单信息 | |
| 4 | 选择仅显示支出信息 | | | 显示了所有的支出信息，但不显示收入信息，并且有对应的账单信息 | |

5 收支统计模块测试用例

| | | | | | |
|------|--------------------|-----|--------|-------------------------------------|----------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 收支统计功能 | 覆盖单元 | SZTJ-AXZRQSZ-1 |
| 编 号 | LH-SZTJ-AXZRQSZ-1 | 作 者 | 巩方祎 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 按选择日期收支统计 | | | | |
| 前提条件 | 用户登录并且于个人页面 | | | | |
| 执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击收支统计功能 | | | 进入收支统计功能界面 | |
| 2 | 选择统计当日 选择统计收入金额 | | | 显示了当日的收入金额，并且没有显示其他时间的收入也没有显示任何支出信息 | |
| 3 | 选择统计当日 选择统计支出金额 | | | 显示了当日的支出金额，并且没有显示其他时间的支出也没有显示任何收入信息 | |
| 4 | 选择统计当月 选择统计收入金额 | | | 显示了当月的收入金额，并且没有显示其他时间的收入也没有显示任何支出信息 | |
| 5 | 选择统计当月 选择统计支出金额 | | | 显示了当月的支出金额，并且没有显示其他时间的支出也没有显示任何收入信息 | |
| 6 | 选择统计当年 选择统计收入金额 | | | 显示了当年的收入金额，并且没有显示其他时间的收入也没有显示任何支出信息 | |

6 分享动态模块测试用例

| | | | | | |
|--------|--|-----|--------|---|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 分享动态功能 | 覆盖单元 | FXDT-XZDT-1 |
| 编 号 | LH-FXDT-XZDT-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 新增动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录且位于社区页面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击页面右上角 “+” | | | 进入新增动态页面 | |
| 2 | 选择输入框 输入任意汉字和字母、数字及特殊符号的组合（150 字之内） 点击提交 | | | 立即刷新，显示用户本人新发表的动态，动态下方显示所在位置，即“北京信息科技大学健翔桥校区”，以及正确的发布时间 | |
| 3 | 选择输入框 不输入内容 点击提交 | | | 提示未输入内容 发布失败 | |
| 4 | 选择输入框 输入 151 字的任意汉字和字母、数字及特殊符号的组合 点击提交 | | | 提示输入内容超出最大限制 发布失败 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|--------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 分享动态功能 | 覆盖单元 | FXDT-SCDT-1 |
| 编 号 | LH-FXDT-SCDT-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 删除动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录，位于社区页面且已经发表过动态 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击所需删除的自己动态的删除按钮 | | | 弹出提示框，询问是否确定删除 | |
| 2 | 点击确定 | | | 立即刷新，显示删除该动态后的动态圈 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 分享动态功能 | 覆盖单元 | FXDT-SCDT-2 |
| 编 号 | LH-FXDT-SCDT-2 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 删除动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录，位于社区页面且已经发表过动态 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击所需删除的自己动态的删除按钮 | | | 弹出提示框，询问是否确定删除 | |
| 2 | 点击取消 | | | 页面不刷新，也不会有任何改变 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----|-------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 动态圈功能 | 覆盖单元 | DTQ-SXDT-1 |
| 编 号 | LH-DTQ-SXDT-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 刷新动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击社区页面 | | | 系统自动定位，刷新页面，显示附近 1 千米人的动态 | |
| 2 | 下拉页面 | | | 刷新页面，重新定位，显示附近 1 千米人的动态 | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|-----|-------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 动态圈功能 | 覆盖单元 | DTQ-DZDT-1 |
| 编 号 | LH-DTQ-DZDT-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 点赞动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击社区页面 | | | 系统自动定位，刷新页面，显示附近 1 千米人的动态 | |
| 2 | 点击其中一条动态（除自己之外的其他人）的点赞图标 | | | 点赞图标变为其他颜色 | |
| 3 | 点击其中一条动态（自己的）的点赞图标 | | | 点赞图标变为其他颜色 | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|-----|-------|----------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 动态圈功能 | 覆盖单元 | DTQ-QXDZ-1 |
| 编 号 | LH-DTQ-QXDZ-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 取消点赞动态 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录，位于社区界面，且已经对其中一条动态点赞 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击其中一条动态（除自己之外的其他人）的点赞图标 | | | 点赞图标变为白色 | |
| 2 | 点击其中一条动态（自己的）的点赞图标 | | | 点赞图标变为白色 | |

| | | | | | |
|--------|---|-----|-------|---------------|------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 动态圈功能 | 覆盖单元 | DTQ-XZPL-1 |
| 编 号 | LH-DTQ-XZPL-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 新增评论 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录，位于社区界面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 点击其中一条动态（除自己之外的其他人）的评论按钮 | | | 弹出输入框 | |
| 2 | 输入任意汉字和字母、数字及特殊符号的组合（不超过 150 字） 点击发送 | | | 立即刷新，显示评论后的动态 | |
| 3 | 点击其中一条动态（自己的）的评论按钮 | | | 弹出输入框 | |
| 4 | 输入任意汉字和字母、数字及特殊符号的组合（不超过 150 字） 点击发送 | | | 立即刷新，显示评论后的动态 | |
| 5 | 点击任意一条动态的评论按钮 | | | 弹出输入框 | |
| 6 | 输入任意汉字和字母、数字及特殊符号的组合（输入 151 字） 点击发送 | | | 提示字数超出限制，发表失败 | |
| 7 | 点击任意一条动态的评论按钮 | | | 弹出输入框 | |
| 8 | 点击页面的其他位置 | | | 收回输入框 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|-----|--------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 分享动态功能 | 覆盖单元 | FXDT-SCPL-1 |
| 编 号 | LH-FXDT-SCPL-1 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 删除评论 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录且位于社区页面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 长按所需删除的自己发表的评论 | | | 弹出提示框，询问是否确定删除 | |
| 2 | 点击确定 | | | 立即刷新，显示删除该评论后的动态圈。 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|-----|--------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | tally 记账软件系统 | 模 块 | 分享动态功能 | 覆盖单元 | FXDT-SCPL-2 |
| 编 号 | LH-FXDT-SCPL-2 | 作 者 | 金童 | 日 期 | 2019-11-16 |
| | | | | | |
| 业务逻辑 | 删除评论 | | | | |
| 前提条件 | 用户已经登录且位于社区页面 | | | | |
| 数据执行过程 | | | | | |
| 步骤 | 执行动作 | | | 预期结果 | 备注 |
| 1 | 长按他人发表的评论 | | | 页面不弹出提示框，没有任何变化 | |