

COMPTE RENDU DU TP1 : DECOUVERTE DU WEB ET CREATION D'UNE PREMIERE PAGE HTML

INTRODUCTION

Dans le cadre de ce TP1, nous avons été initiés aux bases de la création Web. **L'objectif principal était de découvrir les outils de créations et la structure d'une page Web.** En effet nous avons appris (tout en observant la page dans un navigateur), à préparer un dossier de travail, ouvrir un projet dans un éditeur de texte (Visual studio code), créer la structure minimale d'une page HTML (et modifier son contenu), ajouter une liste dans la page, ajouter un lien hypertexte et faire une modification temporaire dans le navigateur. Dans les ligne qui suivent, nous présenterons à l'aide d'images et explications les grandes lignes du TP.


1-MATERIEL ET LOGICIELS UTILISES

Dans ce TP nous avons utilisés :

- ✓ un navigateur web (Google chrome)
- ✓ un éditeur de texte (Visual studio code)
- ✓ un dossier de travail pour enregistrer les fichiers

2-PREPARATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

Pour cela, nous avons créé un dossier nommé **TP1 _Découverte_ Web** et crée à l'intérieur de ce dossier un fichier nommé **index.html**



3- OUVERTURE DU PROJET DANS VISUAL STUDIO CODE CREATION DE LA STRUCTURE MINIMALE D'UN DOCUMENT HTML

Pour ouvrir le projet nous avons cliqué sur **file-open- folder** et sélectionner le dossier **TP1_DECOUVERTE_ WEB**. Puis, nous avons saisi le code de la structure minimale d'une page **HTML**, enregistrer, aller dans notre dossier et ouvrir le fichier **index.html**. On a obtenu la page ci-dessous :




4- MODIFICATION DU CONTENU DE LA PAGE

Il était question ici de remplacer le contenu de la balise `<Body> >...</Body>` par le code donné, enregistrer à nouveau, aller dans le navigateur et actualiser avec **F5**. On a obtenu la page ci-dessous :



5- AJOUT D'UNE LISTE DANS LA PAGE

Il était question ici d'ajouter le code donné dans la balise `<Body>...</Body>`, enregistrer, aller dans le navigateur et actualiser. Nous avons obtenu la page ci-dessous :



6- AJOUTER UN LIEN HYPERTEXTE

Pour créer un lien hypertexte, nous avons utilisé la balise `<a>.... </a>` ayant pour attribue **Href**= “...” qui prend en paramètre le chemin où l’on sera dirigé après avoir cliqué sur le lien. Nous avons obtenu la page suivante :




7- MODIFICATION TEMPORAIRE

Il consiste à modifier un texte dans l’onglet **éléments** du navigateur. Mais après actualisations, la modification disparaît.



8- PERSONNALISATION ET MINI-EXERCICE D'APPLICATION

Ici nous avons modifié le code et ajouter une nouvelle section contenant les centre d'intérêt pour l'informatique



Exercice de compréhension

- i) Le rôle du navigateur dans l'affichage d'une page web est d'interpréter le code
- ii) La différence entre **<Head>** et **<body>** est que **<Head>** ouvre une partie qui contient les informations techniques de la page alors que **<body>** ouvre une partie qui contient tout ce qui sera visible dans la page
- iii) La balise **<title>** sert à définir le nom de la page
- iv) On utilise la balise **<meta charset = "UTF-8">** pour définir l'encodage des caractères
- v) La balise qui permet de créer un paragraphe est **<p>.... </p>**
- vi) Celle du lien est **<a>...**
- vii) La différence entre modifier une page sur Visual studio code et la modifier dans l'onglet d'inspections du navigateur est que, la modification dans Visual studio code agit après actualisation alors que la modification dans l'onglet inspection est temporaire et s'annule après actualisation.

CONCLUSION

En sommes, ce travail pratique nous a permis de découvrir les bases du Web à travers la création d'une page simple. Nous avons appris à utiliser les balises pour structurer le contenu d'une page HTML et à mieux comprendre le fonctionnement du web.