









	verbatim_name	dataset	tp	AOO	relative_occupancy_area	D_AOO_s	log_R2_1	Telfer_1_2
1	Cygnus olor	Birds_Atlas_Czechia	2	60026.110	0.662765562	1.8415774	-0.001349797	-0.3705192
2	Cygnus olor	Birds_Atlas_Czechia	1	60107.188	0.663660765	1.8423100	-0.001349797	-0.3705192
3	Cygnus olor	Birds_atlas_EBBA	2	4833462.719	0.358466769	1.5737301	0.406968008	0.7354107
4	Cygnus olor	Birds_atlas_EBBA	1	3217469.310	0.238618956	1.3534717	0.406968008	0.7354107
5	Cygnus olor	Birds_atlas_Japan	2	3732.080	0.006169543	-0.2566100	1.064217996	1.6831604
6	Cygnus olor	Birds_atlas_Japan	1	1287.558	0.002128477	-0.4827200	1.064217996	1.6831604
7	Cygnus olor	Birds_Atlas_New_York	2	10177.966	0.076289712	0.9024764	0.624400290	1.2745713
8	Cygnus olor	Birds_Atlas_New_York	1	5451.141	0.040859437	0.6213519	0.624400290	1.2745713











Occupancy–Area Relationship

Cygnus olor

