









	verbatim_name	dataset	tp	AOO	relative_occupancy_area	D_AOO_s	log_R2_1	Teller_1_2
1	Loxia curvirostra	Birds_Atlas_Czechia	1	53734.640	0.593299631	1.81049505	0.1214046	0.07869001
2	Loxia curvirostra	Birds_Atlas_Czechia	2	60670.797	0.669883737	1.86061396	0.1214046	0.07869001
3	Loxia curvirostra	Birds_atlas_EBBA	2	5228842.320	0.387789525	1.60667712	0.3543976	0.51757479
4	Loxia curvirostra	Birds_atlas_EBBA	1	3668534.783	0.272071575	1.42714055	0.3543976	0.51757479
5	Loxia curvirostra	Birds_atlas_Japan	2	3087.095	0.005103312	-0.19070366	-0.6461253	-0.56026111
6	Loxia curvirostra	Birds_atlas_Japan	1	5890.589	0.009737798	0.07616157	-0.6461253	-0.56026111
7	Loxia curvirostra	Birds_Atlas_New_York	1	5853.881	0.043878204	0.71116483	-1.0245547	-1.69913861
8	Loxia curvirostra	Birds_Atlas_New_York	2	2101.287	0.015750357	0.22966957	-1.0245547	-1.69913861









Occupancy–Area Relationship

Loxia curvirostra

