









	verbatim_name	dataset	tp	AOO	relative_occupancy_area	D_AOO_s	log_R2_1	Telfer_1_2
1	Accipiter gentilis	Birds_Atlas_Czechia	1	77122.382	0.85153042	1.9440322	-0.02470015	-1.3570441
2	Accipiter gentilis	Birds_Atlas_Czechia	2	75240.781	0.83075513	1.9364041	-0.02470015	-1.3570441
3	Accipiter gentilis	Birds_atlas_EBBA	1	5565090.875	0.41272691	1.6048506	0.19332999	0.2084378
4	Accipiter gentilis	Birds_atlas_EBBA	2	6752030.720	0.50075459	1.7307011	0.19332999	0.2084378
5	Accipiter gentilis	Birds_atlas_Japan	1	22891.286	0.03784184	0.7191005	-0.08201219	-0.1811412
6	Accipiter gentilis	Birds_atlas_Japan	2	21088.843	0.03486220	0.6920028	-0.08201219	-0.1811412
7	Accipiter gentilis	Birds_Atlas_New_York	1	11106.004	0.08324589	1.0704049	-0.22380922	-0.4223678
8	Accipiter gentilis	Birds_Atlas_New_York	2	8878.891	0.06655240	0.9848760	-0.22380922	-0.4223678









Occupancy–Area Relationship

Accipiter gentilis

