## 0024洛谷P2669 金币

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int k;
    cin >> k;
    int tol_coin = 0;
    int tol_day = 0;
```

起初总经过的天数为0，金币总量也为0

```
    for (int coin_cnt = 1;tol_day < k;coin_cnt++) {
```

第一天收益为1，只要天数小于k，收益就不断增加

```
        for (int day_cnt = 0;day_cnt < coin_cnt;day_cnt++) {
```

对经过了多少天进行计数，只要当天的计数小于收益的数目，天数就增加

```
            tol_coin += coin_cnt;
```

天数每增加一天，金币总量就增加单日的收益

```
            tol_day++;
```

增加完后令天数增加

```
            if (tol_day == k) {
                cout << tol_coin << endl;
```

当总天数达到k时，输出金币总数，然后用break退出循环

```
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

## 完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int k;
    cin >> k;
    int tol_coin = 0;
    int tol_day = 0;

    for (int coin_cnt = 1;tol_day < k;coin_cnt++) {

        for (int day_cnt = 0;day_cnt < coin_cnt;day_cnt++) {

            tol_coin += coin_cnt;

            tol_day++;

            if (tol_day == k) {
```

```
                cout << tol_coin << endl;

                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```